



Diamo forma alle vostre idee

We give shape to your ideas

Medial International offre ai propri clienti l'opportunità di personalizzare un'ampia gamma dei propri prodotti con scritte, loghi o altri elementi grafici distintivi. Per soddisfare al meglio le esigenze dei committenti, utilizziamo tecniche avanzate ed innovative, scelte in funzione del tipo di applicazione da eseguire.

STAMPA SERIGRAFICA

La serigrafia consiste nel far filtrare un colore attraverso una tela precedentemente "foto-esposta" allo scopo di trasferire il progetto grafico su di essa. L'oggetto da personalizzare viene quindi posto immediatamente a contatto con la tela, fissata direttamente ad un telaio in metallo. È possibile realizzare grafiche in tinta unita al tratto per uno o più colori di stampa. I vantaggi della serigrafia sono sostanzialmente tre. Consente di trasferire spessori molto elevati di inchiostro, anche con possibilità di rigonfiamento previo utilizz di appositi additivi, ottenendo dei risultati di stampa al quanto resistenti all'abrasione e alla luce. Garantisce una resa ottimale dei colori, in quanto questi vengono stampati in successione. Da ultimo, consente di operare anche su materiali non assorbenti e superfici non perfettamente lisce.

STAMPA TAMPOGRAFICA

La tampografia adotta un sistema a lastra, con un tampone più o meno morbido che preleva l'inchiostro dalla piastra incisa (cliché) e lo riporta direttamente sulla superficie dell'oggetto "tamponandolo" con la stampa desiderata. A differenza di altre tecniche di stampa, la tampografia garantisce risultati eccellenti su superfici irregolari o sferiche, anche per scritte molto piccole. È altresì apprezzata dove è richiesta la stampa multicolore e dov'è necessaria rapidità di essiccazione. Da ultimo, tra i vari vantaggi offerti si annovera l'economicità: non essendo necessaria la costruzione di un telaio risulta più economica nel costo di impianto.

STAMPA DIGITALE TRANSFER

Come suggerito dal nome, il transfer consiste in una tecnica di stampa a trasferimento termico. La grafica viene stampata in digitale su una pellicola transfer per poi venir applicata con una speciale presa a caldo direttamente sull'articolo da personalizzare. I vantaggi di questa tecnica sono sostanzialmente due. La qualità della stampa risulta eccellente anche per le quadricromie, in quanto fornisce immagini ad elevata risoluzione, con combinazioni cromatiche nitide e brillanti. Da ultimo, si tratta di una tecnica rapida ed economica soprattutto per le basse tirature, in quanto non necessita di lastre o allestimento di impianti quali telai pellicole o clichés.

Medial International offers its customers the opportunity to customize a wide range of its products with slogans, logos or other distinctive graphics. To better meet the needs of customers, we use advanced and innovative techniques, chosen depending on the type of application to be performed.

SCREEN PRINTING

Screen printing consists in filtering a colour through a previously "photo-exposed" canvas in order to transfer a graphic design onto it. The object to customize is then placed immediately in contact with the canvas, which is fixed directly to a metal frame. You can create plain coloured line-drawn graphics in one or more print colours. Screen printing basically has three advantages. It lets you transfer a large thickness of ink, even with the possibility of swelling subject to use of special additives, to obtain print results that are resistant to abrasion and light. It ensures optimal colour rendering, as the colours are printed in succession. Finally, it also allows you to work on non-absorbent materials and surfaces that are not perfectly smooth.

PAD PRINTING

Pad printing uses a plate system, with pads varying in softness that pick up the ink from the engraved plate and bring it directly to the surface of the object and "dabbing" it with the desired print. Unlike other printing techniques, pad printing provides excellent results on irregular or spherical surfaces, even with very small print. It is also appreciated where multi-coloured printing is required and fast drying is needed. Finally, the various advantages include its economical cost: as the construction of a frame is not required, its installation costs are cheaper.

DIGITAL PRINTING

As the name suggests, transfer consists in a heat transfer printing technique. The graphics are printed digitally on a transfer film and then applied with a special hot press directly on the item to be customized. The advantages of this technique are essentially two. The print quality is excellent, even with the four-colour process, as it provides high-resolution images with brilliant, vibrant colour combinations. Finally, it is a quick and inexpensive technique, especially for short runs, as it does not require plates or setting up installations such as film frames or stereotypes.



Stampa tampografica
Pad printing




Stampa digitale transfer
Digital printing



Stampa serigrafica
Silk-screen printing

INCISIONE LASER

Quando un prodotto è sottoposto ad incisione con laser 3D, la sua superficie viene colpita da un sottile raggio che asporta gli strati superiori del materiale, creando un sottile intaglio. La qualità della lavorazione è massima, l'esecuzione estremamente rapida ed i costi di realizzazione molto contenuti.



LAVORAZIONI AD HOC

È possibile riprodurre qualunque elemento grafico (loghi, codici, testi, motivi ornamentali). La misura massima della lavorazione è di 15x15 cm. Per effettuare l'incisione dovete fornirci un file vettoriale con estensione .dxf, .dwg oppure .ai (Illustrator 8). Nel caso disponiate di file con estensioni diverse, potranno comunque essere convertiti. I costi di conversione saranno oggetto di preventivo.

PRECISIONE E QUALITÀ

L'incisione laser 3D vanta una qualità esecutiva ed un valore estetico superiori rispetto alle tradizionali tecniche di stampa. Consente infatti di riprodurre con straordinaria precisione elementi grafici anche di minime dimensioni, garantendo dettagli accurati e risultati uniformi.

INDELEBILE NEL TEMPO

La personalizzazione con laser 3D è permanente ed indelebile, non soggetta al rischio di scolorimento, deterioramento o deformazione.

TEMPI E COSTI RIDOTTI

La marcatura con laser 3D è nota per la velocità d'esecuzione, indicativamente 10 giorni, variabili in funzione dell'articolo scelto e della quantità. Questa lavorazione si rivela ideale anche dal punto di vista economico, in quanto non comporta costi di impianto e può essere utilizzata per personalizzare piccoli lotti di produzione.

FLESSIBILITÀ

L'incisione con laser 3D consente di ottenere risultati ottimali su un'ampia tipologia di forme e materiali. È eseguibile sui prodotti in metallo, acciaio inox e abs, con riserva di verifica in funzione del prodotto, del tipo di verniciatura e del relativo colore.

TONALITÀ CROMATICHE

La personalizzazione con laser 3D non è eseguibile a colori. La tonalità cromatica della lavorazione dipende infatti dalla composizione del materiale da incidere.

LASER ENGRAVING

Laser engraving is an innovative and quick method of permanently marking contents on products. It consists in a non-contact process where the laser beam removes the surface of the material to expose a cavity. The cavity reveals an image that is noticeable to the eye and touch.

100% CUSTOMIZABLE

Laser engraving offers almost unlimited possibilities in Terms of marking contents. It allows customized marking Of logos, codes, texts, shapes as well as any other graphic Element. The maximum marking size is 15 x 15 cm. You Will be asked to provide your contents in vector format (.Dxf, .Dwg or .Ai illustrator 8 file). Other file formats can be Converted. Conversion costs will be quoted on demand.

PRECISION & HIGH QUALITY

The 3D laser engraving quality is unmatched for reproducing graphics. The mark is precise, since no part of the machinery actually touches the material being engraved. Furthermore, it gives highly detailed marks, without adding undesirable substances. So, this technology is ideal to engrave even the smallest shapes.

PERMANENT MARKING

Since the 3D laser engraving works on the top of the material, it leaves a permanent mark capable of withstanding harsh environments, without deforming and discolouring.

QUICK AND COST-EFFECTIVE

The 3D laser engraving provides an extremely fast way to customize your products . Processing time is approximately 10 days, although this may vary depending on the number of item to be processed. The 3D laser engraving is also cost-effective since it operates almost entirely without consumable materials and does not required special installation. So, this It method is ideal to customize even small product batches.

FLEXIBILITY

You can laser engrave a wide variety of materials including, plastics, stainless steel and other metals. It can also be used to engrave coated materials, although this is subject to verification depending on the kind of product as well as the colour and coating type.

COLOURS

Laser engraving does not transmit color but it can change the color of the engraved item.

Indice / Contents



GESTIONE DEI RIFIUTI E PULIZIA DEI LOCALI WASTE MANAGEMENT AND CLEANING SOLUTIONS

Contenitori con sportello basculante	12
Contenitore mobile a pedale ad apertura centrale	13
Contenitore mobile a pedale con apertura a libro	13
Contenitori mobili a pedale	14
Portasacchi mobili	16
Contenitore con carrello	18
Contenitore mobile a pedale a tenuta stagna	18
Contenitori a pedale	18
Pattumiere a pedale per la raccolta differenziata	19
Pattumiere a pedale in metallo	20
Contenitori mobili a pedale in plastica	22
Contenitori a pedale in plastica	25
Pattumiere a pedale in plastica	26
Pattumiere con coperchio basculante in plastica	27
Gettacarte per la raccolta differenziata in plastica	28
Contenitori in plastica	29
Contenitori push in plastica	29
Contenitore per batterie esauste	30
Distributori copriscarpe	31
Accessori per pulizia	32
Etichette per la raccolta differenziata	32
Carrelli e Mop	33
Dischi per monospazzola e lavasciuga	34
Sterminatori d'insetti	36
Sterilizzatori di coltelli	39
Riscaldatori ad infrarossi	39

Waste containers with swinging door	12
Mobile waste containers with pedal and central opening	13
Mobile waste container with pedal and front opening	13
Waste containers with pedal and wheels	14
Mobile sack holders	16
Waste containers with trolley	18
Watertight waste container	18
Waste containers with pedal	18
Recycling pedal bins	19
Metal pedal bins	20
Plastic mobile containers with pedal	22
Plastic containers with pedal	25
Plastic pedal bins	26
Plastic swing bin	27
Plastic recycling bins	28
Plastic waste containers	29
Plastic push containers	29
Battery recycling bin	30
Shoe cover dispensers	31
Cleaning supplies	32
Waste separation stickers	32
Buckets & Mop	33
Floor machine pads	34
Flying insects killers	36
Knife sterilizer cabinets	39
Infrared heaters	39



IGIENE E CURA DELLA PERSONA HYGIENE AND PERSONAL CARE SOLUTIONS

Linea Brinox	43
Linea Pura	56
Linea Vanity	60
Linea Noir	64
Linea Basica	68
Linea Wave	77
Distributori di carta in bobine	82
Distributori di pellicola e alluminio	84
Portabobine industriali	85
Linea Katy	86
Linea Bella	88
Linea Simply	91
Specchi	98
Sedili copri WC	94
Accessori da bagno di sicurezza	95
Diffusori di profumo	96
Saponi & detergenti professionali	103
Carta & materiali di consumo	104

Brinox range	43
Pura range	56
Vanity range	60
Noir range	64
Basica range	68
Wave range	77
Center pull towel paper dispensers	82
Dispenser for foil and cling film roll	84
Industrial roll towel dispensers	85
Katy range	86
Bella range	88
Simply range	91
Mirrors	98
Toilet seats	94
Bathroom accessories	95
Air care	96
Soaps & professional cleaners	103
Paper & consumables	104

Fasciatoi per neonati.....	106
Armadi e valigie farmacia.....	107
Pacchi medicazione.....	109
Asciugamani elettrici.....	110
Asciugacapelli.....	117

<i>Baby changing stations</i>	106
<i>Cabinets and boxes for first aid kits</i>	107
<i>First aid supplies</i>	109
<i>Hand dryers</i>	110
<i>Hair dryers</i>	117



122

Gettacarte antifuoco	124
Gettacarte antifuoco murali	125
Gettacarte antifuoco colorati	127
Gettacarte push.....	128
Gettacarte ad apertura automatica	129
Gettacarte basculanti.....	130
Gettacarte per la raccolta differenziata	132
Gettacarte trasparenti.....	134
Gettacarte murali	135
Gettacarte	136
Gettacarte in plastica ignifuga.....	139
Portacenere-gettacarte	140
Portacenere	143
Portacenere murali	143
Distributore buste copriombrello	144
Portaombrelli.....	144
Portavaligie	147
Panche.....	147
Sistemi divisori	148
Pittogrammi	152
Appendiabiti	154

ATTREZZATURE PER SPAZI INTERNI EQUIPMENT FOR INDOOR AREAS

<i>Fireproof waste bins</i>	124
<i>Wall mounted fireproof waste bins</i>	125
<i>Colored fireproof waste bins</i>	127
<i>Push waste bins</i>	128
<i>Automatic waste bin</i>	129
<i>Swing paper bins</i>	130
<i>Recycling paper bins</i>	132
<i>Transparent waste bins</i>	134
<i>Wall mounted waste bins</i>	135
<i>Paper bins</i>	136
<i>Fire-retardant plastic paper bins</i>	139
<i>Ashbins</i>	140
<i>Ashtrays</i>	143
<i>Wall-mounted ashtrays</i>	143
<i>Automatic umbrella wrapper</i>	144
<i>Umbrella stands</i>	144
<i>Luggage racks</i>	147
<i>Reception seatings</i>	147
<i>Crowd control posts</i>	148
<i>Pictograms</i>	152
<i>Coat stands</i>	154



156

Portacenere-gettacarte per la differenziata.....	158
Portacenere-gettacarte antifuoco.....	158
Portacenere-gettacarte antifuoco trasparenti.....	159
Portacenere-gettacarte	160
Portacenere murale.....	160
Portacenere.....	161
Gettacarte	162
Distributore di sacchetti per deiezioni canine.....	167
Reggisacco	168
Contenitori 2 ruote	170
Contenitori 4 ruote	171

ATTREZZATURE PER SPAZI ESTERNI EQUIPMENT FOR OUTDOOR AREAS

<i>Recycling ashbins</i>	158
<i>Fireproof ashbins</i>	158
<i>Transparent fireproof ashbins</i>	159
<i>Ashbins</i>	160
<i>Wall-mounted ashtrays</i>	160
<i>Ashtrays</i>	161
<i>Litter bins</i>	162
<i>Dog waste bags dispensers</i>	167
<i>Sack holders</i>	168
<i>Waste containers (2 wheels)</i>	170
<i>Waste containers (4 wheels)</i>	171

Guida ai Materiali	172
Legenda.....	176

<i>Materials</i>	172
<i>Key</i>	176



Gestione dei rifiuti e pulizia dei locali
Waste management and cleaning solutions

12 	13 	13 	14 	16 	
Contenitori con sportello basculante <i>Waste containers with swinging door</i>	Contenitore mobile a pedale ad apertura centrale <i>Mobile waste containers with pedal and central opening</i>	Contenitore mobile a pedale con apertura a libro <i>Mobile waste container with pedal and front opening</i>	Contenitori mobili a pedale <i>Mobile waste containers with pedal</i>	Portasacchi mobili <i>Mobile sack holders</i>	
18 	18 	18 	19 	20 	
Contenitore con carrello <i>Waste containers with trolley</i>	Contenitore mobile a pedale a tenuta stagna <i>Watertight waste container</i>	Contenitori a pedale <i>Waste containers with pedal</i>	Pattumiere a pedale per la raccolta differenziata <i>Recycling pedal bins</i>	Pattumiere a pedale in metallo <i>Metal pedal bins</i>	
22 	25 	26 	27 	28 	
Contenitori mobili a pedale in plastica <i>Plastic mobile containers with pedal</i>	Contenitori a pedale in plastica <i>Plastic containers with pedal</i>	Pattumiere a pedale in plastica <i>Plastic pedal bins</i>	Pattumiere con coperchio basculante in plastica <i>Plastic swing bin</i>	Gettacarte per la raccolta differenziata in plastica <i>Plastic recycling bins</i>	
29 	29 	30 	31 	32 	
Contenitori in plastica <i>Plastic waste containers</i>	Contenitori push in plastica <i>Plastic push containers</i>	Contenitore per batterie esauste <i>Battery recycling bin</i>	Distributori copriscarpe <i>Shoe cover dispensers</i>	Accessori per la pulizia <i>Cleaning supplies</i>	
32 	33 	34 	36 	39 	39 
Etichette per la raccolta differenziata <i>Waste separation stickers</i>	Carrelli e Mop <i>Buckets & Mop</i>	Dischi per monospazzola e lavasciuga <i>Floor machine pads</i>	Sterminatori d'insetti <i>Flying insects killers</i>	Sterilizzatori di coltelli <i>Knife sterilizer cabinets</i>	Riscaldatori ad infrarossi <i>Infrared heaters</i>



Mec

Contenitore con sportello basculante

- › Struttura in acciaio inox satinato
- › Sportello basculante per svuotamento vassoio
- › Anta inferiore invertibile con chiusura a chiave triangolare
- › Ripiano superiore con guida ferma vassoi (in opzione)
- › Piedi regolabili (altezza max 5 cm)
- › Progettato per ospitare un contenitore da 120 lt (non compreso)
- › Ideale per bar, fast-food, self-service e mense
- › Prodotti correlati: contenitore mobile da 120 lt (pag 170)

Principali settori di applicazione
Main application areas



Waste container with swinging door

- › Brushed stainless steel body
- › Swinging door for easy access to the bin
- › Front door with triangular key lock
- › Top tray holder for discarded platters (not included)
- › Adjustable feet (5 cm max height)
- › Holds a 120 lt watertight wheeled waste bin (not included)
- › Ideal for food service facilities
- › Related items: 120 lt waste container (page 170)



Sportello aperto con inserito contenitore
Open door & waste container inside



Basculante / Swinging door
LxH 540x220 mm



Guida fermavassoi / Tray stand
LxPxH 605x460x115 mm

Descrizione / Description	Cod.
Contenitore inox satinato 120 lt / Brushed s.steel bin 120 lt	789000
Guida fermavassoi inox satinato / Brushed s.steel tray stand	789010



Sbarazzino

Contenitore mobile a pedale ad apertura centrale

- > Acciaio inox brillante
- > Pedale e maniglia in acciaio verniciato con polvere epossidica
- > Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco
- > Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
- > Ruote in gomma per un facile spostamento
- > Elastico fermasacco
- > Ideale per essere inserito sotto il piano di lavoro (sbarazzo)
- > Brevettato

Mobile waste bin with pedal and central opening

- > Polished stainless steel body and lid
- > Push bar and pedal from powder epoxy coated steel
- > Removable front panel for easy bag change
- > Elastic strap for holding the bag in place
- > Large foot pedal for hands-free operation
- > Two smooth wheels for easy maneuvering
- > To be placed under worktops or table waste hatches
- > Patented product



Apertura
Opening



Sotto il piano
Under the worktop



Sotto il piano aperto
Open under the worktop



Principali settori di applicazione
Main application areas



HACCP

Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 70 lt / Polished s.steel 70 lt	790680



HACCP

Frontinox

Contenitore mobile a pedale con apertura a libro

- > Acciaio inox brillante
- > Pedale e maniglia in metallo verniciato con polvere epossidica
- > Apertura a libro per facilitare il ricambio del sacco
- > Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
- > Elastico fermasacco
- > Ruote in gomma per un facile spostamento
- > In opzione separatore "Due in uno" (cod. 790699 - pag.15)

Mobile pedal waste bin with front opening

- > Polished stainless steel
- > Push bar and pedal in powder epoxy coated steel
- > Front opening for easy bag change
- > Large foot pedal for hands-free operation
- > Elastic strap for holding the bag in place
- > Two smooth wheels for easy maneuvering
- > Bag holder for waste separation (ref. 790699 - page 15)



Apertura
Opening



Principali settori di applicazione
Main application areas



HACCP

Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 70 lt / Polished s.steel 70 lt	790640



HACCP



Continox

Contenitore mobile a pedale

- > Struttura e coperchio in acciaio inox
- > Finitura brillante o satinata
- > Pedale e maniglia in acciaio verniciato o in inox
- > Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco
- > Elastico fermasacco
- > Ruote in gomma per un facile spostamento
- > Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
- > In opzione separatore "Due in uno" (cod. 790699 - pag. 15)

Mobile pedal waste bin

- > Stainless steel body and lid
- > Polished or brushed finish
- > Push bar and pedal in coated steel or s.steel
- > Removable front panel for easy bag change
- > Elastic strap for holding the bag in place
- > Two smooth wheels for easy maneuvering
- > Large foot pedal for hands-free operation
- > Inside bag holder for waste separation (ref. 790699 - page 15)

Profili colorati per la raccolta differenziata
Coloured outlines for separate waste collection



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 70 lt / Polished s.steel 70 lt	790630
Inox satinato 70 lt / Brushed s.steel 70 lt	790650
Inox brillante con tubolari in inox 70 lt / Polished s.steel with s.steel tubes 70 lt	790670
Inox brillante 110 lt / Polished s.steel 110 lt	790624
Inox satinato 110 lt / Brushed s.steel 110 lt	790644
Inox brillante con tubolari in inox 110 lt / Polished s.steel with s.steel tubes 110 lt	790664
Inox brillante - blu 110 lt / Polished s.steel - blue 110 lt	790725
Inox brillante - giallo 110 lt / Polished s.steel - yellow 110 lt	790726
Inox brillante - rosso 110 lt / Polished s.steel - red 110 lt	790727
Inox brillante - verde 110 lt / Polished s.steel - green 110 lt	790728

Principali settori di applicazione
Main application areas



Contimar

Contenitore mobile a pedale

- > Struttura e coperchio in acciaio inox brillante
- > Pedale e maniglia in acciaio inox
- > Elastico fermasacco
- > Ruote in gomma per un facile spostamento
- > Corpo privo di aperture per evitare la propagazione del fuoco
- > Ideale per forniture navali
- > Approvato da Rina Services Spa (certificatore navale)
- > Certificato da CNPP come prodotto non propagatore di fuoco e autoestinguente

Mobile pedal waste bin

- > Stainless steel body and lid, with polished finish
- > Push bar and pedal in s.steel
- > Elastic strap for holding the bag in place
- > Smooth wheels for easy maneuvering
- > Inner structure free from openings to prevent fire from spreading
- > Ideal for naval use
- > Attested by Rina Services SPA, a naval certification body
- > CNPP certified as fireproof and fire retardant

Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 70 lt / Polished s.steel 70 lt	790660

HACCP



Principali settori di applicazione
Main application areas



Privo di aperture
Free of openings



Antifuoco
Fire-proof

APPROVAL
HACCP **CNPP**

Conticolor

Containitore mobile a pedale

- > Struttura e coperchio in metallo verniciato con polvere epossidica
- > Disponibile in vari colori per la raccolta differenziata
- > Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco
- > Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
- > Elastico fermasacco
- > Ruote in gomma per un facile spostamento
- > In opzione: separatore "Due in uno" (cod. 790699)

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Mobile pedal waste bin

- > Powder epoxy coated steel body and lid
- > Several color options available to encourage waste separation
- > Removable front panel for easy bag change
- > Large foot pedal for hands-free operation
- > Elastic strap for holding the bag in place
- > Two smooth wheels for easy maneuvering
- > Related product: inner bag holder for waste separation (ref. 790699)



Frontale asportabile
 Removable front door



Grande apertura
 Wide opening

Variante colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Bianco 70 lt / White coated steel 70 lt	791130
Bianco 110 lt / White coated steel 110 lt	791124
Blu 110 lt / Blue coated steel 110 lt	791225
Giallo 110 lt / Yellow coated steel 110 lt	791226
Rosso 110 lt / Red coated steel 110 lt	791227
Verde 110 lt / Green coated steel 110 lt	791228



Due in uno

Separatore interno porta sacco

- > Acciaio inox brillante
- > Consente la sistemazione di più sacchi all'interno del contenitore
- > Asportabile, modulare e ideale per la raccolta differenziata
- > Compatibile con ns modelli Frontinox, Continox, Conticolor e Contimar

Inner sack holder

- > Polished stainless steel
- > It allows to use two waste bags at the same time
- > Removable, modular and ideal for waste separation
- > Suitable for our prod. Frontinox, Continox, Conticolor, Contimar



Descrizione / Description	Cod.
Separatore interno porta sacco / Inner sack holder	790699

HACCP

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Triflux

Portasacco mobile per la raccolta differenziata

- › Tubolari in metallo verniciato bianco
- › Tre portasacchi da 110 lt
- › 4 ruote girevoli anti-traccia (2 con freno)
- › Tamponi in gomma anti-urto
- › Molto robusto e maneggevole

Triple sack holder

- › White powder epoxy coated steel frame
- › Three compartments (110 lt bag each)
- › Four rotating non-marking wheels (two with brakes)
- › Lateral rubber bumpers
- › Self-assembly required



Ruote con freno
Castors with brake



900 mm
360 mm
833 mm



Principali settori di applicazione
Main application areas



Conticlap

Portasacco mobile a chiusura ermetica

- › Tubolari in acciaio inox brillante
- › Bande in gomma per chiusura ermetica
- › Vassoio inferiore per reggere sacchi da 110 lt
- › Ampio pedale con gomma antiscivolo
- › Due ruote con freni
- › Robusto e facile da assemblare

Single sack holder

- › Tubular polished stainless steel frame
- › Rubber bands for holding the bag sealed
- › For 110 litres liners
- › Large pedal for hands-free operation
- › Two wheels with brakes
- › Heavy duty and easy to assemble



Apertura
Opening



960 mm
450 mm
600 mm



HACCP

Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 110 lt / Polished s.steel 110 lt	107500

Contimobile

Portasacco mobile con coperchio e pedale

- › Struttura e coperchio in acciaio inox brillante, AISI 430 o AISI 304
- › Struttura e coperchio in metallo verniciato
- › Disponibile con coperchi colorati per incentivare la raccolta differenziata
- › Elastico fermasacco
- › Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
- › Due ruote in plastica anti-traccia Ø 170 mm
- › Stabile e maneggevole
- › Montaggio semplice e veloce

Single sack holder

- › Polished stainless steel, AISI 430 or AISI 304
- › Body and lid in powdered epoxy coated steel
- › Colored lids to encourage waste separation
- › Pedal operated frame for 110 lt bags
- › Easy-grip handle and two non-marking rubber wheels
- › Elastic strap for holding the bag in place
- › Non-marking plastic wheels Ø 170 mm
- › Heavy duty and easy to handle
- › Self assembly required

Principali settori di applicazione
Main application areas




Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 430 brillante 110 lt / AISI 430 polished s.steel 110 lt	601041
Inox AISI 304 brillante 110 lt / AISI 304 polished s.steel 110 lt	601046
Bianco 110 lt / White coated steel 110 lt	601042
Grigio 110 lt / Grey coated steel 110 lt	601043
Bianco - giallo 110 lt / White - yellow coated steel 110 lt	601044
Bianco - blu 110 lt / White - blue coated steel 110 lt	601045
Bianco - rosso 110 lt / White - red coated steel 110 lt	601047
Bianco - verde 110 lt / White - green coated 110 lt	601048
Pannello informativo / Information board	601035



Grande apertura
Wide opening



Pannello informativo
Information board
LxPxH 260x10x320 mm



HACCP



Settanta

Contenitore

- Struttura e coperchio in acciaio inox brillante
- Coperchio asportabile
- Maniglie laterali anti-schiacciamento
- Base con guarnizione in gomma
- In opzione: carrello in inox (cod. 790715)

Waste container

- Polished stainless steel body and lid
- Removable lid with handle
- Easy-grip side handles designed to prevent fingers from smashing
- Non-scratch rubberized base
- Extra: stainless steel trolley (ref. 790715)

Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 70 lt / Polished s.steel 70 lt	790615
Carrello / Trolley	790715



Stagno

Contenitore mobile a pedale a tenuta stagna

- Struttura e coperchio in acciaio inox AISI 304 brillante
- Contenitore a tenuta stagna
- Pedale in metallo con rivestimento in gomma
- Coperchio asportabile per una migliore manutenzione
- Maniglie laterali anti-schiacciamento
- Quattro ruote per un facile spostamento

Watertight pedal waste container

- AISI 304 stainless steel body and lid, with polished finish
- Watertight
- Metal pedal with rubber lining
- Easy-grip side handles designed to prevent fingers from smashing
- Removable lid for easy cleaning and maintenance
- Four rotating non-marking rubber wheels

Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 70 lt / Polished s.steel 70 lt	790631



HACCP



Retro
Back

Pedale e ruote
Pedal and wheels

Pelicante

Contenitore a pedale

- Struttura e coperchio in acciaio inox brillante
- Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglia
- Pedale in metallo con rivestimento in gomma
- Base in gomma

Pedal waste bin

- Polished s.steel body and lid
- Galvanized inner bucket with metal handle
- Metal pedal with rubber lining
- Non-scratch rubberized base

Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 70 lt / Polished s.steel 70 lt	790621
Inox brillante 50 lt / Polished s.steel 50 lt	790626



HACCP

Quaranta

Pattumiera a pedale

- > Struttura e coperchio in inox brillante
- > Maniglia di trasporto integrata
- > Coperchio con chiusura silenziosa
- > Secchio interno in plastica
- > Pedale in metallo con rivestimento in gomma
- > Base in plastica

Pedal bin

- > Polished stainless steel body and lid
- > Built-in back handle for easy moving
- > Silent closing lid
- > Plastic inner bucket with handle
- > Metal pedal with rubber lining
- > Non-scratch plastic base



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 40 lt / Polished s.steel 40 lt	101400


HACCP

 Pattumiere a pedale per la raccolta differenziata
Recycling pedal bins


Multiflux

Pattumiere a pedale per la raccolta differenziata

- > Struttura in acciaio inox satinato anti-traccia
- > Coperchio in polipropilene e acciaio inox
- > Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso
- > Maniglie laterali per un facile spostamento
- > Secchi interni in polipropilene
- > Base in ABS

Recycling pedal bin

- > Fingerprint proof brushed stainless steel body
- > Silent close lid in polypropylene and stainless steel
- > Built-in lateral handles for easy handling
- > Polypropylene inner buckets with handle
- > Non-scratch ABS base

 Principali settori di applicazione
Main application areas

 Secchi interni
Inside buckets


Descrizione / Description	Cod.
Inox satinato 2x12 lt / Brushed s.steel 2x12 lt	106503
Inox satinato 3x12 lt / Brushed s.steel 3x12 lt	106500
Inox satinato 2x30 lt / Brushed s.steel 2x30 lt	106505


HACCP



Bin Plus

Pattumiera a pedale

- > Inox AISI 304 brillante o inox dorato
- > Maniglia di trasporto in metallo
- > Secchio interno in plastica
- > Pedale in metallo con rivestimento in plastica
- > Base in plastica

Principali settori di applicazione
Main application areas



Pedal bin

- > AISI 304 polished stainless steel or golden s.steel
- > Metal back handle
- > Plastic inner bucket
- > Metal pedal with plastic lining
- > Non-scratch plastic base



Descrizione / Description	5 lt	14 lt	20 lt
Inox dorato / Golden s.steel	906653		
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	906705	906712	906720

NEW

HACCP

Bin Galva

Pattumiera a pedale con secchio in acciaio galvanizzato

- > Acciaio inox brillante
- > Secchio interno a tenuta stagna in acciaio galvanizzato
- > Maniglia di trasporto in metallo
- > Pedale in metallo con rivestimento in plastica
- > Base in plastica anti-graffio

Principali settori di applicazione
Main application areas



Pedal bin with galvanized steel inner bucket

- > Polished stainless steel
- > Watertight galvanized steel inner bucket
- > Metal carry handle on the back
- > Metal pedal with plastic lining
- > Non-scratch plastic base



Secchio interno / Inner bucket



Descrizione / Description	5 lt	12 lt
Inox brillante con secchio galvanizzato 5 lt Polished s.steel with galvanized bucket 5 lt	106405	106412

NEW

10 LT

20 LT

HACCP

Bin

Pattumiera a pedale

- › Acciaio inox o metallo verniciato
- › Maniglia di trasporto posteriore
- › Coperchio con chiusura silenziosa
- › Secchio interno in plastica
- › Pedale in metallo con rivestimento in plastica
- › Base in plastica

Pedal bin

- › Stainless steel or coated steel
- › Back handle
- › Silent closing lid
- › Plastic inner bucket
- › Metal pedal with plastic lining
- › Non-scratch plastic base

 Principali settori di applicazione
 Main application areas


Descrizione / Description	3 lt	5 lt	12 lt	20 lt	30 lt
Bianco / White	112031	112051	112121	101201	101301
Inox brillante / Polished s.steel	112030	112050	112120	101200	101300
Inox satinato / Brushed s.steel	112034	112054			

NEW
HACCP

Bin Basic

Pattumiera a pedale

- › Acciaio inox, con finitura brillante
- › Maniglia di trasporto in metallo
- › Secchio interno in plastica
- › Pedale in metallo con rivestimento in plastica
- › Base in plastica

 Principali settori di applicazione
 Main application areas


Pedal bin

- › Polished stainless steel
- › Metal back handle
- › Plastic inner bucket
- › Metal pedal with plastic lining
- › Non-scratch plastic base



Descrizione / Description	3 lt	5 lt	12 lt
Inox brillante / Polished stainless	101030	101050	101120

NEW
BEST PRICE
HACCP



Contiplast

Contenitore mobile a pedale in plastica

- › Polietilene ad alta densità
- › Sistema d'apertura del coperchio in alluminio verniciato
- › Coperchi colorati per incentivare la raccolta differenziata
- › Maniglia ergonomica e ruote per un facile spostamento
- › Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
- › Robusto e di facile manutenzione
- › Venduto in conf. da 1 pz (montato) o 3 pz (da montare)
- › In opzione: sacchi 130 lt (cod. 798080) pg. 32

Mobile plastic pedal bin

- › High-density polyethylene
- › Aluminum opening mechanism
- › Four lid colors to encourage waste separation
- › Ergonomic handle and wheels for easy maneuvering
- › Large foot pedal for hands-free operation
- › Heavy-duty and easy to clean
- › Sold in 1 pc/box (assembled) or 3 pcs/box (unassembled)
- › To be used with plastic bags (ref. 798080) pg. 32

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod. 1 pz / pc	Cod. 3 pz / pcs
Grigio 120 lt / Grey 120 lt	102530	102030
Bianco 120 lt / White 120 lt	102534	102034
Bianco - blu 120 lt / White - blue 120 lt	102535	102035
Bianco - giallo 120 lt / White - yellow 120 lt	102536	102036
Bianco - rosso 120 lt / White - red 120 lt	102537	102037
Bianco - verde 120 lt / White - green 120 lt	102538	102038



Largo pedale
Large pedal



Ruote Ø 160 mm
Wheels Ø 160 mm



Sistema d'apertura
Opening mechanism



130 LT



RECYCLE



BEST
PRICE

HACCP

Contibasic

Contenitore mobile a pedale in plastica

- › Polietilene ad alta densità
- › Sistema d'apertura del coperchio in plastica
- › Coperchi colorati per incentivare la raccolta differenziata
- › Maniglia ergonomica e ruote per un facile spostamento
- › Ampio pedale per utilizzo conforme al metodo HACCP
- › Venduto in conf. da 1 pz (montato) o 3 pz (da montare)
- › In opzione: sacchi 110 lt (cod. 798070) pg. 32

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Mobile plastic pedal bin

- › High-density polyethylene
- › Plastic opening mechanism
- › Four lid colors to encourage waste separation
- › Ergonomic handle and two wheels for easy maneuvering
- › Large foot pedal for hands-free operation
- › Sold in 1 pc/box (assembled) or 3 pcs/box (unassembled)
- › To be used with plastic bags (ref. 798070) pg. 32



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod. 1 pz / pc	Cod. 3 pz / pcs
Grigio 70 lt / Grey 70 lt	102531	102031
Bianco 70 lt / White 70 lt	102532	102032
Bianco - blu 70 lt / White - blue 70 lt	102545	102045
Bianco - giallo 70 lt / White - yellow 70 lt	102546	102046
Bianco - rosso 70 lt / White - red 70 lt	102547	102047
Bianco - verde 70 lt / White - green 70 lt	102548	102048



Ruote Ø 155 mm
 Wheels Ø 155 mm



Sistema d'apertura
 Opening mechanism



HACCP



Contitop mobile

Contenitore mobile a pedale in plastica

- › Polipropilene ad alta densità
- › Sistema d'apertura del coperchio in plastica
- › Coperchi colorati per incentivare la raccolta differenziata
- › Ruote in plastica rigida con banda in gomma
- › Conforme al metodo HACCP
- › Venduto in confezione da 1 pz o 3 pz (da montare)
- › In opzione: sacchi 110 lt (cod. 798070) pg. 32

Principali settori di applicazione
Main application areas



Mobile plastic pedal bin

- › High-density polypropylene
- › Plastic opening mechanism
- › Four lid colors to encourage waste separation
- › Integrated plastic wheels
- › Large foot pedal for hands-free operation
- › In compliance with the HACCP method
- › Sold in 1 pc/box or 3 pcs/box (unassembled)
- › To be used with plastic bags (ref. 798070) pg. 32



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod. 1 pc		Cod. 3 pcs	
	70 lt	90 lt	70 lt	90 lt
Bianco / White	115570	115590	115070	115090
Bianco - blu / White - blue	115575	115595	115075	115095
Bianco - giallo / White - yellow	115576	115596	115076	115096
Bianco - rosso / White - red	115577	115597	115077	115097
Bianco - verde / White - green	115578	115598	115078	115098



Ruote Ø 125 mm
Wheels Ø 125 mm



Pedale
Pedal



Sistema d'apertura
Opening mechanism



HACCP

Contitop

Contenitore a pedale in plastica

- > Polipropilene ad alta densità
- > Sistema d'apertura del coperchio in plastica
- > Coperchi colorati per incentivare la raccolta differenziata
- > Conforme al metodo HACCP
- > Venduto in confezione da 1 pz o 3 pz (da montare)

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Plastic pedal bin

- > High-density polypropylene
- > Plastic opening mechanism
- > Four lid colors to encourage waste separation
- > In compliance with the HACCP method
- > Sold in 1 pc/box or 3 pcs/box (unassembled)



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod. 1 pc				Cod. 3 pcs			
	30 lt	45 lt	70 lt	90 lt	30 lt	45 lt	70 lt	90 lt
Bianco / White	115350	115450	115750	115950	115300	101450	115700	115900
Bianco - blu / White - blue	115355	115455	115755	115955	115305	101455	115705	115905
Bianco - giallo / White - yellow	115356	115456	115756	115956	115306	101456	115706	115906
Bianco - rosso / White - red	115357	115457	115757	115957	115307	101457	115707	115907
Bianco - verde / White - green	115358	115458	115758	115958	115308	101458	115708	115908

HACCP





Ruf

Pattumiera a pedale

- > Polipropilene ad alta densità
- > Sistema di apertura del coperchio in metallo
- > Secchio interno in plastica con maniglia in metallo
- > Stabili e di facile manutenzione



Secchio interno con maniglia
Inner bucket with handle



Sistema di apertura in metallo
Metal opening mechanism

Pedal bin

- > High-density polypropylene plastic
- > Metal opening mechanism
- > Plastic inner bucket with metal handle
- > Easy to clean and handle



Descrizione / Description	3 lt	6 lt	12 lt	20 lt	40 lt
Imballo singolo / Single packing	906103	906106	906112	906120	906140
Imballo multiplo / Multipack	906503	906506	906512		

HACCP

Esa

Pattumiera a pedale

- > Polipropilene ad alta densità
- > Sistema di apertura del coperchio in plastica
- > Secchio interno in plastica con maniglia
- > Stabili e di facile manutenzione

Pedal bin

- > High-density polypropylene plastic
- > Plastic opening mechanism
- > Plastic inner bucket with handle
- > Easy to clean and handle



Descrizione / Description	5 lt	7 lt	12 lt	20 lt	30 lt	50 lt
Imballo multiplo / Multipack	909105	909107	909112	909120	909130	909150



HACCP

Rif

Pattumiera con coperchio basculante

- > Polipropilene ad alta densità
- > Sportelli colorati per la raccolta differenziata (50 lt)
- > Fermasacco estraibile
- > Stabile e di facile manutenzione
- > Supporto murale in metallo in opzione

 Principali settori di applicazione
 Main application areas


Swing paper bin

- > High-density polypropylene plastic
- > Five lid colours to encourage waste separation (50 lt)
- > Top linked to the body by strap
- > Heavy duty and easy to clean
- > Wall mounting kit sold separately



Pattumiera da 50 lt con sportelli basculanti colorati
 50 lt paper bin with colored swing lids



Descrizione / Description	10 lt	15 lt	25 lt	50 lt
Pattumiera con basculante bianco / Bin with white lid	906308	906315	906326	906350
Pattumiera con basculante blu / Bin with blue lid				906355
Pattumiera con basculante giallo / Bin with yellow lid				906356
Pattumiera con basculante rosso / Bin with red lid				906357
Pattumiera con basculante verde / Bin with green lid				906358
Supporto murale / Wall bracket	779905	779905	779906	779906



Fermasacco estraibile
 Removable bag holder

Supporto murale
 Wall bracket


 Principali settori di applicazione
 Main application areas


Rif Basic

Pattumiera con coperchio basculante

- > Polipropilene ad alta densità
- > Coperchio basculante, utile come fermasacco
- > Stabile e di facile manutenzione
- > Supporto murale in metallo in opzione

Swing paper bin

- > High-density polypropylene plastic
- > Swing access to bin-lid can be used as sack holder
- > Easy to clean and handle
- > Wall mounting kit sold separately



Descrizione / Description	10 lt	18 lt	35 lt	50 lt
Imballo multiplo / Multipack	909010	909018	909035	909050
Supporto murale / Wall bracket	779905	779905	779906	779906



Supporto murale / Wall bracket



Office

Gettacarte per la raccolta differenziata

- › Struttura in polipropilene ad alta densità
- › Secchio da 60 lt con maniglie integrate
- › Sette diversi tipi di coperchio a seconda del rifiuto da gestire
- › Design compatto per un facile collocamento in ambienti con ridotte dimensioni
- › Carrello con ruote per agganciare più contenitori (in opzione)
- › Di facile pulizia e manutenzione
- › Soluzione ideale per uffici e per il settore della ristorazione collettiva

Principali settori di applicazione
Main application areas



Recycling waste bins

- › High-density polypropylene
- › Grey bucket with built-in handles (60 lt capacity)
- › Seven different lids for effective waste separation
- › Compact design to better fit in small spaces
- › Wheeled trolley to combine multiple bins in one perfect storage solution
- › Easy to clean and handle
- › Ideal solution for offices or food service industry



Ganci per carrello
Hooks for trolley



660 mm
450 mm
320 mm



780 mm
460 mm
330 mm

60 LT

60 LT

Descrizione / Description	Cod.
Secchio grigio 60 lt / Grey bucket 60 lt	114200
Carrello per gettacarte / Waste bin trolley	114201
Ganci blocca carrello / Trolley linking hooks	114202
Gettacarte con coperchio foro superiore blu / Waste bin with blue upper opening lid	114205
Gettacarte con coperchio foro superiore giallo / Waste bin with yellow upper opening lid	114206
Gettacarte con coperchio foro superiore rosso / Waste bin with red upper opening lid	114207
Gettacarte con coperchio foro superiore verde / Waste bin with green upper opening lid	114208
Gettacarte con coperchio grigio apertura push / Waste bin with grey push opening lid	114210
Gettacarte con coperchio apertura frontale blu / Waste bin with blue front opening lid	114215
Gettacarte con coperchio foro frontale giallo / Waste bin with yellow front opening lid	114216



Cub

Gettacarte

- > Polipropilene ad alta densità
- > Maniglie laterali integrate
- > Molto robusto e di facile manutenzione

Waste containers

- > High-density polypropylene plastic
- > Easy-grip side handles for easy handling
- > Heavy duty and easy to maintain



Carrello / Trolley



Principali settori di applicazione
 Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Gettacarte grigio 80 lt con coperchio / Grey bin with lid 80 lt	114100
Gettacarte grigio 80 lt / Grey bin 80 lt	114105
Gettacarte grigio 80 lt con coperchio a imbuto / Grey bin 80 lt with funnel shaped lid	114110
Carrello / Trolley	114115


 Contenitori push in plastica
 Plastic push waste containers

Maxipush

Gettacarte push

- > Polipropilene ad alta densità
- > Apertura dello sportello a spinta
- > Maniglie laterali integrate
- > Portacenere in inox sulla versione 120 lt
- > Zavorra (4 kg) per versione 120 lt in opzione
- > Molto robusto e di facile manutenzione

Push waste containers

- > High-density polypropylene plastic
- > Push door access to bin
- > Built-in side handles for easy handling
- > Ashtray on top only available in the 120 lt version
- > Heavy duty and easy to maintain
- > Stabilizing mass (4 kg) for 120 lt version on request


 Portacenere
 Ashtray

 Zavorra
 Stabilizing mass


Principali settori di applicazione
 Main application areas

Descrizione / Description	Cod.
Grigio 80 lt / Grey 80 lt	114125
Grigio 120 lt / Grey 120 lt	114120
Zavorra per 120 lt / Stabilizing mass for 120 lt version	114920





Gabipush

Gettacarte push

- › Polipropilene ad alta densità
- › Apertura sportello a spinta
- › Maniglie integrate per un facile spostamento
- › Robusto e di facile manutenzione

Push waste containers

- › Body and lid in high-density polypropylene plastic
- › Push opening
- › Easy-grip side handles for easy handling
- › Heavy duty and easy to clean

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Blu 50 lt / Blue 50 lt	710007
Grigio 80 lt / Grey 80 lt	102011
Grigio 110 lt / Grey 110 lt	102010



Casper

Contenitore per batterie esauste

- › Coperchio e base in metallo verniciato
- › Tubo in policarbonato trasparente
- › Disco assorbente sul fondo
- › Rapido controllo del contenuto

Principali settori di applicazione
Main application areas



Battery recycling bin

- › Lid and base from coated steel
- › Transparent tube from polycarbonate
- › Absorbent round disc
- › Functional design makes it easy to view the content



Descrizione / Description	Cod.
Metallo verde 10 lt / Green steel 10 lt	774500



Coprifacile Pro 50

Distributore automatico di copriscarpe

- > Struttura in ABS bianco, con finiture blu
- > Funzionamento meccanico, senza pile né elettricità
- > Capienza fino a 50 copriscarpe
- > Ricambi in PE (13 micron) o CPE

Automatic shoe cover dispenser

- > Sturdy white ABS case with blue finishes
- > It mechanically dispenses shoe covers as you step into it
- > Mechanic operation, no need for batteries nor electricity
- > Capacity up to 50 shoe covers
- > Refills in PE (13 micron) or CPE



Descrizione / Description	Cod.
Distributore copriscarpe ABS orizzontale / Horizontal ABS shoe cover dispenser	110020
Ricambio in PE - 13 micron / PE shoe cover refills - 13 microns	110071
Ricambio in CPE / CPE shoe cover refills	110075

NEW

Coprifacile

Distributore automatico copriscarpe

- > Alluminio o ABS
- > Meccanico senza alimentazione elettrica
- > Ricambi: standard PE, TNT

Automatic shoe cover dispenser

- > Aluminum or ABS casing
- > It mechanically dispenses shoe covers as you step into it
- > Requires no electricity
- > Support booties of different materials (PE or TNT shoe covers)
- > Easy to load and clean



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. copriscarpe alluminio orizzontale / Horizontal aluminum shoe cover dispenser	110001
Distrib. copriscarpe ABS orizzontale / Horizontal ABS shoe cover dispenser	110006
Ricambio in PE / PE refills	110050
Ricambio TNT / Non-woven shoe cover refills	110053

Principali settori di applicazione
Main application areas





Rainbow

Paletta alza immondizia con manico

- > Metallo zincato o metallo verniciato
- > Disponibile con impugnatura o manico lungo
- > Versione zincata venduta in conf. da 12 pz
- > Versione monocolore venduta in conf. da 12 pz
- > Versione colori assortiti in conf. da 12 pz (3 pz per colore)

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Paletta zincata con manico lungo / Zinced steel dustpans w/long handle	718270
Paletta confezione mista con manico lungo / Coloured dustpans w/long handle	718275
Paletta blu con manico lungo / Blu dustpans w/long handle	718375
Paletta giallo con manico lungo / Yellow dustpans w/long handle	718376
Paletta rosso con manico lungo / Red dustpans w/long handle	718377
Paletta verde con manico lungo / Green dustpans w/long handle	718378
Paletta confezione mista con manico corto / Mixed coloured dustpans w/short handle	718225

Dustpan with handle

- > Galvanized steel or epoxy coated steel
- > Available with short or long handle
- > Galvanized dustpan (12 pcs per box)
- > Unicolor dustpan (12 pcs per box)
- > Mixed colour version (12 pcs per box - 3 pcs per color)

Principali settori di applicazione
Main application areas



Sac

Sacchi in rotolo in MDPE

- > Sacchi in MDPE a bassa densità rigenerato
- > Sacco bianco da 9 lt - dim. 35x40 cm - spessore: 23 micron
- > Sacco nero o trasparente da 110 lt - dim. 70x110 cm - spessore: 27 micron
- > Sacco nero da 130 lt - dim. 80x110 cm - spessore: 49 micron
- > Massima tenuta garantita e riciclabile

Garbage Bags

- > MDPE garbage bags
- > White bag 9 lt - dim. 35x40 cm - Thickness: 23 my
- > Black or transparent bag 110 lt - dim. 70x110 cm - Thickness: 27 my
- > Black bag 130 lt - dim. 80x110 cm - Thickness: 49 my
- > Recyclable



Descrizione / Description	Cod.
Conf. da 30 rotoli da 30 sacchi bianchi 9 lt / 30 rolls of 30 white bags 9 lt	798035
Conf. da 30 rotoli da 10 sacchi 110 lt nero / 30 rolls of 10 black bags 110 lt	798070
Conf. da 30 rotoli da 10 sacchi 110 lt trasp. / 30 rolls of 10 transparent bags 110 lt	798071
Conf. da 20 rotoli da 10 sacchi 130 lt nero / 20 rolls of 10 bags black 130 lt	798080



Stik

Etichette autoadesive

- > Etichette in PVC per la raccolta differenziata
- > Resistenti per uso esterno
- > Possibilità di personalizzare colori e simboli

Stickers for recycling bins

- > PVC stickers for waste separation
- > Suitable for outdoor use
- > Customization of colors and symbols on request

NEW

Descrizione / Description	Cod.
Indifferenziato verticale 205x295 mm / Mixed recycling vertical sticker 205x295 mm	701050
Plastica verticale 205x295 mm / Plastic recycling vertical sticker 205x295 mm	701051
Carta verticale 205x295 mm / Paper recycling vertical sticker 205x295 mm	701052
Vetro verticale 205x295 mm / Glass recycling vertical sticker 205x295 mm	701053
Indifferenziato orizzontale 200x130 mm / Mixed recycling horiz. sticker 200x130 mm	701070
Plastica orizzontale 200x130 mm / Plastic recycling horizontal sticker 200x130 mm	701071
Carta orizzontale 200x130 mm / Paper recycling horizontal sticker 200x130 mm	701072
Vetro orizzontale 200x130 mm / Glass recycling horizontal sticker 200x130 mm	701073



Pressclean

Carrello doppiavasca con strizzatore

- > Carrello, secchi e strizzatore in polipropilene
- > Due secchi da 25 lt cad. con manici colorati
- > Maniglia reversibile con trattamento anti-corrosione
- > 4 ruote (Ø 80 mm) piroettanti in gomma

Double bucket mop trolley with wringer

- > Structure, buckets and wringer from polypropylene
- > Two buckets 25 lt each with colored handles
- > Reversible pushing handle
- > 4 wheels (Ø 80 mm) for easy manouvering

Descrizione / Description	Cod.
Secchio doppiavasca con strizzatore 50 lt Double bucket mop trolley with wringer 50 lt	705001

Pressduo

Secchio doppiavasca con strizzatore

- > Secchio, manici e strizzatore in polipropilene
- > Due vasche separate da 15 lt cad.
- > 4 ruote (Ø 80 mm) per una facile manovrabilità

Double bucket mop trolley with wringer

- > Buckets and wringer from polypropylene
- > Two buckets 15 lt each with handles
- > 4 wheels (Ø 80 mm) for easy manouvering

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Secchio doppiavasca con strizzatore 30 lt Double bucket mop trolley with wringer 30 lt	705002

Moppy

Mop

- > Manico in alluminio con foro
- > Pinza in plastica gialla
- > Mop in cotone normale a 30 capi

Mop

- > Handle from aluminium
- > Gripper clamp from yellow plastic
- > White cotton mop

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Manico in alluminio / Aluminium handle	705021
Mop in cotone / Cotton mop	705022
Pinza / Gripper clamp	705023

Principali settori di applicazione
Main application areas



Pressmono

Secchio monovasca con strizzatore

- > Secchio e strizzatore in polipropilene
- > Vasca da 25 lt con manico
- > 4 ruote (Ø 80 mm) per una facile manovrabilità

Single bucket mop trolley with wringer

- > Bucket and wringer from polypropylene
- > Bucket (25 lt) with handle
- > 4 wheels (Ø 80 mm) for easy manouvering

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Secchio monovasca con strizzatore 25 lt Single bucket mop trolley with wringer 25 lt	705000

Anka

Segnale pavimento bagnato

- > Polistirene antiurto
- > Stampa su entrambi i lati
- > Avviso di pericolo multilingua
- > Pieghevole e con maniglia

Wet floor sign

- > Shockproof polystyrene
- > Printed on both sides
- > Multilingual warning sign
- > Folding design with handle

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Segnale pavimento bagnato / Wet floor sign	705020



Medisk

Prodotta negli Stati Uniti per Medial International, MEDISK è la nuova linea di dischi per la pulizia e la manutenzione delle pavimentazioni. Realizzati con fibra sintetica di alta qualità e progettati con una speciale struttura aperta, i dischi MEDISK coniugano la qualità e l'efficacia di un prodotto professionale, ad un prezzo estremamente competitivo. Peculiarità di questa linea sta nella distribuzione uniforme delle particelle abrasive nella struttura del disco, il che conferisce una maggiore uniformità d'usura ed una più lunga durata del materiale nel tempo. I dischi sono disponibili in vari diametri, a seconda del tipo di macchina utilizzata, nonché in vari colori, a seconda del livello di abrasività e del tipo di operazione che si intende effettuare.

Produced and imported from the USA, MEDISK is the brand-new extensive range of floor pads designed for the care and maintenance of floors with scrubbers and floor machines. Made of high quality synthetic fiber in an open textured construction, the MEDISK floor pads combine the very best of quality and effectiveness, at a highly competitive price. The most valuable feature of MEDISK floor pads is the uniform distribution of the mineral abrasives throughout the pad, not just on the surface, for better and longer life. MEDISK floor pads are available in several diameters, depending on the type of machine used, and each floor pad is engineered for a specific maintenance task.

DISCO NERO PER LE OPERAZIONI DI DECERATURA TOTALE

Caratteristiche del prodotto: disco nero in fibra di nylon, contenente particelle di ossido di alluminio molto abrasive unite tra loro da una resina sintetica. Spessore del disco 25.0 mm. Foro pretagliato al centro di 85 mm.

Utilizzo: indicato per la rimozione completa degli strati di cera più tenaci (stripping). Può essere anche utilizzato per pulizie radicali su pavimentazioni dure, come cemento.

Precauzioni: il disco nero è più efficace se utilizzato ad umido, con l'ausilio di acqua e detergente, su macchine a bassa velocità (150-250/max. 400 giri al minuto). Evitare l'utilizzo con deceranti acidi. Dopo l'utilizzo, rimuovere il disco, spruzzarlo con decerante, successivamente sciacquarlo con acqua.

BLACK FLOOR PAD FOR STRIPPING OPERATIONS

Product specifications: the black floor pad consists of nylon fibers, with highly aggressive aluminum oxide particles and synthetic resin. Floor pad thickness is 25 mm. Pre-cut center hole at 85 mm.

Use: the black floor pad is designed for stripping operations, to completely remove finish and sealer from the floor surface. It can also be used for heavy duty cleaning on hard surfaces such as concrete.

Caution: the black floor pad is most effective when used wet, with water and detergent, on low speed machines (150-250 / max. 400 RPM). Avoid use with stripper acids. Remove and clean the disc after use.

Descrizione Description	Diametro esterno mm/pollici External diameter mm/inches	Cod.
Medisk disco nero / Medisk black floor pad	330-13"	730913
Medisk disco nero / Medisk black floor pad	355-14"	730914
Medisk disco nero / Medisk black floor pad	381-15"	730915
Medisk disco nero / Medisk black floor pad	406-16"	730916
Medisk disco nero / Medisk black floor pad	432-17"	730917
Medisk disco nero / Medisk black floor pad	457-18"	730918
Medisk disco nero / Medisk black floor pad	482-19"	730919
Medisk disco nero / Medisk black floor pad	508-20"	730920



DISCO VERDE PER LE OPERAZIONI DI DECERATURA PARZIALE

Caratteristiche del prodotto: disco verde in fibra di nylon, contenente particelle di carburo di silicio con media abrasività unite tra loro da una resina sintetica. Disco flessibile per una maggiore aderenza alle superfici e per un più facile lavaggio dopo l'utilizzo. Spessore del disco 25.0 mm. Foro pretagliato al centro di 85 mm.

Utilizzo: indicato per la rimozione parziale degli strati superficiali di cera e per la preparazione del pavimento ad una nuova inceratura (scrubbing). Può anche essere utilizzato per le pulizie di fondo su superfici resistenti e molto sporche, pur lasciando immutata la lucentezza del pavimento. Ideale per pavimentazioni in cemento, superfici dure non protette, piastrelle in vinile, pietra, ceramica non fragile, linoleum, pvc.

Precauzioni: Da utilizzare con macchine a bassa velocità (150-250 giri al minuto), con detergente. Rimuovere e pulire il disco con acqua immediatamente dopo l'utilizzo.

GREEN FLOOR PAD FOR SCRUBBING OPERATIONS

Product specifications: the green floor pad consists of nylon fibers, with medium aggressive silicon carbide particles and synthetic resin. Floor pad thickness is 25 mm. Pre-cut center hole at 85 mm.

Use: the green floor pad is designed for partial scrubbing operations of unprotected hard floors, without damaging floor gloss. It is also suitable for preparing hard floors to a new finish. Ideal for concrete, unprotected hard surfaces, vinyl tile, stone, ceramic, linoleum, pvc flooring.

Caution: the green floor pad is to be used on low speed machines (150-250 RPM). Remove and clean the disc with water after use.

Descrizione Description	Diametro esterno mm/pollici External diameter mm/inches	Cod.
Medisk disco verde / Medisk green floor pad	305-12"	730812
Medisk disco verde / Medisk green floor pad	330-13"	730813
Medisk disco verde / Medisk green floor pad	355-14"	730814
Medisk disco verde / Medisk green floor pad	381-15"	730815
Medisk disco verde / Medisk green floor pad	406-16"	730816
Medisk disco verde / Medisk green floor pad	432-17"	730817
Medisk disco verde / Medisk green floor pad	457-18"	730818
Medisk disco verde / Medisk green floor pad	482-19"	730819
Medisk disco verde / Medisk green floor pad	508-20"	730820



Medisk

DISCO ROSSO PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

Caratteristiche del prodotto: disco rosso in fibra poliestere, flessibile per una maggiore aderenza alle superfici e per un più facile lavaggio dopo l'utilizzo. La speciale composizione con fibre sottili consente di rimuovere segni, lucidando al contempo le superfici. Spessore del disco 25.0 mm. Foro pretagliato al centro di 85 mm.

Utilizzo: indicato per le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria (spray cleaning). Per la pulizia ad umido, consente di rimuovere striature e segni neri. Utilizzato a secco, lucida ridonando brillantezza alle superfici. Ideale per qualunque tipo di pavimentazione, anche quelle protette.

Precauzioni: da utilizzare con macchine ad alta velocità (150-500 giri al minuto). Rimuovere e pulire il disco con acqua immediatamente dopo l'utilizzo.

RED FLOOR PAD FOR SPRAY CLEANING OPERATIONS

Product specifications: the red floor pad consists of polyester fibers, very flexible for better conformability to the floors and easier washing after use. Floor pad thickness is 25 mm. Pre-cut center hole at 85 mm.

Use: the red floor pad is designed for routine spray cleaning operations, for effective removal of marks and fast polishing action on floors. It cleans when damp, and buffs when dry. Ideal on all type of flooring, even unprotected ones.

Caution: the red floor pad is to be used on high speed machines (150-500 RPM). Remove and clean the disc after use.

Descrizione Description	Diametro esterno mm/pollici External diameter mm/inches	Cod.
Medisk disco rosso / Medisk red floor pad	305-12"	730712
Medisk disco rosso / Medisk red floor pad	330-13"	730713
Medisk disco rosso / Medisk red floor pad	355-14"	730714
Medisk disco rosso / Medisk red floor pad	381-15"	730715
Medisk disco rosso / Medisk red floor pad	406-16"	730716
Medisk disco rosso / Medisk red floor pad	432-17"	730717
Medisk disco rosso / Medisk red floor pad	457-18"	730718
Medisk disco rosso / Medisk red floor pad	482-19"	730719
Medisk disco rosso / Medisk red floor pad	508-20"	730720



DISCO BIANCO PER LE OPERAZIONI DI LUCIDATURA

Caratteristiche del prodotto: disco bianco in fibra poliestere, flessibile per una maggiore aderenza alle superfici e per un più facile lavaggio dopo l'utilizzo. Spessore del disco 25.0 mm. Foro pretagliato al centro di 85 mm.

Utilizzo: indicato per la lucidatura a specchio (buffing) di pavimenti trattati con cere metallizzate. La presenza di fibre sottilissime consente di aumentare la lucentezza delle superfici, senza graffiarle. Il disco bianco dev'essere utilizzato a secco oppure con una leggera applicazione spray.

Precauzioni: da utilizzare con macchine da 150 a 1000 giri al minuto. Il trattamento dev'essere effettuato su cera secca dopo minimo 72 ore dalla stesura. Rimuovere e pulire il disco con acqua immediatamente dopo l'utilizzo.

GREEN FLOOR PAD FOR SCRUBBING OPERATIONS

Product specifications: the white floor pad consists of polyester fibers, very flexible for better conformability to the floors and easier washing after use. Floor pad thickness is 25 mm. Pre-cut center hole at 85 mm.

Use: the white floor pad is designed for buffing operations of unprotected floors with standard speed rotary floor machines. Specific fibers mix enhance the floor shine; doesn't scratch or damage protected floors.

Caution: the white floor pad is to be used on machines which works from 150 to 1000 RPM. Remove and clean the disc after use.

Descrizione Description	Diametro esterno mm/pollici External diameter mm/inches	Cod.
Medisk disco bianco / Medisk white floor pad	305-12"	730412
Medisk disco bianco / Medisk white floor pad	330-13"	730413
Medisk disco bianco / Medisk white floor pad	355-14"	730414
Medisk disco bianco / Medisk white floor pad	381-15"	730415
Medisk disco bianco / Medisk white floor pad	406-16"	730416
Medisk disco bianco / Medisk white floor pad	432-17"	730417
Medisk disco bianco / Medisk white floor pad	457-18"	730418
Medisk disco bianco / Medisk white floor pad	482-19"	730419
Medisk disco bianco / Medisk white floor pad	508-20"	730420



Applique

Sterminatori d'insetti d'arredo con carta moschicida

- > Corpo in metallo verniciato bianco
- > Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- > Lampade fluorescenti 20 W cad. (E 14)
- > Raggio d'azione fino a 50 m² o 80 m²
- > Metodo di cattura con carta moschicida
- > Fissare al muro ad un'altezza tra 1,80/2,20 mt
- > Ideale come accessorio d'arredo
- > Conforme al metodo HACCP e a norma CE
- > Classe di protezione: IP20

Principali settori di applicazione
Main application areas



💡 1x20 W (E14)
m² 50 m²
W 20 W maxi
kg 1,2 kg
V 220 V / 50 Hz



💡 2x20 W (E14)
m² 80 m²
W 40 W maxi
kg 2 kg
V 220 V / 50 Hz

Decorative flying insect killer with glue board

- > White coated steel casing
- > Power supply: 220 V - 50 Hz
- > Fluo lamps 20 W each (E 14)
- > Coverage area up to 50 m² or 80 m²
- > Equipped with glue board
- > To be installed at 1,80 - 2,20 mt from the floor
- > Ideal as decorative accessory
- > In compliance with HACCP method and CE requirements
- > Protection class: IP20

Descrizione / Description	Cod.
Applique 20 W fluo / Applique 20 W fluo	903007
Ricambio carta moschicida 180x465 mm / Spare glue board 180x465 mm	903047
Applique 40 W fluo / Applique 40 W fluo	903008
Ricambio carta moschicida 205x785 mm / Spare glue board 205x785 mm	903045
Lampada fluo 20 W (E 14) / Fluo lamp 20 W (E 14)	903057
Lampada fluo Sylvania 20 W (E 14) / Fluo lamp Sylvania 20 W (E 14)	903058



HACCP

Insettivor Fluo

Sterminatori d'insetti con griglia

- > Corpo in acciaio inox satinato o metallo verniciato bianco
- > Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- > Lampade fluorescenti 20 W cad. (E14)
- > Vita utile delle lampade: fino a 5.000 ore
- > Raggio d'azione fino a 50 m² o 120 m²
- > Metodo di cattura con griglia elettrica (3.000 V)
- > Possibilità di installazione a muro, a sospensione o d'appoggio
- > Catena inclusa
- > Conforme a norma CE e metodo HACCP
- > Classe di protezione: IP20

Principali settori di applicazione
Main application areas



💡 1x20 W (E14)
m² 50 m²
W 20 W maxi
kg 3 kg
V 220 V / 50 Hz



💡 2x20 W (E14)
m² 120 m²
W 40 W maxi
kg 3,6 kg
V 220 V / 50 Hz

Flying insect killer with electric grid

- > Brushed stainless steel or white coated steel
- > Power supply: 220 V - 50 Hz
- > Fluo lamps 20 W each (E14)
- > Lamp life: 5.000 hrs approximately
- > Coverage area: up to 50 m² or 120 m²
- > Equipped with electric grid (3.000 V)
- > Wall mounted, ceiling suspended or free standing
- > Chain included
- > In compliance with CE requirements and HACCP method
- > Protection class: IP20

Descrizione / Description	Cod.
Inox-blu 20 W fluo / S. steel-blue 20 W fluo	903071
Metallo bianco-blu 20 W fluo / White coated-blue 20 W fluo	903072
Inox-blu 40 W fluo / S. steel-blue 40 W fluo	903073
Metallo bianco-blu 40 W fluo / White coated steel-blue 40 W fluo	903074
Ricambio lampada fluo 20 W (E14) / Fluo lamp 20 W (E14)	903057
Ricambio lampada fluo 20 W (E14) Sylvania / Fluo lamp 20 W (E14) Sylvania	903058

Varianti colore / Colors available



HACCP

Insettivor Fluo

Sterminatori d'insetti con carta moschicida

- > Corpo in acciaio inox satinato
- > Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- > Lampade fluorescenti a basso consumo (20 W cad.)
- > Vita utile delle lampade: fino a 5.000 ore
- > Raggio d'azione fino a 120 m² o a 240 m²
- > Metodo di cattura con carta moschicida
- > Possibilità di installazione a muro, a sospensione o d'appoggio
- > Kit di installazione e catena non inclusi
- > Conforme al metodo HACCP e a norma CE
- > Classe di protezione: IP20

Flying insect killer with glue board

- > Brushed stainless steel casing
- > Power supply: 220 V - 50 Hz
- > Low consumption fluorescent bulb (20 W each)
- > Lamp life: 5.000 hrs approximately
- > Coverage area: up to 120 m² or 240 m²
- > Equipped with glue board
- > Wall mounted, ceiling suspended or free standing
- > Fixing kit and chain not included
- > In compliance with HACCP method and CE requirements
- > Protection class: IP20



300 mm
160 mm
270 mm

💡 2x20 W (E27)
m² 120 m²
W 40 W maxi
kg 4 kg
⚡ 220 V / 50 Hz



300 mm
160 mm
510 mm

💡 4x20 W (E27)
m² 240 m²
W 80 W maxi
kg 5 kg
⚡ 220 V / 50 Hz

Descrizione / Description	Cod.
Inox 40 W fluo / S.steel 40 W fluo	903001
Ricambio carta 205x205 mm / Spare glue board 205x205 mm	903041
Inox 80 W fluo / S.steel 80 W fluo	903002
Ricambio carta 210x435 mm / Spare glue board 210x435 mm	903044
Ricambio lampada fluo 20 W (E27) / Fluorescent lamp 20 W (E27)	903051



HACCP

Insettivor Neon

Sterminatori d'insetti con carta moschicida

- > Corpo in acciaio inox satinato
- > Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- > Tubo al neon (15 W cad.)
- > Raggio d'azione: fino a 80 m²
- > Metodo di cattura: carta moschicida
- > Possibilità di installazione a muro, a sospensione o d'appoggio
- > Kit di installazione e catena non inclusi
- > Conforme al metodo HACCP e a norma CE
- > Classe di protezione: IP20

Flying insect killer with glue board

- > Brushed stainless steel casing
- > Power supply: 220 V - 50 Hz
- > Low consumption neon tube (15 W each)
- > Coverage area: up to 80 m²
- > Equipped with glue board
- > Wall mounted, ceiling suspended or free standing
- > Fixing kit and chain not included
- > In compliance with HACCP method and CE requirements
- > Protection class: IP20



300 mm
160 mm
510 mm

💡 2x15 W (43 cm neon)
m² 80 m²
W 40 W maxi
kg 4,6 kg
⚡ 220 V / 50 Hz

Descrizione / Description	Cod.
Inox 30 W neon / S.steel 30 W neon	903004
Ricambio carta 210x435 mm / Spare glue board 210x435 mm	903044
Ricambio neon 15 W (43 cm) / Neon tube 15 W (43 cm)	903053



HACCP



Insettivor Neon 304

Sterminatori d'insetti con carta moschicida in inox AISI 304

- › Corpo in acciaio inox AISI 304 satinato
- › Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- › Lampade al neon antiscoppio (15 W o 40 W cad.)
- › Raggio d'azione: fino a 80 m² o 240 m²
- › Metodo di cattura: carta moschicida
- › Possibilità di installazione a muro, a sospensione o d'appoggio
- › Catena inclusa
- › Conforme al metodo HACCP e a norma CE
- › Classe di protezione: IP21
- › Ideale per l'industria alimentare

AISI 304 flying insect killer with glue board

- › AISI 304 brushed stainless steel casing
- › Power supply: 220 V - 50 Hz
- › Low consumption neon tube (15 W or 40 W each)
- › Coverage area: up to 80 m² or 240 m²
- › Equipped with glue board
- › Wall mounted, ceiling suspended or free standing
- › Chain included
- › In compliance with HACCP method and CE requirements
- › Protection class: IP21
- › Ideal for food industry

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 - 30 W neon / AISI 304 s.steel - 30 W neon	903005
Ricambio carta 190x435 mm / Spare glue board 190x435 mm	903042
Ricambio neon antiscoppio 15 W (43 cm) / Neon tube 15 W (43 cm)	903055
Inox AISI 304 - 80 W neon / AISI 304 s.steel - 80 W neon	903006
Ricambio carta 190x585 mm / Spare glue board 190x585 mm	903046
Ricambio neon antiscoppio 40 W (61 cm) / Neon tube 40 W (61 cm)	903056

Principali settori di applicazione
Main application areas



2x15 W (43 cm neon)
antiscoppio/anti-explosive
m² 80 m²
W 40 W maxi
kg 5,5 kg
V 220 V / 50 Hz



2x40 W (61 cm neon)
antiscoppio/anti-explosive
m² 240 m²
W 100 W maxi
kg 7,2 kg
V 220 V / 50 Hz

Insettivor Trap

Sterminatori d'insetti per uso intensivo

- › Corpo in acciaio inox AISI 304 satinato
- › Alimentazione elettrica da 220 V - 50 Hz
- › Lampade al neon antiscoppio (15 o 36 W cad.)
- › Raggio d'azione fino a 80 m² o 240 m²
- › Metodo di cattura con carta moschicida
- › Fissaggio a muro o in sospensione
- › Catena e ferro a muro in dotazione
- › Ideale per industrie agro-alimentari
- › Conforme al metodo HACCP e a norma CE
- › Classe di protezione: IP20

Flying insect killer with glue board

- › AISI 304 brushed stainless steel casing
- › Power supply: 220 V - 50 Hz
- › Shatterproof neon tubes (15 or 36 W each)
- › Coverage area up to 80 m² or 240 m²
- › Equipped with glue board
- › Wall mounted or ceiling suspended (kit included)
- › Chain and bracket included
- › Ideal for food and agricultural industry
- › In compliance with HACCP method and CE requirements
- › Protection class: IP20



HACCP

Principali settori di applicazione
Main application areas



2x15 W (43 cm neon)
antiscoppio/anti-explosive
m² 80 m²
W 40 W maxi
kg 3,2 kg
V 220 V / 50 Hz



2x36 W (61 cm neon)
antiscoppio/anti-explosive
m² 240 m²
W 100 W maxi
kg 4 kg
V 220 V / 50 Hz

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 - 30 W neon / AISI 304 s.steel - 30 W neon	903081
Tubo neon 15 W / Neon tube 15 W	903088
Ricambio carta moschicida (363x456 cm) / Spare glue board (363x456 cm)	903048
Inox AISI 304 - 72 W neon / AISI 304 s.steel - 72 W neon	903082
Tubo neon 36 W / Neon tube 36 W	903089
Ricambio carta moschicida (364x598 cm) / Spare glue board (364x598 cm)	903049

HACCP



Stery

Sterilizzatori di coltelli

- > Sterilizzazione dei coltelli tramite raggi ultravioletti
- > Struttura in acciaio inox
- > Sportelli in plexiglas fumé con chiusura magnetica
- > Alimentazione: 220 V - 50 Hz
- > Lampada UVC da 15 W (da sostituire ogni anno)
- > Timer regolabile da 0 a 120 minuti
- > Capienza: 10 o 20 coltelli
- > Supporto interno a rastrelliera o barra magnetica
- > Chiusura con chiave su richiesta
- > Conforme al metodo HACCP

Knife sterilizer cabinet

- > Knives sterilization by using UV light
- > Stainless steel casing
- > Smoked plexiglas doors with magnetic lock
- > Power supply: 220 V - 50 Hz
- > 15 W UV lamp (to be changed once a year)
- > Adjustable timer from 0 to 120 minutes
- > Three sizes available: 10 or 20 knives
- > Slotted holder or magnetic bar
- > Key lock on request
- > In compliance with HACCP method

Principali settori di applicazione
 Main application areas

Sterilizzatore a griglia / Sterilizer with slotted holder



Sterilizzatore a magnete / Sterilizer with magnetic bar



Descrizione / Description	Cod.
Sterilizzatore 10 coltelli rastrelliera / Sterilizer w/slotted holder for 10 knives	903021
Sterilizzatore 20 coltelli rastrelliera / Sterilizer w/slotted holder for 20 knives	903022
Sterilizzatore 10 coltelli a magnete / Sterilizer w/magnetic bar for 10 knives	903032
Sterilizzatore 20 coltelli a magnete / Sterilizer w/magnetic bar for 20 knives	903033
Lampada UV / UV lamp	903054



HACCP

Chaleur

Riscaldatore ad infrarossi

- > Struttura in acciaio inox o metallo laccato nero
- > Alimentazione: 220 V - 50 Hz
- > Lampada da 1500 W, con più di 5000 ore di funzionamento
- > Irraggiamento istantaneo del calore su superfici di circa 10 m²
- > Staffa orientabile per una facile installazione a parete o a soffitto
- > Silenzioso ed economico nei consumi
- > Utilizzabile in ambienti chiusi e in spazi esterni riparati da agenti atmosferici
- > Conforme alla direttiva 73/23/CEE
- > Classe di protezione: IP X5

Infrared heater

- > Stainless steel or black coated steel
- > Power supply: 220 V - 50 Hz
- > 1500 W infrared bulb, with over 5000 hours lifespan
- > Instant radiation heat to cover areas up to 10 m²
- > Adjustable bracket for easy installation to ceiling or wall
- > Silent and cost saving
- > For both closed spaces and outdoor areas (sheltered from weather agents)
- > In compliance with 73/23/CEE directive
- > Protection class: IP X5

Riscaldatori ad infrarossi
 Infrared heaters

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Inox / S.steel	903100
Metallo laccato nero / Black coated steel	903101
Lampada / Lamp	903111





Igiene e cura della persona
Hygiene and personal care solutions

**43**

Linea Brinox
Brinox range

**56**

Linea Pura
Pura range

**60**

Linea Vanity
Vanity range

**64**

Linea Noir
Noir range

**68**

Linea Basica
Basica range

**77**

Linea Wave
Wave range

**82**

Distributori di carta
in bobine
*Center pull towel paper
dispensers*

**84**

Distributori di pellicola e
alluminio
*Dispenser for foil and
cling film roll*

**85**

Portarotoli industriali
*Industrial roll towel
dispensers*

**86**

Linea Katy
Katy range

**88**

Linea Bella
Bella range

**90**

Linea Simply
Simply range

**92**

Specchi
Mirrors

**94**

Sedili copri WC
Toilet seat

**95**

Accessori da bagno di
sicurezza
Bathroom accessories

**96**

Diffusori di profumo
Air care

**103**

Saponi & detergenti
professionali
*Soaps & professional
cleaners*

**104**

Carta & materiali di
consumo
Paper & consumables

**106**

Fasciatoi per neonati
Baby changing stations

**107**

Armadi e valigie farmacia
*Cabinet and boxes
for first aid kits*

**109**

Pacchi medicazione
First aid supplies

**110**

Asciugamani elettrici
Hand dryers

**117**

Asciugacapelli
Hair dryers



Linea Brinox



Distributori carta asciugamani
Paper towel dispensers



Distributori automatici di sapone e igienizzante
Automatic dispensers for soap and hand sanitizer



Distributori sapone liquido
Liquid soap dispensers



Distributori sapone a schiuma
Foam soap dispensers



Distributori carta igienica in rotolo
Toilet roll dispensers



Distributori carta igienica interfoliata
Interfold toilet tissue dispensers



Portarotolo
Toilet paper holder



Portascopini
Toilet brush holders



Distributori carta copriwater
Toilet seat cover dispensers



Distributori per sacchetti igienici in carta
Paper sanitary towel bag dispenser



Distributori per sacchetti igienici in plastica
Plastic sanitary towel bag dispensers



Portafazzoletti rettangolare
Rectangular tissue holder



Portafazzoletti quadrato
Square tissue holder



Distributori guanti
Gloves dispensers



Gettacarte
Paper bins



Pattumiere a pedale
Pedal waste bins



Brinox 200/400 f

Distributore di carta asciugamani (200/400 fogli)

- > Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- > Per carta asciugamani piegata a C o Z
- > Capienza fino a 200 o 400 fogli
- > Finestra per il controllo del livello della carta
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- > Design moderno ed elegante
- > Viteria inox inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Paper towel dispenser (200/400 sheets)

- > AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- > Holds C or Z-fold paper towel
- > Capacity up to 200 or 400 sheets
- > Front viewing window to monitor paper level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- > Sleek and contemporary design
- > Stainless steel fixing hardware included

400 f



200 f

265 mm
102 mm
280 mm

365 mm
102 mm
280 mm

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	200 f	400 f
Inox AISI 430 brillante / AISI 430 polished s.steel	105011	105016
Inox AISI 430 satinato / AISI 430 brushed s.steel	105010	105014
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105012	105017
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105013	105019
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980	105980



Brinox 500 f

Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- > Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante
- > Per carta asciugamani piegata a C, Z o V
- > Capienza fino a 500 fogli
- > Finestra per il controllo del livello della carta
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- > Design moderno ed elegante
- > Viteria inox inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Paper towel dispenser (500 sheets)

- > AISI 304 stainless steel, with polished finish
- > Holds C, Z or V-fold paper towel
- > Capacity up to 500 sheets
- > Front viewing window to monitor paper level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- > Sleek and contemporary design
- > Stainless steel fixing hardware included

500 f



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105015
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980



Brinox sensor

Distributori automatici di sapone e igienizzante

- > Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- > Tanica in plastica a riempimento da 1 lt
- > Versione per sapone liquido (no microgranuli) o gel igienizzante
- > Versione per sapone a schiuma (acqua distillata al 65% e sapone liquido non cremoso al 35%)
- > Versione per soluzioni igienizzanti liquide
- > Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
- > Alimentazione: 4 pile tipo "AA" da 1,5 V (non comprese)
- > Alimentatore di corrente 110-240 V / 6 V (non incluso)
- > Finestra per il controllo del livello del sapone
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Viteria inox inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Automatic dispensers for soap and hand sanitizer

- > AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- > Refillable plastic tank 1 lt
- > Suitable for liquid soap (no microbeads) or hand sanitizer gel
- > Suitable for foam soap (mixture of 65% water and 35% non-creamy soap)
- > Suitable for liquid sanitizer
- > Infrared sensor operated
- > Operates on four 1.5 V "AA" cell batteries (not included)
- > AC adapter 110-240 V/6 V (not included)
- > Front viewing window to monitor soap level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Stainless steel fixing hardware included

Sapone liquido / gel igienizzante
Liquid soap / hand sanitizer gel



Sapone a schiuma
Foam soap



Spray igienizzante liquido
Spray sanitizer



Varianti colore / Colors available



Descrizione Description	Inox AISI 304 brillante AISI 304 polished s.steel	AISI 304 satinato AISI 304 brushed s.steel
Sapone liquido / gel igienizzante Liquid soap / hand sanitizer gel	104530	104531
Sapone a schiuma Foam soap	104532	104533
Spray igienizzante liquido Spray sanitizer	104534	104535
Alimentatore di corrente AC adapter	104950	104950





Brinox

Distributore di sapone liquido

- > Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- > Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt
- > Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- > Sistema di erogazione "pull"
- > Finestra per il controllo del livello del sapone
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- > AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- > Refillable plastic tank 0,5 lt
- > For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- > Pull-operated anti-drip pump
- > Front viewing window to monitor soap level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	104036
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s. steel	104037



Sistema "pull"
Pull-operated

0,5 LT

225 mm
105 mm
95 mm



Brinox


Distributore di sapone liquido

- > Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- > Tanica in plastica a riempimento da 1,2 lt
- > Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- > Sistema di erogazione "pull" o a gomito (mod. Hospital)
- > Finestra per il controllo del livello del sapone
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Serratura in plastica su richiesta (cod. 105979)
- > Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- > AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- > Refillable plastic tank 1,2 lt
- > For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- > Pull or elbow-operated (hospital) anti-drip pump
- > Front viewing window to monitor soap level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Plastic keyed lock on request (cod. 105979)
- > Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	105036
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s. steel	105037
Hospital - Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel - hospital	105038
Hospital - Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s. steel - hospital	105039
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105979



Sistema "pull"
Pull-operated

1,2 LT



Mod. Hospital
Sistema "a gomito"
Elbow-operated

1,2 LT





Brinox

Distributore di sapone a schiuma

- > Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- > Tanica in plastica a riempimento da 1,2 lt
- > Per sapone a schiuma (consigliamo "Ekko soap" - cod. 799044)
- > Sistema di erogazione "pull"
- > Finestra per il controllo del livello del sapone
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Viteria inox inclusa

Foam soap dispenser

- > AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- > Refillable plastic tank 1,2 lt
- > For foam soap (see "Ekko soap" - cod. 799044)
- > Pull-operated anti-drip pump
- > Front viewing window to monitor soap level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Stainless steel fixing hardware included



Sistema "pull"
Pull-operated

1,2 LT

320 mm
110 mm
100 mm

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	104030
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	104031



1,8 ml

Brinox

Distributore di sapone liquido

- > Acciaio inox AISI 304, con frontale satinato e laterale brillante
- > Tanica a riempimento da 0,8 lt o 1,2 lt
- > Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- > Sistema di erogazione "push"
- > Serratura in metallo
- > Design moderno ed elegante
- > Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- > AISI 304 stainless steel, with brushed cover and polished sides
- > Refillable tank 0,8 lt or 1,2 lt
- > For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- > Push-operated anti-drip pump
- > Stainless steel keyed lock
- > Sleek and contemporary design
- > Stainless steel fixing hardware included

Sistema "push"
Push-operated



0,8 LT



1,2 LT

205 mm
105 mm
130 mm

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 - 0,8 lt / AISI 304 s.steel - 0,8 lt	105031
Inox AISI 304 - 1,2 lt / AISI 304 s.steel - 1,2 lt	105032





Brinox 200 mt

Distributore di carta igienica in rotolo (200 mt)

- > Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- > Per rotoli da 200 mt (max. Ø rotolo 230 mm)
- > Mandrino rettangolare in inox per limitare il consumo della carta
- > Diagonale del mandrino: 55 mm
- > Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- > Finestra per il controllo del livello della carta
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- > Design moderno ed elegante
- > Viteria inox inclusa


Mini jumbo toilet roll dispenser (200 mt)

- > AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- > Holds 200 mt toilet paper roll (max. 230 mm Ø)
- > Rectangular spindle designed to minimize paper wastage
- > Spindle diagonal: 55 mm
- > Three blades for easy paper cut
- > Front viewing window to monitor paper level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- > Sleek and contemporary design
- > Stainless steel fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 430 brillante / AISI 430 polished s.steel	105001
Inox AISI 430 satinato / AISI 430 brushed s.steel	105000
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105002
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105003
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980



Mandrino
Spindle



Tre lame tagliacarta
Three blades



Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore
Colors available



Brinox 400 mt

Distributore di carta igienica in rotolo (400 mt)

- > Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- > Per rotoli fino a 400 mt (max. Ø rotolo 300 mm)
- > Mandrino rettangolare in inox per limitare il consumo della carta
- > Diagonale del mandrino: 55 mm
- > Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- > Finestra per il controllo del livello della carta
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- > Design moderno ed elegante
- > Viteria inox inclusa

Maxi jumbo toilet roll dispenser (400 mt)

- > AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- > Holds up to 400 mt toilet paper roll (max. 300 mm Ø)
- > Rectangular spindle designed to minimize paper wastage
- > Spindle diagonal: 55 mm
- > Three blades for easy paper cut
- > Front viewing window to monitor paper level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- > Sleek and contemporary design
- > Stainless steel fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 430 brillante / AISI 430 polished s.steel	105006
Inox AISI 430 satinato / AISI 430 brushed s.steel	105005
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105007
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105009
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980



Mandrino
Spindle



Tre lame tagliacarta
Three blades



Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore
Colors available



Brinox

Distributore di carta igienica interfogliata

- > Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- > Per carta igienica interfogliata
- > Capienza: 250 fogli (mod.singolo), 500 fogli (mod. doppio)
- > Finestra per il controllo del livello della carta
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- > Design moderno ed elegante
- > Viteria inox inclusa

Interfold toilet tissue dispenser

- > AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- > Holds interfold toilet tissues
- > Capacity: 250 sheets (single vers.), 500 sheets (double vers.)
- > Front viewing window to monitor paper level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- > Sleek and contemporary design
- > Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



500F

Doppio
Double



250F

Singolo
Single

150 mm
120 mm
133 mm



Descrizione / Description

Cod. Singolo / Single

Cod. Doppio / Double

Inox AISI 430 brillante / AISI 430 polished s.steel	105024	105029
Inox AISI 430 satinato / AISI 430 brushed s.steel	105020	105025
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105021	105026
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105023	105028
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980	105980



Katy & Bella

Portarotolo

- > Acciaio inox AISI 304
- > Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- > Mandrino in plastica



Toilet paper holder for single roll

- > AISI 304 stainless steel
- > Holds 1 household toilet paper roll
- > Plastic spindle

Portarotolo

- > Acciaio inox AISI 304 brillante
- > Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- > Mandrino in acciaio AISI 304

Toilet paper holder for single roll

- > AISI 304 polished stainless steel
- > Holds 1 household toilet paper roll
- > AISI 304 stainless steel spindle



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante AISI 304 polished s.steel	105041

Principali settori di applicazione Main application areas



Portarotolo di riserva

- > Acciaio inox AISI 304
- > Utilizza 1 rotolo di tipo standard

Toilet paper holder for single roll

- > AISI 304 stainless steel
- > Holds 1 household toilet paper roll

Satinato
Brushed

Brillante
Polished



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante - Katy AISI 304 polished s.steel - Katy	105109
Inox AISI 304 satinato - Bella AISI 304 brushed s.steel - Bella	105209

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante AISI 304 polished s.steel	105112
Inox AISI 304 satinato AISI 304 brushed s.steel	105212



Brinox

Portascopino

- > Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- > Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- > Base in plastica
- > Murale o d'appoggio
- > Viteria inclusa

Toilet brush holder

- > AISI 304 stainless steel with polished or brushed finish
- > Inner plastic tank for liquid collection
- > Wall mount fastening or freestanding
- > Plastic base
- > Fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	101820
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	101821
Murale inox AISI 304 brillante / Wall-mounted AISI 304 polished s.steel	101822
Murale inox AISI 304 satinato / Wall-mounted AISI 304 brushed s.steel	101823



Supporto murale
Wall-mount holder

Principali settori di applicazione
Main application areas



Top

Portascopino

- > Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- > Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- > Base in plastica

Toilet brush holder

- > AISI 304 stainless steel, polished or brushed finish
- > Inner plastic tank for liquid collection
- > Plastic base

Varianti colore / Colors available



Principali settori di applicazione
Main application areas



Katy & Bella

Portascopino murale

- > Acciaio Inox AISI 304 brillante o satinato
- > Base in vetro e manico privo di coperchio
- > Viteria inclusa

Wall-mounted toilet brush holder

- > AISI 304 stainless steel, polished or brushed finish
- > Glass holder and handle without top
- > Fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Katy & Bella

Portascopino murale

- > Acciaio Inox AISI 304 brillante o satinato
- > Apertura automatica del coperchio
- > Manico privo di coperchio
- > Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- > Viteria inclusa

Wall-mounted toilet brush holder

- > AISI 304 stainless steel, polished or brushed finish
- > Automatic top opening
- > Handle without top
- > Inner plastic tank for liquid collection
- > Fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105108
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105208

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Basic Metal Mural

Portascopino murale

- > Acciaio inox brillante o satinato
- > Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- > Fissaggio murale in 2 punti
- > Viteria inclusa

Wall-mounted toilet brush holder

- > S.steel, polished or brushed finish
- > Inner plastic tank for liquid collection
- > Wall mount bracket with 2 fixing points
- > Fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Principali settori di applicazione
 Main application areas



Supporto murale
 Wall-mount holder



Basic Metal

Portascopino

- > Acciaio inox brillante o satinato
- > Bacinella di recupero dei liquidi in plastica

Toilet brush holder

- > Stainless steel with polished or brushed finish
- > Inner plastic tank for liquid collection

Varianti colore / Colors available



Principali settori di applicazione
 Main application areas



Descrizione / Description

Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante / Polished s.steel	101802
Inox satinato / Brushed s.steel	101807

BEST
PRICE

BEST
PRICE



Brinox

Distributore di carta copriwater

- > Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- > Dim. max scatola (LxPxH): 19,5x4x25 cm
- > Utilizza carta copriwater cod. 109114 o 109118
- > Viteria inox inclusa

Toilet seat cover dispenser

- > AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- > Max box. dim (LxDxH): 19,5x4x25 cm
- > Suitable for toilet seat cover ref. 109114 or 109118
- > Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105050
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105052



316 mm
47 mm
215 mm

Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore per sacchetti igienici in carta

- > Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- > Utilizza sacchetti in carta dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- > Viteria inox inclusa

Paper sanitary towel bag dispenser

- > AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- > For paper sanitary bags dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- > Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	105053
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	105055



280 mm
40 mm
130 mm

Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore per sacchetti igienici in plastica

- > Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- > Per sacchetti in HDPE dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm
- > Dappoggio o murale (viteria inox inclusa)
- > Utilizza sacchetti in HDPE (cod. 799002)

Plastic sanitary towel bag dispenser

- > AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- > Wall mount fastening or freestanding
- > For HDPE sanitary bags dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm
- > Stainless steel fixing hardware included
- > Suitable for refills ref. 799002

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	130006
Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel	130007



137 mm
25 mm
98 mm

Brinox

Portafazzoletti e/o porta guanti

- > Acciaio inox, brillante o satinato
- > Dim. max scatola (LxPxH): 25x13x7 cm
- > Murale o d'appoggio
- > Gommini di protezione sulla base
- > Viteria inox inclusa

Tissue and/or gloves holder

- > S.steel, with polished or brushed finish
- > Max box. dim (LxDxH): 25x13x7 cm
- > Wall mount fastening or freestanding
- > Rubber protection on the base
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Portafazzoletti inox brillante / Polished s.steel tissue holder	105051
Portafazzoletti inox satinato / Brushed s.steel tissue holder	105056
Portafazzoletti/guanti inox brillante / Polished s.steel tissue/glove holder	105054

Portafazzoletti quadrato

- > Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- > Dim. max scatola (LxPxH): 12x12x12 cm
- > D'appoggio o murale
- > Viteria inox inclusa

Square tissue holder

- > AISI 304 s.steel, with polished or brushed finish
- > Max box. dim (LxDxH): 12x12x12 cm
- > Freestanding or wall mounted installation
- > S.steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Portafazzoletti inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel tissue holder	105057
Portafazzoletti inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel tissue holder	105058




Distributore triplo di guanti monouso

- > Acciaio inox AISI 304 brillante
- > Contiene fino a 3 scatole di guanti
- > Dim. max scatola (LxPxH): 24x6,5x11 cm
- > Consente di disporre ordinatamente guanti di diverse taglie
- > Fissaggio murale
- > Viteria non inclusa

Triple dispenser of disposable gloves

- > AISI 304 stainless steel, with polished finish
- > Holds up to 3 glove boxes
- > Max. box. dim. (LxDxH): 24x6,5x11 cm
- > Allow easy access to many sizes of gloves
- > Wall mount fastening
- > Fixing hardware not included



Descrizione / Description	Cod.
Portoguanti triplo / Triple dispenser	773021
Portoguanti triplo con coperchio / Triple dispenser with lid	773022



Principali settori di applicazione
Main application areas





Brinox

Contenitore di sacchetti igienici

- > Acciaio inox AISI 304 satinato
- > Apertura a "bocca di lupo" con pedale
- > Specifico per raccogliere sacchetti igienici
- > Coperchio dotato di chiusura silenziosa
- > Serratura con chiave in metallo

Principali settori di applicazione
Main application areas



Sanitary towel disposal bin

- > AISI 304 brushed stainless steel
- > Front opening with pedal
- > Ideal to collect sanitary towels
- > Lid includes a soft-close system
- > Stainless steel keyed lock



Descrizione / Description

Cod.

Inox AISI 304 satinato 45 lt / AISI 304 brushed s.steel 45 lt

789080

Pattumiere a pedale

- > Acciaio inox, con finitura brillante o satinata
- > Maniglia posteriore per facilitare lo spostamento
- > Secchio interno in plastica con maniglia
- > Base in ABS

Principali settori di applicazione
Main application areas



Pedal waste bin

- > Stainless steel, with polished or brushed finish
- > Plastic hinge with handle for easy maneuvering
- > Plastic inner bucket with handle
- > ABS base



Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description

Cod.

Inox brillante / Polished s.steel

101055

Inox satinato / Brushed s.steel

101059

Brinox

Gettacarte con coperchio push

- > Acciaio inox AISI 304 brillante o AISI 201 satinato
- > Apertura del coperchio "push"
- > Reggisacco interno
- > Fissaggio murale o d'appoggio
- > Viteria inox inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Push opening waste bin

- > AISI 304 polished s.steel or AISI 201 brushed s.steel
- > Push door access to bin
- > Inner sack holder
- > Wall mount fastening or freestanding
- > Stainless steel fixing hardware included



Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description

Cod.

Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel

110520

Inox AISI 201 satinato / AISI 201 brushed s.steel

110521

Pattumiera murale

Principali settori di applicazione
Main application areas



Wall-mounted waste bin

- > Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- > Anello interno reggisacco
- > Viteria inox inclusa



Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description

Cod.

Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel

105062

Inox AISI 304 satinato / AISI 304 brushed s.steel

105063

Bob Frontal

Gettacarte ad apertura frontale

- > Acciaio inox brillante
- > Secchio interno in acciaio zincato con maniglia
- > Facile da svuotare grazie al coperchio smontabile
- > D'appoggio o murale (viteria non inclusa)

Waste bin with front opening

- > Stainless steel, with polished finish
- > Galvanized inner bucket with handle
- > Removable top for easy bag changing
- > Freestanding or wall mount fastening



25LT

710 mm
200 mm
300 mm



Secchio interno
Inner bucket

Descrizione / Description

Inox brillante 25 lt / Polished s.steel 25 lt

Cod.

773011

Bob Basic

Gettacarte

- > Acciaio inox brillante
- > Fissaggio murale o d'appoggio
- > Viteria non inclusa

Waste bin

- > Stainless steel, with polished-finish
- > Freestanding or wall mount fastening
- > Fixing hardware not included



25LT

500 mm
200 mm
300 mm



Descrizione / Description

Inox brillante 25 lt / Polished s.steel 25 lt

Cod.

773002

Principali settori di applicazione Main application areas



Bob

Gettacarte

- > Acciaio inox, brillante o satinato
- > Secchio interno in acciaio zincato con maniglia
- > Fissaggio murale o d'appoggio
- > Viteria non inclusa

Waste bin

- > Stainless steel, with polished or brushed finish
- > Galvanized inner bucket with handle
- > Removable top for easy bag changing
- > Freestanding or wall mount fastening



Secchio interno
Inner bucket

Varianti colore
Colors available



25LT

500 mm
200 mm
300 mm



Descrizione / Description

Inox brillante 25 lt / Polished s.steel 25 lt

Cod.

773001

Inox satinato 25 lt / Brushed s.steel 25 lt

773006

Principali settori di applicazione Main application areas



Miluna

Gettacarte murale

- > Acciaio inox, brillante o satinato
- > Elastico fermasacco
- > Fissaggio murale
- > Viteria non inclusa

NEW



Wall mount waste bin

- > Stainless steel, polished or brushed finish
- > Bag held in place by elastic band
- > Wall mount fastening
- > Fixing hardware not included

40LT



644 mm
163 mm
355 mm

Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description

Acciaio inox brillante 40 lt / Polished s.steel 40 lt

Cod.

773040

Acciaio inox satinato 40 lt / Brushed s.steel 40 lt

773046

Linea Pura



Distributori carta
asciugamani
Paper towel dispensers



Distributori sapone liquido
Liquid soap dispensers



Distributori carta igienica
in rotolo
Toilet roll dispensers



Distributori carta igienica
interfogliata
*Interfold toilet tissue
dispensers*



Portascopini
Toilet brush holders



Pattumiera murale
Waste bins



Gettacarte murale
Wall mount waste bin

Pura 400 f

Distributore di carta asciugamani (400 fogli)

- > Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- > Per carta asciugamani piegata a C o Z
- > Capienza fino a 400 fogli
- > Finestra per il controllo del livello della carta
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- > Design moderno ed elegante
- > Viteria inox inclusa

Paper towel dispenser (400 sheets)

- > White powder epoxy coated steel
- > Holds C or Z-fold paper towel
- > Capacity up to 400 sheets
- > Front viewing window to monitor paper level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- > Sleek and contemporary design
- > Stainless steel fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Metallo verniciato bianco / White coated s.steel	105018
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980



Principali settori di applicazione
Main application areas



Pura

Distributore di sapone liquido

- > Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- > Tanica in plastica a riempimento da 1,2 lt
- > Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- > Sistema di erogazione "pull"
- > Finestra per il controllo del livello del sapone
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Serratura in plastica su richiesta (cod. 105979)
- > Design moderno ed elegante
- > Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- > White powder epoxy coated steel
- > Refillable plastic tank 1,2 lt
- > For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- > Pull anti-drip pump
- > Front viewing window to monitor soap level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Plastic keyed lock on request (cod. 105979)
- > Sleek and contemporary design
- > Stainless steel fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Metallo verniciato bianco / White coated s.steel	105035
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105979



Pura 400 mt

Distributore di carta igienica in rotolo (400 mt)

- › Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- › Per rotoli fino a 400 mt (max. Ø rotolo 300 mm)
- › Mandrino rettangolare in inox per limitare il consumo della carta
- › Diagonale del mandrino: 55 mm
- › Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Maxi jumbo toilet roll dispenser (400 mt)

- › White powder epoxy coated steel
- › Holds up to 400 mt toilet paper roll (max. 300 mm Ø)
- › Rectangular spindle designed to minimize paper wastage
- › Spindle diagonal: 55 mm
- › Three blades for easy paper cut
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included



Mandrino
Spindle



Tre lame tagliacarta
Three blades

Descrizione / Description	Cod.
Metallo verniciato bianco / White coated s.steel	105008
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980



Pura

Distributore di carta igienica interfogliata


- › Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- › Per carta igienica interfogliata
- › Capienza: 250 fogli (mod. singolo), 500 fogli (mod. doppio)
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura antivandalo in metallo
- › Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- › Design moderno ed elegante
- › Viteria inox inclusa

Interfold toilet tissue dispenser

- › White powder epoxy coated steel
- › Holds interfold toilet tissues
- › Capacity: 250 sheets (single vers.), 500 sheets (double vers.)
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Vandal-proof stainless steel keyed lock
- › Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- › Sleek and contemporary design
- › Stainless steel fixing hardware included

500F

Doppio
Double



Descrizione / Description	Cod. Singolo / Single	Cod. Doppio / Double
Metallo verniciato bianco / White coated s.steel	105022	105027
Serratura in plastica / Plastic keyed lock	105980	105980

Pura

Portascopino

- > Metallo verniciato bianco
- > Bacinella di recupero dei liquidi in plastica

Toilet brush holder

- > White coated steel
- > Inner plastic tank for liquid collection

Descrizione / Description

Cod.

Metallo verniciato bianco / White coated steel



Pattumiera murale

- > Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- > Anello interno reggisacco
- > Viteria inclusa

Wall-mounted waste bin

- > White powder epoxy coated steel
- > Inner bag holder
- > Stainless steel fixing hardware included

Descrizione / Description

Cod.

Metallo verniciato bianco 10 lt / White coated steel 10 lt



Miluna Pura

Gettacarte murale

- > Metallo verniciato bianco
- > Elastico fermasacco
- > Fissaggio murale
- > Viteria non inclusa

Wall mount waste bin

- > White coated steel
- > Bag held in place by elastic band
- > Wall mount fastening
- > Fixing hardware not included

Descrizione / Description

Cod.

Metallo verniciato bianco 20 lt / White coated steel 20 lt



Principali settori di applicazione
Main application areas





Linea Vanity



Distributori di carta
asciugamani (400 fogli)
*Paper towel dispensers
(400 sheets)*



Distributori di carta
asciugamani (500 fogli)
*Paper towel dispensers
(500 sheets)*



Distributori di sapone
liquido
Liquid soap dispensers



Distributori di sapone
a schiuma
Foam soap dispensers



Distributori di carta
igienica in rotolo (200 mt)
*Mini jumbo toilet roll
dispensers (200 mt)*



Distributori di carta
igienica in rotolo (400 mt)
*Maxi jumbo toilet roll
dispensers (400 mt)*



Distributori carta igienica
interfogliata o rotolo
*Interfold toilet tissue/roll
dispensers*



Portascopini
Toilet brush holders



Distributori di carta
copriwater
*Toilet seat cover
dispensers*



Distributori per sacchetti
igienici in carta
*Paper sanitary towel
bag dispenser*



Distributori per sacchetti
igienici in plastica
*Plastic sanitary towel
bag dispenser*



Vanity

Distributore di carta asciugamani (400 fogli)

- > ABS con finitura in vernice soft touch blu
- > Per carta asciugamani piegata a "C", "Z", e "M"
- > Viteria inclusa

Paper towel dispensers (400 sheets)

- > ABS with blue soft-touch finish
- > Suitable for C, Z, M-fold towel paper
- > Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



400F

300 mm
92 mm
250 mm



Descrizione / Description

Distrib. blu carta asciugamani 400 fogli
Blue dispenser for towel paper 400 sheets

Cod.

104320

Distributore di sapone liquido

- > ABS con finitura in vernice soft touch blu
- > Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- > Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- > Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- > Viteria inclusa

Liquid soap dispenser

- > ABS with blue soft-touch finish
- > Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- > For all kind of liquid soaps (no microbeads)
- > Push-operated anti-drip pump
- > Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



0,5 LT

209 mm
93 mm
101 mm

1 LT

275 mm
105 mm
110 mm



Descrizione / Description

Distrib. blu sapone liquido 0,5 lt / Blue disp. for liquid soap 0,5 lt

Cod.

104340

Distrib. blu sapone liquido 1 lt / Blue disp. for liquid soap 1 lt

104341

Vanity

Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- > ABS con finitura in vernice soft touch blu
- > Per carta asciugamani piegata a "C", "Z", "M" e "V"
- > Viteria inclusa

Paper towel dispensers (500 sheets)

- > Silver ABS backing and black ABS cover
- > Suitable for C, Z, M and V-fold towel paper
- > Fixing hardware included

500F

380 mm
128 mm
278 mm



Descrizione / Description

Distrib. blu carta asciugamani 500 fogli
Blue dispenser for towel paper 500 sheets

Cod.

104326

Distributore di sapone a schiuma

Principali settori di applicazione
Main application areas



- > ABS con finitura in vernice soft touch blu
- > Tanica in plastica a riempimento da 0,75 lt
- > Per miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- > Consigliamo l'utilizzo del nostro "Ekko soap" (cod. 799044)
- > Viteria inclusa

Foam soap dispenser

- > ABS with blue soft-touch finish
- > Refillable plastic tank 0,75 lt
- > For mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- > We recommend to use "Ekko soap" (ref. 799044)
- > Fixing hardware included

0,75 LT

210 mm
98 mm
114 mm



Descrizione / Description

Distrib. blu sapone a schiuma 0,75 lt / Blue disp. for foam soap 0,75 lt

Cod.

104345


Vanity

Distributore di carta igienica in rotolo

- > ABS con finitura in vernice soft touch blu
- > Mandrino Ø 45 mm per rotolo da 200 mt (dim. max Ø 255 mm)
- > Mandrino Ø 45 e 70 mm per rotolo da 400 mt (dim. max Ø 300 mm)
- > Serratura in plastica
- > Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- > ABS with blue soft-touch finish
- > Spindle Ø 45 mm for 200 mt paper roll (max. dim. Ø 255 mm)
- > Spindle Ø 45 and 70 mm for 400 mt paper roll (max. dim. Ø 300 mm)
- > Front viewing window to monitor paper level
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu carta igienica 200 mt / Blue toilet pap. dispenser 200 mt	104301
Distrib. blu carta igienica 400 mt / Blue toilet pap. dispenser 400 mt	104305



Principali settori di applicazione
Main application areas



Distributore carta igienica interfogliata o rotolo

- > ABS con finitura in vernice soft touch blu
- > Capienza: 500 fogli o 2 rotoli standard
- > Viteria inclusa

Interfold or roll toilet tissue dispenser

- > ABS with blue soft-touch finish
- > Capacity: 500 sheets or 2 standard rolls
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu carta interfogliata o rotolo Blue dispenser for interfold toilet tissue or rolls	104356



Principali settori di applicazione
Main application areas



Portascopino

- > ABS con finitura in vernice soft touch blu
- > Da pavimento o murale (viteria inclusa)

Toilet brush holder

- > ABS with blue soft-touch finish
- > Freestanding or wall-mounted



Descrizione / Description	Cod.
Portascopino blu / Blue toilet brush holder	104380
Portascopino murale / Blue toilet brush holder for wall-mount fastening	104382

Principali settori di applicazione
Main application areas




Vanity

Distributore di carta copriwater

- > ABS con finitura in vernice soft touch blu
- > Dim. max scatola (LxPxH): 19,5x4x25 cm
- > Utilizza carta copriwater cod. 109114 o 109118
- > Viteria inclusa

Toilet seat cover dispenser

- > ABS with blue soft-touch finish
- > Max box. dim (LxDxH): 19,5x4x25 cm
- > Suitable for toilet seat cover ref. 109114 or 109118
- > Fixing hardware included



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu carta copriwater / Blue dispenser for toilet seat covers	130013




Distributori di sacchetti igienici in plastica

- > ABS con finitura in vernice soft touch blu
- > Per sacchetti in HDPE dim. (LxDxH): 8,7x2x12,4 cm
- > D'appoggio o murale (viteria inclusa)
- > Utilizza sacchetti in HDPE (cod. 799002)

Plastic sanitary disposal bag dispenser

- > ABS with blue soft-touch finish
- > For HDPE sanitary bags dim. (LxDxH): 8,7x2x12,4 cm
- > Wall mounted or freestanding (fixing hard included)
- > Suitable for refills ref. 799002



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu x sacc. HDPE / Blue disp. of HDPE sanitary disposal bags	130009

Distributori di sacchetti igienici in carta

- > ABS con finitura in vernice soft touch blu
- > Utilizza sacchetti in carta dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- > Viteria inclusa

Dispenser of paper sanitary disposal bag

- > ABS with blue soft-touch finish
- > For paper sanitary bags dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- > Fixing hardware included



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. blu x sacc. in carta / Blue disp. of paper sanitary towel bags	130018



Linea Noir



Distributori di carta
asciugamani
Paper towel dispensers



Distributori di sapone
liquido
Liquid soap dispensers



Distributori di sapone
a schiuma
Foam soap dispensers



Distributori di carta
igienica in rotolo 200 mt
*Mini jumbo toilet roll
dispensers 200 mt*



Distributori carta igienica
interfogliata o rotolo
*Interfold toilet tissue/roll
dispensers*



Portascopini
Toilet brush holders



Porta fazzoletti
rettangolare
*Rectangular tissues
dispenser*



Porta fazzoletti quadrato
Square tissues dispenser



Distributori per sacchetti
igienici in plastica
*Plastic sanitary towel
bag dispenser*



Distributori per sacchetti
igienici in carta
*Paper sanitary towel
bag dispenser*



Distributori di carta
copriwater
*Toilet seat cover
dispensers*



Gettacarte murale
Wall mount waste bin



Noir

Distributore di carta asciugamani (400 fogli)

- > Base in ABS argento e cover in ABS nero
- > Per carta asciugamani piegata a "C", "Z", e "M"
- > Viteria inclusa

Paper towel dispensers (400 sheets)

- > Silver ABS backing and black ABS cover
- > Suitable for C, Z, M-fold towel paper
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero carta asciugamani 400 fogli Black dispenser for towel paper 400 sheets	104220


 Principali settori di applicazione
Main application areas


Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- > Base in ABS argento e cover in ABS nero
- > Per carta asciugamani piegata a "C", "Z", "M" e "V"
- > Viteria inclusa

Paper towel dispensers (500 sheets)

- > Silver ABS backing and black ABS cover
- > Suitable for C, Z, M and V-fold towel paper
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero carta asciugamani 500 fogli Black dispenser for towel paper 500 sheets	104226



 Principali settori di applicazione
Main application areas


Distributore di sapone liquido

- > Base in ABS argento e cover in ABS nero
- > Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- > Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- > Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- > Viteria inclusa

Liquid soap dispenser

- > Silver ABS backing and black ABS cover
- > Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- > For all kind of liquid soaps (no microbeads)
- > Push-operated anti-drip pump
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero sapone liquido 0,5 lt / Black disp. for liquid soap 0,5 lt	104240
Distrib. nero sapone liquido 1 lt / Black disp. for liquid soap 1 lt	104241

 Principali settori di applicazione
Main application areas


Distributore di sapone a schiuma

- > Base in ABS argento e cover in ABS nero
- > Tanica in plastica a riempimento da 0,75 lt
- > Per miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- > Consigliamo l'utilizzo del nostro "Ekko soap" (cod. 799044)
- > Viteria inclusa

Foam soap dispenser

- > Silver ABS backing and black ABS cover
- > Refillable plastic tank 0,75 lt
- > For mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- > We recommend to use "Ekko soap" (ref. 799044)
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero sapone a schiuma 0,75 lt / Black disp. for foam soap 0,75 lt	104245

 Principali settori di applicazione
Main application areas


0,75 LT



Noir

Distributore di carta igienica in rotolo

- Base in ABS argento e cover in ABS nero
- Mandrino Ø 45 mm per rotolo da 200 mt (dim. max Ø 255 mm)
- Mandrino Ø 45 e 70 mm per rotolo da 400 mt (dim. max Ø 300 mm)
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- Silver ABS backing and black ABS cover
- Spindle Ø 45 mm for 200 mt paper roll (max. dim. Ø 255 mm)
- Spindle Ø 45 and 70 mm for 400 mt paper roll (max. dim. Ø 300 mm)
- Front viewing window to monitor paper level
- Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero carta igienica 200 mt / Black toilet pap. dispenser 200 mt	104201
Distrib. nero carta igienica 400 mt / Black toilet pap. dispenser 400 mt	104205



Distributore carta igienica interfoliata o rotolo

- Base in ABS argento e cover in ABS nero
- Capienza: 500 fogli o 2 rotoli standard
- Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Interfold or roll toilet tissue dispenser

- Silver ABS backing and black ABS cover
- Capacity: 500 sheets or 2 standard rolls
- Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero carta interfoliata o rotolo Black dispenser for interfold toilet tissue or rolls	104256

Porta fazzoletti

- Base e cover in ABS nero
- Per confezioni dim. 24x11x6 cm
- Murale o da appoggio
- Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Tissues dispenser

- Black ABS backing and cover
- Holds box dim. 24x11x6 cm
- Wall mounted or freestanding
- Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Porta fazzoletti nero rettangolare Black rectangular table tissues dispenser	130005

Portascopino

- Manico in ABS argento e base in ABS nero
- Da pavimento o murale (viteria inclusa)

Principali settori di applicazione
Main application areas



Toilet brush holder

- Silver ABS handle and black ABS base
- Freestanding or wall-mounted



Portascopino

- | | |
|--|--------|
| Descrizione / Description | Cod. |
| Portascopino da appoggio nero / Freestanding black toilet brush holder | 104280 |
| Portascopino murale nero / Black wall-mount toilet brush holder | 104282 |

Porta fazzoletti

- Base e cover in ABS nero
- Per confezioni dim. 11,5x11,5x12 cm
- D'appoggio o murale
- Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Tissues dispenser

- Black ABS backing and cover
- Holds box dim. 11,5x11,5x12 cm
- Freestanding or wall mounted
- Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Porta fazzoletti nero quadrato Black square table tissues dispenser	130020

Noir

Distributori di sacchetti igienici in plastica

- > Base e cover in ABS nero
- > Per sacchetti in HDPE dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm
- > Utilizza sacchetti in HDPE (cod. 799002)
- > D'appoggio o murale (viteria inclusa)

Plastic sanitary disposal bag dispenser

- > Black ABS backing and cover
- > For HDPE sanitary bags dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm
- > Suitable for refills ref. 799002
- > Wall mounted or freestanding (fixing hardware included)


NEW

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero x sacc. HDPE Black dispenser of HDPE sanitary disposal bags	130004

Noir

Distributore di carta copriwater

- > Base e cover in ABS nero
- > Dim. max scatola (LxPxH): 19,5x4x25 cm
- > Utilizza carta copriwater cod. 109114 o 109118
- > Viteria inclusa

Toilet seat cover dispenser

- > Black ABS backing and cover
- > Suitable for toilet seat cover ref. 109114 or 109118
- > Max box. dim (LxDxH): 19,5x4x25 cm
- > Fixing hardware included


NEW


Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero carta copriwater Black dispenser for toilet seat covers	130014

 Principali settori di applicazione
 Main application areas


Noir

Distributori di sacchetti igienici in carta

- > Base e cover in ABS nero
- > Utilizza sacchetti in carta dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- > Viteria inclusa

Dispenser of paper sanitary disposal bag

- > Black ABS backing and cover
- > For paper sanitary bags dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- > Fixing hardware included


NEW

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. nero per sacchetti in carta Black dispenser of paper sanitary towel bags	130017

Miluna Noir

Gettacarte murale

- > Metallo verniciato nero
- > Elastico fermasacco
- > Fissaggio murale
- > Viteria non inclusa

Wall mount waste bin

- > Black coated steel
- > Bag held in place by elastic band
- > Wall mount fastening
- > Fixing hardware not included

 Principali settori di applicazione
 Main application areas


Descrizione / Description	Cod.
Gettacarte murale nero 20 lt / Black wall mount paper bin 20 lt	773031
Gettacarte murale nero 40 lt / Black wall mount paper bin 40 lt	773041

Linea Basica



Distributori carta
asciugamani
Paper towel dispensers



Distributori sapone liquido
Liquid soap dispensers



Distributori sapone a
schiuma
Foam soap dispensers



Distributori automatici di
sapone o gel igienizzante
*Automatic soap/hand
sanitizing gel dispensers*



Distributori automatici di
sapone liquido e schiuma
*Automatic liquid and
foam soap dispensers*



Distributori di
sanificante liquido
*Liquid sanitizer
dispensers*



Distributori carta igienica
in rotolo
*Jumbo toilet roll
dispensers*



Distributori carta igienica
interfogliata o rotolo
*Interfold toilet tissue/roll
dispensers*



Portarotoli
Toilet paper holders



Portascopini
Toilet brush holders



Distributori per
sacchetti igienici
*Sanitary towel bag
dispensers*



Distributori carta
copriwater
*Toilet seat cover
dispensers*



Portafazzoletti
Tissue dispenser



Porta tovaglioli da tavolo
Napkins dispensers



Raccoglitori sacchetti
igienici
Sanitary towel waste bin



Sacchetti igienici
Sanitary towel

Basica

Distributore di carta asciugamani (200/400 fogli)

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Per carta piegata a C, Z ed M
- Capienza fino a 200 o a 400 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Paper towel dispensers (200/400 sheets)

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Holds C, Z, M-fold paper towel
- Capacity up to 200 or 400 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta asciugamani 200 fogli / Paper towel dispenser 200 sheets	104022
Distrib. carta asciugamani 400 fogli / Paper towel dispenser 400 sheets	104020



Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Per carta piegata a C, Z, M e V
- Capienza fino a 500 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Paper towel dispensers (500 sheets)

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Holds C, Z, M and V-fold paper towel
- Capacity up to 500 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco carta asciugamani 500 fogli / Paper towel dispenser 500 sheets	104026



Principali settori di applicazione
 Main application areas



Basica

Mini distributore di sapone liquido

- Base in ABS bianco e cover in policarbonato trasparente
- Base in ABS cromato e cover in policarbonato trasparente
- Tanica, singola o doppia, a riempimento (0,3 lt cad.)
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Sistema di erogazione "push"
- Facile controllo del livello del sapone
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa



Varianti colore / Colors available

Descrizione / Description	Cod.
Mini distrib. sapone singolo da 0,3 lt - bianco / Mini soap dispenser single 0,3 lt - white	110550
Mini distrib. sapone singolo da 0,3 lt - cromato / Mini soap dispenser single 0,3 lt - chromed	110551
Mini distrib. sapone doppio da 0,3 lt - bianco / Mini soap dispenser double 0,3 lt - white	110555
Mini distrib. sapone doppio da 0,3 lt - cromato / Mini soap dispenser double 0,3 lt - chromed	110556

Mini liquid soap dispenser

- White ABS backing and transparent polycarbonate cover
- Chromed ABS backing and transparent polycarbonate cover
- Single or double refillable tank (0,3 lt each)
- For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- Push-operated pump
- Quick and easy soap level check
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included





Basica

Distributore di sapone liquido

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Sistema di erogazione a gomito o "push" anti-gocciolamento
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Apertura cover con pulsante in plastica
- Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Liquid soap dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- For all kind of liquid soaps (no microbead)
- Elbow or push-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Cover opening with plastic button
- Fixing hardware included

Sistema "a gomito"
Elbow-operated



Sistema "push"
Push-operated



Descrizione / Description

Cod.

Distrib. bianco sapone push 0,5 lt / Push-operated soap dispenser 0,5 lt	104040
Distrib. bianco sapone a gomito 0,5 lt / Elbow-operated soap dispenser 0,5 lt	104046
Distrib. bianco sapone push 1 lt / Push-operated soap dispenser 1 lt	104041



Basica Mousse & Ekko

Distributore di sapone a schiuma

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 0,75 lt
- Funziona con una miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- Per sapone a schiuma, consigliamo "Ekko soap" (cod. 799044)
- Sistema di erogazione "push"
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Chiusura con chiave in plastica (cod. 104045)
- Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Foam soap dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Refillable plastic tank 0,5 lt or 0,75 lt
- To be used with a mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- For foam soap, we recommend "Ekko soap" (cod. 799044)
- Push-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Plastic keyed lock (cod. 104045)
- Fixing hardware included

Basica
Mousse
0,75 LT



Ekko
0,5 LT



Descrizione / Description

Cod.

Basica mousse 0,75 lt / Basica mousse 0,75 lt	104045
Ekko 0,5 lt / Ekko 0,5 lt	104044



Basica Matic

Distributore automatico di sapone liquido / gel igienizzante

- > Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- > Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- > Per tutti i tipi di sapone (no microgranuli) o gel igienizzante
- > Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
- > Alimentazione: 4 pile da 1,5 V alcaline AA (non comprese)
- > Alimentatore di corrente 110-240 V / 6 V (non incluso)
- > Finestra per il controllo del livello del sapone
- > Chiusura con chiave in plastica
- > Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Automatic dispenser for liquid soap / hand sanitizer gel

- > Grey ABS backing and white ABS cover
- > Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- > For liquid soap (no microbeads) or hand sanitizer gel
- > Infrared sensor operated
- > Battery powered - 4x1,5 V alkaline AA (not included)
- > AC adapter 110-240 V / 6 V (not included)
- > Front viewing window to monitor soap level
- > Plastic keyed lock
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco automatico di sapone liquido / gel 1 lt Automatic liquid soap / gel dispenser 1 lt	104050
Distrib. bianco automatico di sapone liquido / gel 0,5 lt Automatic liquid soap / gel dispenser 0,5 lt	104055
Alimentatore di corrente / AC adapter	104950



HACCP

Distributore automatico di sapone a schiuma

- > Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- > Tanica in plastica a riempimento da 1 lt
- > Funziona con una miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- > Come sapone a schiuma, consigliamo "Ekko soap" (cod. 799044)
- > Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
- > Alimentazione: 4 pile tipo "AA" da 1,5 V (non comprese)
- > Alimentatore di corrente 110-240 V / 6 V (non incluso)
- > Finestra per il controllo del livello del sapone
- > Chiusura con chiave in plastica
- > Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Automatic foam soap dispensers

- > Grey ABS backing and white ABS cover
- > Refillable plastic tank 1 lt
- > To be used with a mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- > Suitable for foam soap, we recommend "Ekko soap" (cod. 799044)
- > Infrared sensor operated
- > Operates on four 1.5 V "AA" cell batteries (not included)
- > AC adapter 110-240 V / 6 V (not included)
- > Front viewing window to monitor soap level
- > Plastic keyed lock
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco automatico di sapone schiuma 1 lt Automatic foam soap dispenser 1 lt	104051
Alimentatore di corrente / AC adapter	104950



HACCP



Basica Spray

Distributore di igienizzante liquido

- > Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- > Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt
- > Per soluzioni igienizzanti liquide (cod. 799051)
- > Sistema di nebulizzazione "push"
- > Chiusura con chiave in plastica
- > Viteria inclusa

Sanitizer spray dispenser

- > Grey ABS backing and white ABS cover
- > Refillable plastic tank 0,5 lt
- > For liquid sanitizer (cod. 799051)
- > Push-operated pump
- > Plastic keyed lock
- > Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



0,5 LT

185 mm
115 mm
95 mm

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. spray sanitizzante 0,5 lt / Sanitizer spray dispenser 0,5 lt	104047
Medial San 1 lt / Medial San 1 lt	799051



Basica Matic Spray

Distributore automatico di igienizzante liquido

- > Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- > Tanica in plastica a riempimento da 1 lt
- > Per soluzioni igienizzanti liquide (cod. 799051)
- > Nebulizzazione automatica con sensore a infrarossi
- > Alimentazione: 4 pile da 1,5 V alcaline AA (non comprese)
- > Alimentatore di corrente 110-240 V / 6 V (non incluso)
- > Finestra per il controllo del livello del sanitizzante
- > Chiusura con chiave in plastica
- > Viteria inclusa

Automatic sanitizer spray dispenser

- > Grey ABS backing and white ABS cover
- > Refillable plastic tank 1 lt
- > For liquid sanitizer (cod. 799051)
- > Infrared sensor operated
- > Battery powered - 4x1,5 V alkaline AA (not included)
- > AC adapter 110-240 V / 6 V (not included)
- > Front viewing window to monitor sanitizer level
- > Plastic keyed lock
- > Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



1 LT

245 mm
100 mm
140 mm

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. automatico di sanitizzante 1 lt / Automatic sanitizer spray dispenser 1 lt	104052
Alimentatore di corrente / AC adapter	104950
Medal San 1 lt / Medial San 1 lt	799051



HACCP



Totem

Supporto per distributori automatici

- > Struttura in acciaio verniciato nero
- > Ideale per nostri distributori automatici
- > Dotato di pannello su cui applicare istruzioni d'uso
- > Piatto salvagoccia
- > Può essere posizionato ovunque

Principali settori di applicazione
Main application areas



1450 mm
390 mm
270 mm

Descrizione / Description	Cod.
Supporto su base nera / Freestanding post	779050



Basica

Distributore carta igienica in rotolo

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Mandrino Ø 45 mm per rotolo da 200 mt (max Ø 255 mm)
- › Mandrino Ø 45 e 70 mm per rotolo da 400 mt (max Ø 300 mm)
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Spindle Ø 45 mm for 200 mt paper roll (max. Ø 255 mm)
- › Spindle Ø 45 and 70 mm for 400 mt paper roll (max. Ø 300 mm)
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta igienica 200 mt / Toilet pap. dispenser 200 mt	104001
Distrib. carta igienica 400 mt / Toilet pap. dispenser 400 mt	104005



Distributore carta igienica interfogliata o in rotolo

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Per carta igienica interfogliata o rotoli carta igienica
- › Capienza: fino a 500 fogli o 2 rotoli dim. standard
- › Sistema di bloccaggio del rotolo superiore
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Viteria inclusa

Interfold or roll toilet tissue dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › For interfold toilet tissues or standard toilet paper rolls
- › Capacity: up to 500 sheets or 2 households rolls
- › Locking system for upper roll
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock
- › Fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco carta igienica interfogliata o rotolo White interfold toilet tissue or roll dispenser	104056



Porta rotolo carta igienica

- › ABS bianco
- › Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- › Viteria inclusa

Toilet tissue roll dispenser

- › White ABS
- › Suitable for 1 household toilet paper roll
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Portarotolo bianco / White toilet paper holder	104101

Principali settori di applicazione
Main application areas




Porta rotolo chiuso per carta igienica

- › Polipropilene bianco
- › Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll holder with casing

- › White polypropylene
- › Suitable for 1 household toilet paper in roll
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Portarotolo bianco chiuso / White toilet roll holder with casing	710010

Principali settori di applicazione
Main application areas






Basica Plastic

Portascopino

- > Polipropilene bianco
- > Cod. 906450: murale o d'appoggio
- > Cod. 906451: solo appoggio

Toilet brush holder

- > White polypropylene
- > Cod. 906450: freestanding or wall mount fastening
- > Cod. 906451: freestanding only



Descrizione / Description	Cod.
Portascopino quadrato d'appoggio o murale Freestanding or wall mounted squared toilet brush holder	906450
Portascopino angolare d'appoggio Freestanding corner toilet brush holder	906451

Principali settori di applicazione
Main application areas



Basica

Portascopino

- > ABS bianco
- > Murale o d'appoggio

Toilet brush holder

- > White ABS
- > Freestanding or wall mount fastening



Descrizione / Description	Cod.
Portascopino d'appoggio Freestanding toilet brush holder	104100
Portascopino murale Wall mount fixing toilet brush holder	104102

Principali settori di applicazione
Main application areas



Basica

Distributore di sacchetti igienici in carta

- > ABS bianco
- > Utilizza sacchetti in carta dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- > Viteria inclusa

Paper sanitary towel bag dispensers

- > White ABS
- > For paper sanitary bags dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- > Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco sacchetti igienici in carta Paper sanitary towel bag dispenser	130015

Distributori di sacchetti igienici in plastica

- > ABS bianco o cromato
- > Per sacchetti in HDPE
- > dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm (cod. 799002)
- > Murale o d'appoggio
- > Viteria inclusa

Descrizione / Description	Cod.
Distrib. bianco per sacchetti igienici in plastica White dispenser for plastic sanitary towel bag	130001
Distrib. cromato per sacchetti igienici in plastica Chromed dispenser for plastic sanitary towel bag	130002

Basica

Distributore di carta copriwater

- > ABS bianco
- > Dim. max scatola (LxPxH): 19,5x4x25 cm
- > Utilizza carta copriwater cod. 109114 o 109118
- > Viteria inclusa

Toilet seat cover dispenser

- > White ABS
- > Max box. dim (LxDxH): 19,5x4x25 cm
- > Suitable for toilet seat cover ref. 109114 or 109118
- > Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta copriwater Toilet seat cover dispenser	130010



Plastic sanitary towel bags dispensers

- > White or chromed ABS
- > For HDPE sanitary bags
- > dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm (cod. 799002)
- > Freestanding or wall mount fastening
- > Fixing hardware included

Varianti colore
Colors available



Principali settori di applicazione
Main application areas



Basica

Porta fazzoletti rettangolare

- > ABS bianco o cromato
- > Dispenser Mini per conf. dim. 24x11x6 cm
- > Dispenser Maxi per conf. dim. 23x12x8 cm
- > Murale o da appoggio
- > Viteria inclusa

Rectangular tissue holder

- > ABS body, with white or chromed finish
- > Mini dispenser holds box dim. 24x11x6 cm
- > Maxi dispenser holds box dim. 23x12x8 cm
- > Wall mounted or freestanding
- > Fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Portafazzoletti bianco maxi / Maxi white tissue holder	130008
Portafazzoletti bianco mini / Mini white tissue holder	130000
Portafazzoletti cromato mini / Mini chromed tissue holder	130003



NEW

Porta fazzoletti quadrato

- > ABS bianco o cromato
- > Per confezioni dim. 11,5x11,5x12 cm
- > Da appoggio

Table tissues dispenser

- > ABS body, with white or chromed finish
- > Holds box dim. 11,5x11,5x12 cm
- > Freestanding

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Portafazzoletti bianco / White tissue holder	130021
Portafazzoletti cromato / Chromed tissue holder	130022



NEW

Portatovaglioli da tavolo

- > ABS bianco o cromato
- > Per tovaglioli dim. 17x17 cm
- > Capacità: 200 salviette
- > Tamponi in gomma alla base

Napkins dispensers

- > White or chromed ABS
- > For napkins dim. 17x17 cm
- > Capacity: 200 napkins
- > Base with rubber pads

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Portatovaglioli bianco / White napkin dispenser	908051
Portatovaglioli cromato / Chromed napkin dispenser	908052





Bocca Di Lupo

Contenitore di sacchetti igienici

- › Struttura e coperchio in polipropilene
- › Apertura a "bocca di lupo" con pedale
- › Coperchio bloccasacco
- › Sacchetti antimicrobici in opzione (cod. 707202)

Sanitary towel disposal bin

- › Body and lid from polypropylene
- › Front opening with pedal
- › Lid can be used as bag holder
- › Optional antimicrobial scented liners (cod. 707202)

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Contenitore grigio 18 lt / Grey sanitary bin 18 lt	104080
Contenitore bianco 18 lt / White sanitary bin 18 lt	104081

18 LT

480 mm
430 mm
170 mm



Principali settori di applicazione
Main application areas



Lady Bin

Contenitore per sacchetti igienici

- › Struttura e coperchio in polipropilene
- › Apertura a "bocca di lupo" con pedale
- › Coperchio bloccasacco con sportello rosso
- › Sacchetti antimicrobici in opzione (cod. 707202)

Sanitary towel disposal bin

- › Body and lid from polypropylene
- › Special front opening with pedal
- › Lid can be used as bag holder
- › Optional antimicrobial scented liners (cod. 707202)

NEW

Descrizione / Description	Cod.
Contenitore bianco-rosso 25 lt / White-red lady bin 25 lt	705081

25 LT

495 mm
440 mm
235 mm



Principali settori di applicazione
Main application areas



Sanilady

Sacchetti antimicrobici profumati

- › Sacchetti profumati in LDPE
- › Con tecnologia antimicrobica Biomaster® a ioni d'argento
- › Previene lo sviluppo di agenti patogeni (MRSA, E. Coli e legionella)
- › Dimensioni (LxH): 59x61 cm - Spessore: 18 micron
- › Conf. 10 rotoli da 25 sacchetti cad.

Antimicrobial scented liners

- › Heavy duty liner, made from LDPE
- › Incorporates Biomaster® antimicrobial silver ion protection technology
- › Odour eliminating technology
- › Provides protection against harmful germs (MRSA, E. Coli and legionella)
- › Dimensions (LxH): 59x61 cm - Thickness: 18 microns
- › 10 rolls per box - 25 liners per roll

Descrizione / Description	Cod.
Sacchetti Sanilady / Sanilady bags	707202

23 LT

610 mm
590 mm



Principali settori di applicazione
Main application areas



Linea Wave



Distributore carta asciugamani
Interfold paper towel dispenser



Distributore di sapone liquido o a schiuma
Liquid or foam soap dispenser



Distributori di carta igienica in rotolo
Mini jumbo toilet roll dispensers



Distributori carta igienica interfogliata
Interfold toilet tissue dispensers



Distributore carta asciugamani
Interfold paper towel dispenser



Distributore di sapone liquido o a schiuma
Liquid or foam soap dispenser



Distributori di carta igienica in rotolo
Mini jumbo toilet roll dispensers



Distributori carta igienica interfogliata
Interfold toilet tissue dispensers



Wave

Distributore carta asciugamani (piegata a C e Z)

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Per carta asciugamani piegata a C e Z
- Capienza fino a 300 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica
- Design sinuoso ed elegante
- Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Interfold hand towel dispenser (C and Z-fold)

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Holds C and Z-fold paper towel
- Capacity up to 300 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock to discourage theft
- Seductive and stylish design
- Fixing hardware included



300F

270 mm
110 mm
270 mm



Descrizione / Description

Cod.

Distrib. carta asciugamani da 300 fogli piegati a C o Z
C or Z-interfold paper towel dispenser 300 sheets

908020

Distributore di sapone liquido

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Serratura in plastica
- Design sinuoso ed elegante
- Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Liquid soap dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- For all kind of liquid soaps, except for microbeads ones
- Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- Push-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Plastic keyed lock to discourage theft
- Seductive and stylish design
- Fixing hardware included



Descrizione / Description

Cod.

Distributore sapone liquido 0,5 lt / Liquid soap dispenser 0,5 lt

908040

Distributore sapone liquido 1 lt / Liquid soap dispenser 1 lt

908041

Wave

Distributore carta asciugamani (piegata a C, Z, M, V)

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Per carta asciugamani piegata a C, Z, M, V
- Capienza fino a 300 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica
- Design sinuoso ed elegante
- Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Interfold hand towel dispenser (C, Z, M, V-fold)

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Holds C, Z, M, V-fold paper towel
- Capacity up to 300 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock to discourage theft
- Seductive and stylish design
- Fixing hardware included



300F

270 mm
130 mm
270 mm



Descrizione / Description

Cod.

Distrib. carta asciugamani da 300 fogli piegati a C, Z, M, V
C, Z, M, V-interfold paper towel dispenser 300 sheets

908021

Distributore di sapone a schiuma

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Tanica in plastica a riempimento da 1 lt
- Funziona con una miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- Per sapone a schiuma, consigliamo "Ekko soap" (cod. 799044)
- Sistema di erogazione "push"
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Serratura in plastica
- Design sinuoso ed elegante
- Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Foam soap dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Refillable plastic tank 1 lt
- To be used with a mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- For foam soap, we recommend "Ekko soap" (cod. 799044)
- Push-operated pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Plastic keyed lock to discourage theft
- Seductive and stylish design
- Fixing hardware included



Descrizione / Description

Cod.

Distributore sapone a schiuma 1 lt / Foam soap dispenser 1 lt

908045

Wave

Distributore di carta igienica in rotolo (200 mt)

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Per rotolo carta igienica da 200 mt (max Ø 190 mm)
- › Mandrino con diametro standard da 40 mm
- › Adattatore per mandrino, con diametro 55 mm
- › Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Design ricercato
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser (200 mt)

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Suitable for 200 mt toilet paper roll (max. Ø 190 mm)
- › Standard spindle diameter: 40 mm
- › Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- › Three blades for easy paper cut
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
---------------------------	------

Distrib. carta igienica in rotolo 200 mt / Toilet paper roll dispenser 200 mt	908001
---	--------



Distributore di carta igienica in rotolo (400 mt)

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Per rotolo carta igienica da 400 mt (Ø max. 250 mm)
- › Mandrino con diametro standard da 40 mm
- › Adattatore per mandrino, con diametro 55 mm
- › Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Design ricercato
- › Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser (400 mt)

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Suitable for 400 mt toilet paper roll (max. Ø 250 mm)
- › Standard spindle diameter: 40 mm
- › Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- › Three blades for easy paper cut
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
---------------------------	------

Distrib. carta igienica in rotolo 400 mt / Toilet paper roll dispenser 400 mt	908002
---	--------



Distributore carta igienica interfogliata 300 fogli

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Capienza fino a 300 fogli
- › Finestra per il controllo del livello della carta
- › Serratura in plastica
- › Design sinuoso ed elegante
- › Viteria inclusa

Interfold toilet tissue dispenser 300 sheets

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Capacity up to 300 sheets
- › Front viewing window to monitor paper level
- › Plastic keyed lock to discourage theft
- › Seductive and stylish design
- › Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
---------------------------	------

Distrib. carta igienica interfogliata 300 fogli / Interfold toilet tissue dispenser 300 sheets	908025
--	--------





Wave

Distributore carta asciugamani (piegata a C e Z)

- > Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- > Per carta asciugamani piegata a C e Z
- > Capienza fino a 300 fogli
- > Serratura in plastica
- > Design sinuoso ed elegante
- > Viteria inclusa

Interfold hand towel dispenser (C and Z-fold)

- > Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- > Holds C and Z-fold paper towel
- > Capacity up to 300 sheets
- > Plastic keyed lock to discourage theft
- > Seductive and stylish design
- > Fixing hardware included



300F
270 mm
110 mm
270 mm



Descrizione / Description

Distrib. carta asciugamani da 300 fogli piegati a C o Z
C or Z-interfold paper towel dispenser 300 sheets

Cod.

908120

Principali settori di applicazione Main application areas



Distributore di sapone liquido

- > Base in ABS bianco e cover in SAN blu trasparente
- > Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- > Tanica in plastica a riempimento da 0,5 lt o 1 lt
- > Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- > Serratura in plastica
- > Design sinuoso ed elegante
- > Viteria inclusa

Liquid soap dispenser

- > White ABS backing and transparent blue SAN cover
- > For all kind of liquid soaps, except for microbeads ones
- > Refillable plastic tank 0,5 lt or 1 lt
- > Push-operated anti-drip pump
- > Plastic keyed lock to discourage theft
- > Seductive and stylish design
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description

Distributore sapone liquido 0,5 lt / Liquid soap dispenser 0,5 lt

Cod.

908140

Distributore sapone liquido 1 lt / Liquid soap dispenser 1 lt

908141

Principali settori di applicazione Main application areas



Wave

Distributore carta asciugamani (piegata a C, Z, M, V)

- > Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- > Per carta asciugamani piegata a C, Z, M, V
- > Capienza fino a 300 fogli
- > Serratura in plastica
- > Design sinuoso ed elegante
- > Viteria inclusa

Interfold hand towel dispenser (C, Z, M, V-fold)

- > Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- > Holds C, Z, M, V-fold paper towel
- > Capacity up to 300 sheets
- > Plastic keyed lock to discourage theft
- > Seductive and stylish design
- > Fixing hardware included

Principali settori di applicazione Main application areas



300F
270 mm
130 mm
270 mm



Descrizione / Description

Distrib. carta asciugamani da 300 fogli piegati a C, Z, M, V
C, Z, M, V-interfold paper towel dispenser 300 sheets

Cod.

908121

Principali settori di applicazione Main application areas



Distributore di sapone a schiuma

- > Base in ABS bianco e cover in SAN blu trasparente
- > Tanica in plastica a riempimento da 1 lt
- > Funziona con una miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- > Per sapone a schiuma, consigliamo "Ekko soap" (cod. 799044)
- > Sistema di erogazione "push"
- > Serratura in plastica
- > Design sinuoso ed elegante
- > Viteria inclusa



0,7 ml

Foam soap dispenser

- > White ABS backing and transparent blue SAN cover
- > Refillable plastic tank 1 lt
- > To be used with a mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- > For foam soap, we recommend "Ekko soap" (cod. 799044)
- > Push-operated pump
- > Plastic keyed lock to discourage theft
- > Seductive and stylish design
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description

Distributore sapone a schiuma 1 lt / Foam soap dispenser 1 lt

Cod.

908145

Wave

Distributore di carta igienica in rotolo (200 mt)

- > Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- > Per rotolo carta igienica da 200 mt (max Ø 190 mm)
- > Mandrino con diametro standard da 40 mm
- > Adattatore per mandrino, con diametro 55 mm
- > Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- > Serratura in plastica
- > Design ricercato
- > Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser (200 mt)

- > Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- > Suitable for 200 mt toilet paper roll (max. Ø 190 mm)
- > Standard spindle diameter: 40 mm
- > Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- > Three blades for easy paper cut
- > Plastic keyed lock
- > Seductive and stylish design
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta igienica in rotolo 200 mt / Toilet paper roll dispenser 200 mt	908101



Distributore di carta igienica in rotolo (400 mt)

- > Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- > Per rotolo carta igienica da 400 mt (Ø max. 250 mm)
- > Mandrino con diametro standard da 40 mm
- > Adattatore per mandrino, con diametro 55 mm
- > Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- > Serratura in plastica
- > Design ricercato
- > Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser (400 mt)

- > Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- > Suitable for 400 mt toilet paper roll (max. Ø 250 mm)
- > Standard spindle diameter: 40 mm
- > Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- > Three blades for easy paper cut
- > Plastic keyed lock to discourage theft
- > Seductive and stylish design
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta igienica in rotolo 400 mt / Toilet paper roll dispenser 400 mt	908102



Distributore carta igienica interfogliata 300 fogli

- > Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- > Capienza fino a 300 fogli
- > Serratura in plastica
- > Design sinuoso ed elegante
- > Viteria inclusa

Interfold toilet tissue dispenser 300 sheets

- > Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- > Capacity up to 300 sheets
- > Plastic keyed lock to discourage theft
- > Seductive and stylish design
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description	Cod.
Distrib. carta igienica interfogliata 300 fogli / Interfold toilet tissue dispenser 300 sheets	908125



Principali settori di applicazione
 Main application areas





Nakar

Distributore automatico di carta asciugamani

- › Base e cover in ABS bianco
- › Attivazione automatica a sensore infrarossi
- › Per rotolo in carta non pretagliato (ns cod. TR040)
- › Dim. max rotolo: Ø 17,5 cm, larghezza 23 cm
- › Lunghezza taglio programmabile (15, 20, 25 cm)
- › Finestre laterali per il controllo della carta
- › Chiusura con chiave
- › Utilizza 4 batterie R20 tipo D da 1,5 V (non incluse)
- › Adattatore di corrente incluso (100-240 V / 6 V)
- › Viteria inclusa

Automatic towel dispenser

- › Backing and cover from white ABS
- › Infrared sensor activation
- › For non-perforated roll towel (cod. TR040)
- › Roll dim.: max. Ø 17,5 cm, max. width 23 cm
- › Adjustable sheet length (15, 20, 25 cm)
- › Control of paper consumption on both sides
- › Plastic keyed lock
- › Operated by 4 batteries R20 type D 1,5 V (not included)
- › Works electrically - AC adapter included (100-240 V / 6 V)
- › Fixing hardware not included



320 mm
230 mm
290mm

Descrizione / Description

Cod.

Distrib. automatico carta asciugamani / Automatic paper towel dispenser



Autocut

Distributore autocut per carta asciugamani

- › Base e cover in ABS bianco
- › Funzionamento meccanico con taglio carta in trazione
- › Per rotolo non pretagliato (ns cod. TR040)
- › Dim. max rotolo: Ø 21 cm, larghezza 21 cm
- › Lunghezza del taglio: 24 cm
- › Chiusura con chiave in plastica
- › Facile caricamento del rotolo
- › Viteria inclusa

Autocut towel paper dispenser

- › White ABS backing and cover
- › Works mechanically by tearing towel off
- › For non-perforated roll towel (cod. TR040)
- › Roll dim.: max. Ø 21 cm, max. width 21 cm
- › Sheet length: 24 cm
- › Plastic keyed lock
- › Easy and fast to load the paper
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Diba

Distributore di carta asciugamani a leva

- › Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- › Funzionamento meccanico con sistema a leva
- › Per rotolo in carta non pretagliato (cod. TR040)
- › Dim. max rotolo: Ø 21 cm, larghezza 21 cm
- › Lunghezza taglio: circa 25 cm
- › Lama dentata in inox per un taglio di precisione
- › Chiusura con chiave in metallo
- › Viteria inox inclusa

Principali settori di applicazione
Main application areas



Lever activated roll towel dispenser

- › Grey ABS backing and white ABS cover
- › Works mechanically by activating the lever
- › Holds non-perforated roll towels (cod. TR040)
- › Roll: max. Ø 21 cm, max. width 21 cm
- › Sheet length: about 25 cm
- › Stainless steel blade for easy paper cut
- › Steel keyed lock
- › Stainless steel fixing hardware included



370 mm
240 mm
330 mm



Descrizione / Description

Cod.

Distrib. autocut carta asciugamani / Autocut paper towel dispenser



330 mm
120 mm
260 mm



Descrizione / Description

Cod.

Distrib. carta asciugamani a leva / Lever roll towel dispenser

110536

Basica

Distributore di carta a srotolamento centrale

- > Base in ABS grigio e cover in ABS blu trasparente o bianco
- > Per rotolo di carta pretagliato a sfilamento centrale
- > Dim. max. rotolo: Ø 20 cm - larghezza 20 cm
- > Compatibile con ns rotolo GD005
- > Facile controllo del livello della carta
- > Consumo limitato della carta
- > Viteria inclusa

Center pull towel dispenser

- > Grey ABS backing and blue transparent or white ABS cover
- > Holds pre-cut center pull paper roll
- > Max. roll dim.: Ø 20 cm - width 20 cm
- > Compatible with paper roll ref. GD005
- > Quick and easy paper level check
- > Designed to minimize paper wastage
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description

	Cod.
Distrib. di carta trasparente / Transparent center pull dispenser	104024
Distrib. di carta bianco / White center pull dispenser	104025

Rollout

Distributore di carta in bobina

- > Base in ABS bianco e carenatura in ABS trasparente
- > Dim. max rotolo: (Ø) 29 cm x (L) 29 cm
- > Murale o d'appoggio
- > Viteria inclusa

Center pull towel paper dispenser

- > White ABS base and blue transparent ABS casing
- > Max. roll dimensions: (Ø) 29 cm x (L) 29 cm
- > Wall-mounted or on-table stand
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description

	Cod.
ABS bianco - blu trasparente / Blue transparent - white ABS	705636

Principali settori di applicazione Main application areas



Variante colore Colors available



Wave

Distributore di carta a srotolamento centrale

- > Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- > Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- > Per rotolo di carta a sfilamento centrale
- > Dim. max rotolo: Ø 17 cm x larghezza 24 cm
- > Compatibile con ns rotolo GD005
- > Chiusura con chiave in plastica
- > Viteria inclusa

Principali settori di applicazione Main application areas



Variante colore Colors available



Center pull towel paper dispenser

- > Grey ABS backing and white ABS cover
- > Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- > Holds pre-cut center pull paper roll
- > Max. roll dimension: Ø 17 cm x width 24 cm
- > Compatible with paper roll ref. GD005
- > Plastic keyed cover
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description

	Cod.
Distrib. di carta bianco / White center pull dispenser	908024
Distrib. di carta trasparente / Transparent center pull dispenser	908124

Maroll Verticale

Distributore di carta in bobina maxi

Principali settori di applicazione Main application areas



- > Base in ABS bianco e calotta in ABS trasparente
- > Per rotolo asciugamano a sfilamento centrale
- > Dim. max rotolo: (Ø) 24,5 cm x (L) 26,5 cm
- > Chiusura con chiave in plastica
- > Viteria inclusa

Center pull towel paper dispenser

- > White ABS base and transparent ABS fairing
- > Suitable for center feed roll paper
- > Max. roll dimensions: (Ø) 24,5 cm x (L) 26,5 cm
- > Plastic keyed lock
- > Fixing hardware included



Descrizione / Description

	Cod.
ABS bianco - trasparente / Transparent - white ABS	700519



Brinox spiral

Distributore di carta a srotolamento centrale

- > Acciaio inox AISI 304 brillante o AISI 201 satinato
- > Per rotolo a sfilamento centrale non pretagliato
- > Dimensione max. rotolo ($\varnothing \times H$): 250x280 mm
- > Adattatore per carta pretagliata in opzione (cod. 110594)
- > Finestra per il controllo del livello della carta
- > Serratura antivandalo in metallo
- > Design moderno ed elegante
- > Viteria inox inclusa

Center-pull roll towel dispenser

- > Polished AISI 304 or brushed AISI 201 stainless steel
- > Holds one non-perforated center-pull roll towel
- > Max. roll dimension ($\varnothing \times H$): 250x280 mm
- > Adapter for perforated paper roll on request (cod. 110594)
- > Front viewing window to monitor paper level
- > Vandal-proof stainless steel keyed lock
- > Sleek and contemporary design
- > Stainless steel fixing hardware included

Varianti colore / Colors available



370 mm
260 mm
270 mm



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	110524
Inox AISI 201 satinato / AISI 201 brushed s.steel	110525
Adattatore per carta pretagliata / Adapter for perforated paper	110594



Kitchen

Dispenser di pellicola e alluminio

- > Inox AISI 304 brillante
- > Mandrino con coni e molle di bloccaggio laterale
- > Lame dentante in ABS
- > Per rotolo alluminio o pellicola trasparente
- > Compatibile con rotoli Ø 85 mm
- > Lunghezza max. rotolo 340 mm per la versione mini
- > Lunghezza max. rotolo 490 mm per la versione maxi
- > Fissaggio murale (viteria inclusa)

Dispenser for foil and cling film roll

- > AISI 304 polished stainless steel
- > Adjustable spindle with lateral locking cones
- > ABS sharpened blades
- > For foil and cling film rolls
- > Suitable for rolls with max. Ø 85 mm
- > Max. roll length 340 mm (mini version)
- > Max. roll length 490 mm (maxi version)
- > To be hanged on the wall (fixing kit included)

Principali settori di applicazione
Main application areas



138 mm
104 mm
441 mm



138 mm
104 mm
553 mm

Descrizione / Description	Cod.
Mini dispenser di pellicola e alluminio / Mini dispenser for foil and cling film roll	105400
Maxi dispenser di pellicola e alluminio / Maxi dispenser for foil and cling film roll	105401



Rolind

Portarotolo industriale

- > Acciaio inox AISI 304 brillante o metallo verniciato bianco
- > Per rotoli con diametro max 350 mm
- > Ideali per l'industria alimentare
- > Lame dentate per un taglio facile della carta
- > Coni bloccarotolo con molle

Industrial roll towel dispenser

- > AISI 304 polished s.steel or powder epoxy coated steel
- > Holds paper rolls up to 350 mm diameter
- > Ideal for food industry
- > Blades for easy paper cut

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Da appoggio
 On stand




Murale o d'appoggio
 Wall-mounted or on stand



Lama / Blade

Varianti colore / Colors available



345 mm
 275 mm
 392 mm

810 mm
 450 mm
 480 mm

Descrizione / Description	Cod.
Metallo bianco murale o d'appoggio / White coated steel (wall-mounted or on stand)	700014
Inox AISI 304 murale o d'appoggio / AISI 304 s.steel (wall-mounted or on stand)	753233
Metallo bianco da appoggio / White coated steel (on stand)	700030
Inox AISI 304 da appoggio / AISI 304 stainless steel (on stand)	707005



Rolind Basic

Portarotolo murale

- > Acciaio inox AISI 304 brillante o acciaio verniciato bianco
- > Lame dentate per un taglio facile della carta
- > Coni bloccarotolo con molle
- > Diametro max. bobina: 350 mm
- > Fissaggio murale

Wall-mounted industrial roll towel dispenser

- > AISI 304 s.steel or powder epoxy coated steel
- > Pronged blades for easy paper cut
- > Max.roll diameter: 350 mm
- > Heavy-duty and wall mount fastening

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Metallo Bianco / White coated steel	700015
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s.steel	700010





Katy

Accessori da bagno

- › Acciaio inox AISI 304 brillante
- › Design moderno ed elegante
- › Facile montaggio e manutenzione
- › Viteria inox inclusa

Bathroom accessories

- › AISI 304 polished stainless steel
- › Sleek and modern design
- › Easy to install and maintain
- › Stainless steel fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



A



B



C



D



E



F



G



H



I

	Descrizione / Description	Cod.	Lungh / Length	Largh / Width	Altezza / Height
A	Appendiabito 4 ganci / Bathrobe hanger with 4 hooks	105101	80	380	50
B	Porta biancheria / Bath towels shelf	105102	220	530	100
C	Appendiabito 2 ganci / Double hooks bathrobe hanger	105103	55	70	50
D	Porta asciugamani 2 barre / Double bar towel holder	105104	130	600	50
E	Porta asciugamani 1 barra / Single bar towel holder	105105	80	600	50
F	Mensola / Glass shelf	105106	145	550	50
G	Porta asciugamani ad anello / Towel ring	105107	135	160	60
H	Portascopino murale / Wall mounted toilet brush holder	105108		Ø 130	440
I	Porta rotolo / Toilet paper holder	105109	120	165	55



L



M



N



O



P



Q



R



S



T



U



V



Z

	Descrizione / Description	Cod.	Lungh / Length	Largh / Width	Altezza / Height
L	Filo stendibiancheria 2,50 mt / Retractable clothes line 2,5 mt	105042		92	75
M	Ripiano angolare / Corner shelf	105113	200	200	40
N	Porta sapone a filo / Soap holder	105111	105	155	50
O	Porta rotolo di riserva / Spare toilet paper roll holder	105112	102	48	245
P	Specchio ingranditore 3x con luce a led (ø 215 mm) 3x magnifying mirror with Led light (ø 215 mm)	105119	370	260	215
Q	Specchio ingranditore 3x (ø 200 mm) / 3x magnifying mirror (ø 200 mm)	130110	230	350	320
R	Portascopino in vetro / Glass toilet brush holder	105115		Ø 135	380
S	Portabicchieri / Toilet glass holder	105118	110		100
T	Portasapone liquido / Liquid soap holder	105116	100		170
U	Portasapone / Soap holder	105117	105	120	50
V	Supporti per specchio / Mirror holders	105114	60	80	50
Z	Pattumiera a pedale inox AISI 304 5 lt / AISI 304 s.steel pedal bin 5 lt	906705		Ø 205	278



Bella

Accessori da bagno

- › Acciaio inox AISI 304 satinato
- › Design moderno ed elegante
- › Facile montaggio e manutenzione
- › Viteria inox inclusa

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Bathroom accessories

- › AISI 304 brushed stainless steel
- › Sleek and modern design
- › Easy to install and maintain
- › Stainless steel fixing hardware included


A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

	Descrizione / Description	Cod.	Lungh / Length	Largh / Width	Altezza / Height
A	Porta biancheria / Bath towels shelf	105202	240	645	120
B	Porta asciugamani 2 barre / Double bar towel holder	105204	140	645	90
C	Porta asciugamani 1 barra / Single bar towel holder	105205	70	645	60
D	Mensola / Glass shelf	105206	145	535	60
E	Appendibito 2 ganci / Double hooks bathrobe hanger	105203	50	50	60
F	Porta asciugamani ad anello / Towel ring	105207	45	170	200
G	Portascopino murale / Wall mounted toilet brush holder	105208		Ø 130	440
H	Porta rotolo / Toilet paper holder	105209	100	110	145
I	Porta rotolo di riserva / Spare toilet paper roll holder	105212	55	110	225
L	Portascopino in vetro / Glass toilet brush holder	105215		Ø 135	380
M	Portasapone liquido / Liquid soap holder	105216	100		170
N	Portabicchieri doppio / Double glass holder	105218	100	155	95
O	Portasapone / Soap holder	105217	110	120	60

NEW



Simply

Accessori da bagno

- > ABS bianco
- > Facile montaggio e manutenzione
- > Viteria inclusa

Bathroom accessories

- > White ABS
- > Easy to install and maintain
- > Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
 Main application areas


A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

0,3 LT
N

2x0,3 LT
O

P

Q

	Descrizione / Description	Cod.	Lungh / Length	Largh / Width	Altezza / Height
A	Appendabiuto 1 gancio / Single hook robe hanger	111000	37	55	67
B	Appendabiuto 2 ganci / Double hooks robe hanger	111003	37	110	67
C	Porta asciugamani 2 barre / Double bar towel holder	111004	135	560	40
D	Porta asciugamani 1 barra / Single bar towel holder	111005	84	555	40
E	Mensola / Shelf	111006	125	450	40
F	Porta asciugamani ad anello / Towel ring	111007	50	211	156
G	Portasapone angolare / Corner soap holder	104113	180	180	30
H	Portasapone / Soap holder	111017	105	130	40
I	Portabicchieri / Glass holder	111018	76	76	93
L	Portascopino quadrato / Square toilet brush holder	906450	230	150	360
M	Portascopino angolare / Corner toilet brush holder	906451	125	150	360
N	Mini distrib. sapone singolo da 0,3 lt - bianco / Mini soap dispenser single 0,3 lt - white	110550	80	55	160
O	Mini distrib. sapone doppio da 0,3 lt - bianco / Mini soap dispenser double 0,3 lt - white	110555	80	110	160
P	Porta rotolo carta igienica / Toilet tissue roll dispenser	104101	97	170	70
Q	Porta rotolo chiuso per carta igienica / Toilet paper roll holder with casing	710010	130	125	160

NEW
BEST PRICE

Katy

Specchio con luci a LED

- › Specchio in vetro rettangolare
- › Luci a LED a basso consumo
- › Da appendere orizzontale o verticale
- › Aggancio con sistema di sicurezza
- › Protezione elettrica: classe II - IP25
- › Viteria non inclusa

Mirror with built-in LED lights

- › Rectangular glass mirror
- › Includes two LED bars
- › To be hanged horizontally or vertically
- › Special clips for safety hook-up
- › Electrical protection: Class II - IP25
- › Fixing hardware not included



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Specchio in vetro con luci a Led / Glass mirror with built-in Led lights	710111



Bella

Specchio rettangolare

- › Specchio in vetro
- › Rinforzato con placca metallica anti-sbriciolamento
- › Può essere installato orizzontalmente
- › Viteria non inclusa

Rectangular mirror

- › High-quality frameless glass mirror
- › Safety backing from steel to prevent mirror from crashing
- › To be hanged horizontally or vertically
- › Fixing hardware not included



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Specchio in vetro rettangolare / Rectangular glass mirror	710100



Katy

Specchio ovale basculante

- › Specchio in vetro
- › Rinforzato con placca metallica anti-sbriciolamento
- › Incluso di supporti inox per il basculamento verso l'alto e il basso
- › Facile montaggio
- › Viteria inclusa

Oval mirror

- › Frameless glass mirror
- › Safety backing from steel to prevent mirror from crashing
- › Covered by anti-crushing film
- › Swinging brackets
- › Easy to install
- › Fixing hardware included



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Specchio in vetro ovale basculante / Oval swing glass mirror	710105



Acril


Specchio acrilico infrangibile

- > Lastra acrilica con finitura a specchio
- > Leggero, infrangibile e anti-infortunistico
- > Fissaggio con viti o biadesivo (non inclusi)
- > Evitare il fissaggio murale con silicone
- > Ideale in piscine, scuole, palestre, carceri, ospedali, aeroporti
- > Supporti basculanti in inox in opzione (cod. 105114)


Shatterproof acrylic mirror

- > Acrylic sheet with a mirror finish
- > Ultra-light, safe & shatterproof
- > High optical property
- > Easy to hang with screws or double-sided tape (not included)
- > Not to install by using silicon
- > Ideal for swimming pools, schools, gyms, prisons, hospital, airports
- > Swing back brackets on request (cod. 105114)

Principali settori di applicazione
Main application areas



Supporti
Brackets



Descrizione / Description	Cod.
Rettangolare 400x500 mm (spess. 3 mm) / Rectangular 400x500mm (3 mm thick)	150010
Rettangolare 500x700 mm (spess. 5 mm) / Rectangular 500x700mm (5 mm thick)	150011
Ovale 500x700 mm (spess. 3 mm) / Oval 500x700 mm (3 mm thick)	150012
Supporti Katy per basculamento / Katy's swing brackets	105114

Simply

Specchio con cornice bianca

- > Specchio in vetro
- > Cornice bianca in ABS

Round mirror with white frame

- > Glass mirror
- > White ABS frame

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Quadrato (460x460 mm) / Squared (460x460 mm)	150000
Rotondo (Ø 500 mm) / Round (Ø 500 mm)	150005



Atis

Sedile copri wc

- > Sedile e coperchio in PP antibatterico
- > Cerniere a chiusura silenziosa
- > Gommini paracolpi
- > Facile da smontare per una rapida pulizia
- > Viteria in plastica

Toilet seat

- > Antibacterial PP toilet seat
- > Soft and quiet close lid
- > Rubber bumpers
- > Quick install & release hinges for easy cleaning
- > Plastic screws

40 mm
460 mm
370 mm

NEW



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description

Cod.

Sedile WC in PP antibatterico / Antibacterial PP toilet seat

120011

Relax

Sedili copri WC

- > Sedili WC in MDF laccato
- > Cerniere in plastica
- > Viteria in plastica

Toilet seat

- > White MDF toilet seat
- > Plastic hinges
- > Plastic fixing hardware

40 mm
445 mm
375 mm



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description

Cod.

Sedili WC in Mdf laccato / MDF toilet seat

120001

Linder

Sedile copri WC

- > Sedile e coperchio in PP antibatterico
- > Cerniere in plastica
- > Gommini paracolpi
- > Viteria in plastica

Toilet seat

- > Antibacterial PP toilet seat
- > Plastic hinges
- > Rubber bumpers
- > Plastic screws

40 mm
460 mm
360 mm

NEW



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description

Cod.

Sedile wc in PP antibatterico / Antibacterial PP toilet seat

120001

Relax

Sedili copri WC

- > Sedili WC in thermodur
- > Cerniere in lega d'alluminio
- > A chiusura silenziosa
- > Viteria in acciaio zincato

Toilet seat

- > Duroplast toilet seat
- > Aluminium hinges
- > Soft closing system
- > Galvanized steel fixing hardware



40 mm
440 mm
375 mm



Descrizione / Description

Cod.

Sedili WC in thermodur / Duroplast toilet seat

120006

Relax

Sedile copri WC con apertura frontale

- > Thermodur bianco antibatterico
- > Cerniere in plastica
- > Viteria in acciaio zincato

Open front toilet seat

- > Antibacterial duroplast toilet seat
- > Plastic hinges
- > Galvanized steel fixing hardware

40 mm
445 mm
380 mm



Descrizione / Description

Cod.

Sedile copri WC con apertura frontale / Open front toilet seat people

995500

Tap

Sedile copri WC

- > Sedile e coperchio in ABS
- > Cerniere e viteria in nylon

Toilet seat

- > ABS toilet seat
- > Nylon hinges and screws



32 mm
440 mm
365 mm



Descrizione / Description

Cod.

Sedile wc in ABS / ABS toilet seat

904100

Katy


Maniglioni murali

- > Acciaio inox AISI 304 brillante
- > Facile montaggio e manutenzione
- > Viteria inox inclusa

Cod.	Lunghezza A (mm) A lenght (mm)	Lunghezza B (mm) B lenght (mm)	Diametro tubo (mm) Tube diameter (mm)
105301	457	505	32
105302	610	658	32
105303	762	810	32
105304	813	861	32

Grab bars

- > AISI 304 polished stainless steel
- > Easy to install and maintain
- > Stainless steel fixing hardware included



Principali settori di applicazione
 Main application areas



Maniglione murale reclinabile a parete

- > Acciaio inox AISI 304 brillante
- > Diametro del tubo: 32 mm
- > Montaggio semplice con fissaggio in 4 punti
- > Viteria inox inclusa

Swing grab bar

- > AISI 304 polished stainless steel
- > Tube diameter: 32 mm
- > Easy to mount, 4 fixing points
- > Stainless steel fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	105305

Maniglione murale piegato con porta sapone

- > Acciaio inox AISI 304 brillante
- > Diametro del tubo: 25 mm - angolo di piega: 135°
- > Installabile su lato destro o sinistro
- > Viteria inox inclusa

Curved grab bar with soap holder

- > AISI 304 polished stainless steel
- > Tube diameter: 25 mm
- > Can be used on left or right side
- > Stainless steel fixing hardware included

Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	105306

Sedile murale per doccia BASIC

- > Cerniere e tubi in alluminio
- > Seduta in ABS
- > Testato fino a 120 Kg
- > Fissaggio in 6 punti
- > Viteria inclusa

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Wall mounted shower seat BASIC

- > Hinges and tubes in aluminum
- > Folding ABS seat
- > Tested up to 120 kgs
- > 6 fixing points
- > Fixing kit included



Descrizione / Description	Cod.
Sedile BASIC / BASIC shower seat	107600


Accessori da bagno di sicurezza
 Bathroom accessories

Accessori da bagno di sicurezza
 Bathroom accessories

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Principali settori di applicazione
 Main application areas



Principali settori di applicazione
 Main application areas



Test di resistenza
 Test of resistance

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Principali settori di applicazione
 Main application areas



Sedile murale per doccia TOP

- > Cerniere e tubi in acciaio inossidabile
- > Struttura in acciaio ricoperta in nylon
- > Fissaggio in 8 punti
- > Testato fino a 180 Kg
- > Viteria inclusa

Wall mounted shower seat TOP

- > Hinges and tubes in stainless steel
- > Folding white nylon coated seat
- > Tested up to 180 kgs
- > 8 fixing points
- > Fixing kit included



Descrizione / Description	Cod.
Sedile TOP / TOP shower seat	107601



Prozone®

Generatore d'ozono

- › Innovativo dispositivo per purificare e deodorare l'aria
- › Sfrutta le proprietà disinettanti dell'ozono attivo
- › Abbatte i cattivi odori senza il ricorso a deodoranti
- › Elimina il 99% di virus e batteri presenti nell'aria
- › Programmabile per coprire ambienti chiusi fino a 150 m³
- › Alimentazione con cavo
- › Conforme alle direttive europee
- › EU LVD -2006/95/EC.EU, 2004/108/EC, EN 55014-2:1997

Principali settori di applicazione
Main application areas



Ozone generator

- › Eco-friendly device to purify and deodorize air
- › Takes advantage of ozone purifying properties
- › Kills up to 99% of airborne bacteria
- › Neutralizes bad odors and unpleasant smells
- › Programmable to match room sizes up to 150 m³
- › Works electrically with adaptor
- › In compliance with EU standard
- › EU LVD -2006/95/EC.EU, 2004/108/EC, EN 55014-2:1997



210 mm
85 mm
135 mm

Descrizione / Description	Cod.
Prozone® generatore d'ozono / Prozone® ozone generator	707080
Piastra in ceramica (ricambio) / Ceramic plate (replacement)	707081
Ventilatore (ricambio) / Fan (replacement)	707082



Omniscent®

Diffusore di profumo per grandi ambienti

- › Diffusore elettrico di fragranze non-aerosol
- › Utilizza una ricarica in ceramica profumata e biodegradabile
- › La fragranza viene riscaldata e diffusa grazie ad una ventola
- › Copertura ampia e uniforme in spazi fino a 500 m³
- › Diverse possibilità di programmazione
- › Tasto di programmazione rapida
- › Display LCD digitale per visualizzare gli avvisi
- › Alimentazione con cavo (230/240 V)
- › Due batterie AAA da 1,5 V in dotazione
- › Sistema di chiusura con chiave in plastica
- › Portatile o installabile a muro
- › Conforme alla normativa CE
- › Viteria inclusa

Large space fragrance system

- › Electric air freshener for non-aerosol cartridges
- › Uses a solid ceramic cartridge refill
- › Fragrance is gently heated and dispersed via an internal fan
- › Effective in room sizes up to 500 m³
- › Fully programmable (output and intensity)
- › Quick set up button
- › LCD digital display to monitor dispenser operation
- › Works electrically (230/240 V)
- › 2 x AAA 1,5 V batteries included
- › Lockable dispenser for added security
- › Fix installation or portable applications
- › In compliance with CE requirements
- › Fixing kit included

Principali settori di applicazione
Main application areas



265 mm
120 mm
147 mm

Descrizione / Description	Cod.
Omniscent diffusore di profumo / Omniscent air freshener	707085



Ricariche profumate in ceramica per Omniscent®

- › Blocco in ceramica profumata
- › Erogazione della fragranza per evaporazione
- › Durata media della profumazione fino a 4 settimane
- › Copertura ampia e uniforme in spazi fino a 500 m³
- › Disponibile in 8 diverse profumazioni
- › Ricariche 100% biodegradabili ed ecologiche

Omniscent® non aerosol cartridges

- › Scented solid ceramic cartridge refill
- › Passive fragrance diffusion
- › Average cartridge life of up to 4 weeks
- › Effective in room sizes up to 500 m³
- › Choice of 8 fragrances
- › 100% biodegradable and non-hazardous



60 mm
43 mm
85 mm

Descrizione / Description	Cod.
Fragranza Omniscent - Toujours / Omniscent cartridge - Toujours	707090
Fragranza Omniscent - Passion / Omniscent cartridge - Passion	707091
Fragranza Omniscent - Carnival / Omniscent cartridge - Carnival	707092
Fragranza Omniscent - Mulled Wine / Omniscent cartridge - Mulled Wine	707093
Fragranza Omniscent - Forest Glade / Omniscent cartridge - Forest Glade	707094
Fragranza Omniscent - Enchantment / Omniscent cartridge - Enchantment	707095
Fragranza Omniscent - Azure / Omniscent cartridge - Azure	707096
Fragranza Omniscent - Citrus / Omniscent cartridge - Citrus	707097





V-Air® MVP

Diffusore di fragranze naturali

- › Sistema ecologico, non-aerosol, per il controllo degli odori
- › Diffonde nell'aria fragranze naturali derivate da olii essenziali
- › Basato su tecnologia a rilascio passivo, senza propellenti
- › Ricariche deodoranti biodegradabili
- › Copertura in ambienti chiusi fino a 170 m³
- › Chiusura con chiave

Natural scent dispenser

- › Environmentally friendly odour control system
- › Spreads essential oil based scents in the air
- › Aerosol free system, using wick-based technology
- › Requires biodegradable multi-phasing refills
- › Fragrance delivery to areas up to 170 m³
- › Key lock system

Varianti colore / Colors available



144 mm
70 mm
63 mm

Descrizione / Description	Cod.
V-Air® MVP diffusore fragranze multifase nero V-Air® MVP multi-phasing passive dispenser black	707055
V-Air® MVP diffusore fragranze multifase bianco V-Air® MVP multi-phasing passive dispenser white	707056



Ricariche di fragranze naturali

- › Cartuccia in ceramica biodegradabile infusa in olii essenziali
- › Priva di solventi, propellenti o sostanze volatili nocive
- › La fragranza si diffonde per evaporazione sfruttando la tecnologia di rilascio multi-fase
- › Durata della profumazione fino a 60 giorni

Natural scent refills

- › Biodegradable ceramic capsule infused with essential oils
- › Free of solvents, propellants HFCs and VOCs
- › Releases fragrance by evaporation, using multi-phasing technology
- › Long lasting fragrance, up to 60 days per refill
- › Fragrance delivery to areas up to 170 m³



Descrizione / Description	Cod.
Ricarica V-Air® Solid apple orchard / Apple orchard V-Air® refill	707061
Ricarica V-Air® Solid citrus mango / Citrus mango V-Air® refill	707062
Ricarica V-Air® Solid cool mint / Cool mint V-Air® refill	707063
Ricarica V-Air® Solid cucumber melon / Cucumber melon V-Air® refill	707064
Ricarica V-Air® Solid ocean spray / Solid ocean spray V-Air® refill	707065
Ricarica V-Air® Solid Citronella / Citronella V-Air® refill	707066
Ricarica V-Air® Mix / Mix V-Air® refill	707060



V-Fresh

Deodorante universale per ambienti

- › Deodorante allo stato solido
- › A base di materiali microporosi profumati
- › Rinfresca l'aria eliminando i cattivi odori
- › Durata della profumazione fino a 30 giorni
- › Versatile, può essere applicato su superfici dure e lisce
- › Semplice da installare grazie alla ventosa integrata
- › Disponibile in cinque profumazioni
- › Privo di COV, propellenti, solventi e HFC

Universal air freshener

- › Solid state air freshener
- › Added malodour eliminating micro porous materials
- › Freshens air and neutralises odours
- › Smelling fresh for up to 30 days
- › Versatile, it can be used on a variety of hard, smooth surfaces
- › Easy to install with integrated hanging slot
- › Five fragrance options available
- › VOC Exempt

Descrizione / Description	Cod.
V-fresh apple orchard / V-fresh apple orchard	707221
V-fresh citrus mango / V-fresh citrus mango	707222
V-fresh cool mint / V-fresh cool mint	707223
V-fresh cucumber melon / V-fresh cucumber melon	707224
V-fresh ocean spray / V-fresh ocean spray	707225

Principali settori di applicazione
Main application areas



NEW

V-screen

Retina per urinatoi

- › Screen per la profumazione degli orinatoi
- › Mantiene gli urinatoi profumati fino a 30 giorni
- › Rilascia la profumazione in modo costante
- › Ogni screen è dotato di un guanto monouso per effettuarne la sostituzione

Urinal screen

- › Urinal screen in EVA (Ethylene Vinyl Acetate Copolymer)
- › Ideal to deodorize smells within the urinal
- › Web design prevents splash back
- › Additional scent additive to keep the urinal smelling fresh for up to 30 days
- › Hygiene glove for screen replacement

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Orinal apple orchard / Orinal apple orchard	707211
Orinal citrus mango / Orinal citrus mango	707212
Orinal cool mint / Orinal cool mint	707201
Orinal cucumber melon / Orinal cucumber melon	707214
Orinal ocean spray / Orinal ocean spray	707215

NEW



Soffio

Diffusore automatico di profumo

- Base e cover in ABS bianco
- Scelta tra le 8 profumazioni della linea Exclusive
- Diverse possibilità di programmazione
- Scelta della frequenza di erogazione (8, 12, 16, 24 ore)
- Scelta dei giorni di attivazione (5, 6 o 7 giorni)
- Tasto di programmazione rapida
- Display digitale per visualizzare gli avvisi
- Segnale acustico una volta esauritasi la ricarica
- Copertura in ambienti chiusi fino a 200 m³
- Alimentazione: 2 pile mezza torcia 1,5 V (non incluse)
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Automatic air freshener

- White ABS casing
- Choice of 8 fragrances among the Exclusive range
- Several setting options available
- Adjustable activation frequency (8, 12, 16, 24 hours)
- Adjustable activation per day (5, 6, 7 days)
- Quick set up button (30/45/60 days use, 24h/7 days)
- Digital display to monitor dispenser operation
- Sound signal when refill is over
- Coverage: effective in room sizes up to 200 m³
- Battery operated (2x C alkaline batteries not included)
- Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description

Cod.

Diffusore Soffio / Soffio air freshener

707001

Principali settori di applicazione
Main application areas



Basic

Diffusore automatico di profumo

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Compatibile con ricariche standard 250/270 ml
- Diverse possibilità di programmazione
- Regolazione attivazione giorno/notte
- Regolazione frequenza di nebulizzazione (ogni 7,5 / 15 / 30 min.)
- Copertura in ambienti chiusi fino a 200 m³
- Alimentazione: 2 pile a torcia 1,5 V (non incluse)
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Automatic air freshener

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Suitable for standard aerosol cans (250/270 ml)
- Several setting options available
- Adjustable day/night operation
- Adjustable activation frequency (7,5 / 15 / 30 min)
- Coverage: effective in room sizes up to 200 m³
- Battery operated (2x Alkaline D-cell batteries not included)
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included



215 mm
75 mm
95 mm

Descrizione / Description

Cod.

Diffusore Basic / Basic air freshener

104060

Airoma® Mvp

Diffusore automatico di profumo

- Base e cover in ABS bianco
- Diverse possibilità di programmazione
- Scelta della frequenza di erogazione (6, 8 e 12 ore)
- Scelta dei giorni di attivazione (5, 6 o 7 giorni)
- Scelta del nr. di refill per anno
- Tasto di programmazione rapida
- Display digitale per visualizzare gli avvisi
- Allarme sonoro a ricarica esaurita
- Copertura in ambienti chiusi fino a 200 m³
- Alimentazione con 2 batterie tipo C (non incluse)
- Scelta tra le profumazioni della linea Exclusive
- Viteria inclusa

Varianti colore / Colors available



Automatic air freshener

- Backing and cover from white ABS
- Several setting options available
- Choice of hours of operation (6, or 12 h)
- Choice of days of operation (5, 6, or 7 days)
- Choice of number of refills per year
- Quick set up button
- Digital display to monitor dispenser operation
- Sound signal when refill is over
- Effective in room sizes up to 200 m³
- Operates on two "C" cell batteries (not included)
- Variety of 13 different fragrances available
- Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



241 mm
83 mm
97 mm

Descrizione / Description	Cod.
Airoma® MVP diffusore di profumo elettronico bianco Airoma® MVP Automatic Air Freshener Dispenser White	707006
Airoma® MVP diffusore di profumo elettronico nero Airoma® MVP Automatic Air Freshener Dispenser Black	707004



Exclusive

Ricariche per diffusori di profumo

- > Tredici diverse fragranze, intense e persistenti
- > Efficace copertura in aree fino a 200 m³
- > Conformi alle normative vigenti in tema di prodotti aerosol
- > Utilizzabili con gran parte dei dispenser presenti sul mercato
- > Bomboletta di profumo da 270 ml (3.000 spruzzi)

Air freshener refills

- > Wide variety of complex and long lasting fragrances
- > Effective in room sizes up to 200 m³
- > Fully compliant with aerosol legislation
- > Refills will fit most aircare dispensers
- > Fragrance refills (270 ml)

Principali settori di applicazione
Main application areas



Sensual



Apple Orchard



Baby Face



Floral Silk



Exotic Garden



Cool



Citrus Mango



Herbal Fern




Latin Passion



Linen



Cytrus Tingle



Mystique



Citrus Mango



Herbal Fern



Latin Passion



Descrizione / Description	Cod.
Sensual	707011
Cytrus Tingle	707012
Baby Face	707013
Exotic Garden	707014
Mystique	707015
Cool	707017
Floral Silk	707020
Apple Orchard	707021
Citrus Mango	707022
Herbal Fern	707026
Latin Passion	707027
Summer Fruit	707028
Linen	707029
Fragranze miste / Mixed fragrances	707019

Intensità delle fragranze / Fragrance intensity

* Delicata / Subtle

** Media / Medium

*** Forte / Strong

**** Intensa / Extreme



Exclusive

Insetticida spray

- › Insetticida spray per diffusori automatici
- › Concentrazione di piretro 7,2%
- › Bomboletta da 250 ml

Bug spray

- › Suitable for automatic air freshener
- › 7,2% pyrethrum concentration
- › Can refill 250 ml

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Insetticida / Insecticide	707010

Etoshot

Insetticida aerosol

- › Insetticida-acaricida aerosol a base di Etofenprox (97%)
- › Bombola automatica a svuotamento totale
- › Rapido effetto abbattente e snidante su insetti volante e strisciante
- › Ampio spettro d'azione per uso domestico e civile

Principali settori di applicazione
Main application areas



Aerosol insecticide

- › Aerosol insecticide-acaricide with Etofenprox (97%)
- › One-shot automatic aerosol can
- › Effective against crawling and flying insects
- › Ideal in domestic and industrial facilities

150ML



Descrizione / Description	Cod.
Etoshot insetticida / Etoshot insecticide	707030

NEW

Medial Soap

Sapone liquido

- > Adatto a tutti i distributori
- > Altamente igienizzante
- > Profumazione alla mandorla

Liquid soap

- > Suitable for all soap dispensers
- > Ultra-cleaning effect
- > Almond flavored rub



Principali settori di applicazione
Main application areas



1LT

5LT

Descrizione / Description

Cod.

Medial Soap 1 lt / Medial Soap 1 lt

735042

Tanica 5 lt / Tank 5 lt

799042

Medial Gel

Gel igienizzante

- > Preparato per distributori a gel
- > Igienizza perfettamente le mani
- > Piacevole profumo al limone

Hand sanitizing gel

- > Suitable for hand sanitizer dispenser
- > Ultra-sanitizing effect
- > Lemon flavoured rub



Principali settori di applicazione
Main application areas



1LT

Descrizione / Description

Cod.

Gel igienizzante 1 lt / Hand sanitizing gel 1 lt

799050

Brinox Detergente

Detergente per acciaio inox

- > Detergente pronto all'uso
- > Pulisce perfettamente senza aggredire l'inox
- > Respinge la polvere e lascia un effetto a specchio
- > Biodegradabile al 90%

Stainless steel cleaner

- > Ready-to-use stainless steel cleaner
- > Ideal to remove dust, smudges and fingerprint
- > 90% biodegradable

Principali settori di applicazione
Main application areas



0,75LT



Descrizione / Description

Cod.

Detergente Brinox 0,75 lt / Brinox cleaner 0,75 lt

799040

Ekko Soap

Sapone liquido a schiuma

- > Preparato per distributori a schiuma
- > Altamente igienizzante
- > Economico: abbatte i costi per lavaggio
- > Ecologico: si risciacqua facilmente risparmiando l'acqua



Principali settori di applicazione
Main application areas



1LT

Liquid foam soap

- > Suitable for foam soap dispensers
- > Ultra-cleaning effect
- > Easy to rinse off the hands
- > Cost-saving - it helps reduce water wastage

Descrizione / Description

Cod.

Ekko soap 1 lt / Ekko Soap 1 lt

799044

Medial San

Detergente liquido sanitizzante

- > Formula studiata per sanificare superfici metalliche e plastiche
- > Utilizzabile per igienizzare le mani
- > Non richiede alcun tipo di risciacquo
- > Per distrib. cod. 104047, 104052, 104534, 104535



1LT

Liquid sanitizer

- > Specific formula to clean metal and plastic surfaces
- > Suitable to sanitize hands
- > No need to rinse off
- > For disp. cod. 104047, 104052, 104534, 104535



Descrizione / Description

Cod.

Detergente liquido sanitizzante 1 lt / Liquid sanitizer 1 lt

799051

Principali settori di applicazione
Main application areas



Fixy

Bioadesivo poliuretanico per fissaggio senza viti

- > Bioadesivo 3M VHB™ in schiuma poliuretanica
- > Ideale per fissaggio murale in spazi interni
- > Sostituisce il fissaggio con viti e chiodi
- > Nastro con larghezza: 19 mm - spessore: 1,6 mm
- > Lunghezza nastro: 5 mt
- > Portata: 4 kg ogni 30 cm di nastro



Polyurethane foam tape for wall mount fastening

- > 3M VHB™ double-sided polyurethane foam tape
- > Ideal on most indoor surfaces for wall mount operations
- > Replaces fixing with screws
- > Tape width: 19 mm - Thickness: 1,6 mm
- > Tape length: 5 mt
- > Holds up to 4 kg every 30 cm of strip

Descrizione / Description

Cod.

3M bioadesivo poliuretanico / 3M double-sided polyurethane tape

730402



Rotolo

Rotolo asciugatutto 50 mt

- Ovatta di pura cellulosa goffrata (2 veli)
- Ø rotolo: 140 mm, Ø anima: 45 mm
- Lunghezza: 50 mt - Altezza: 225 mm
- Strappi: 200
- Anima sfilabile per devolgitamento centrale
- 3 rotoli in confezione termofilmata
- 4 confezioni per cartone

50 mt paper towel roll

- Double plies pure cellulose paper
- Roll Ø: 140 mm, tube Ø: 45 mm
- 50 mt long - Height: 225 mm
- 200 sheets
- Removable inner tube for center pull
- 3 rolls per package
- 4 packages per carton

50MT



Descrizione / Description

Cod.

Rotolo asciugatutto 50 mt / Paper towel roll 50 mt

GD005

Principali settori di applicazione
Main application areas



Rotolo

Rotolo asciugatutto 120 mt

- Ovatta di pura cellulosa microgoffrata (2 veli)
- Ø rotolo: 170 mm, Ø anima: 45 mm
- Lunghezza: 120 mt - Altezza: 205 mm
- Adatto al distributore cod. 709054, 110536, 906220

120 mt paper towel roll

- Double plies pure cellulose paper
- Roll Ø: 170 mm, tube Ø: 40 mm
- 120 mt long - Height: 205 mm
- Suitable for dispensers ref. 709054, 110536, 906220

120MT



Descrizione / Description

Cod.

Rotolo asciugatutto 120 mt
Paper towel roll 120 mt

TR040

Principali settori di applicazione
Main application areas



Rotolo

Rotolo asciugatutto 150 mt

- Ovatta di pura cellulosa (2 veli)
- Ø rotolo: 200 mm, Ø anima: 46 mm
- Lunghezza: 150 mt - Altezza: 220 mm
- Strappi: 680
- Anima sfilabile per devolgitamento centrale
- Confezione singola termofilmata
- 6 confezioni per cartone

150 mt paper towel roll

- Double plies pure cellulose paper
- Roll Ø: 200 mm, tube Ø: 46 mm
- 150 mt long - Height: 220 mm
- 680 sheets
- Removable inner tube for center pull
- 1 roll per package
- 6 packages per carton

150MT



Descrizione / Description

Cod.

Rotolo asciugatutto 150 mt / Paper towel roll 150 mt

TR035

Principali settori di applicazione
Main application areas



Rotolo

Rotolo asciugatutto 200 mt

- Ovatta di pura cellulosa (2 veli)
- Ø rotolo: 270 mm, Ø anima: 60 mm
- Lunghezza: 200 mt - Altezza: 225 mm
- Strappi: 500
- Confezione termofilmata con 2 rotoli

200 mt paper towel roll

- Double plies pure cellulose paper
- Roll Ø: 270 mm, tube Ø: 60 mm
- 200 mt long - Height: 225 mm
- 500 sheets
- 2 rolls per package

200MT



Descrizione / Description

Cod.

Rotolo asciugatutto 200 mt / Paper towel roll 200 mt

GD010

Rotolo

Rotolo carta igienica 200 mt

- > Ovatta di pura cellulosa (2 veli)
- > Diametro rotolo: 215 mm
- > 2 rotoli in confezione termo-filmata
- > 12 confezioni per cartone

200 mt toilet paper roll

- > Double plies pure cellulose paper
- > Roll diameter 215 mm
- > 2 rolls for package
- > 12 packages per carton



192 mm
215 mm
215 mm



Descrizione / Description

Rotolo carta igienica 200 mt / 200 mt toilet paper roll

Cod.

GD025

Carta

Carta igienica interfogliata

- > Ovatta di pura cellulosa (2 veli)
- > Dimensione foglio aperto: 21x11 cm
- > 225 fogli per pacchetto
- > 40 pacchetti per cartone

Interfold toilet paper

- > Double plies pure cellulose paper
- > Open sheet size: 21x11 cm
- > 225 sheets per package
- > 40 packages per carton



Descrizione / Description

Carta igienica interfogliata / Interfold toilet paper

Cod.

TR045

Sacchetti

Sacchetti igienici in carta

- > Sacchetto igienico per signora in carta
- > Dimensioni: 12x28 cm
- > 200 sacchetti per confezione
- > 10 confezioni per cartone

Paper sanitary towel bag

- > Paper bags for sanitary towels
- > Size: 12x28 cm
- > 200 bags per package
- > 10 packets per carton



Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description

Sacchetti igienici in carta / Paper sanitary towel bag

Cod.

99096

Carta

Carta asciugamani piegata a "C"

- > Ovatta di pura cellulosa (2 veli)
- > Dim. foglio aperto: 23x31 cm
- > 152 fogli per pacchetto termofilmato
- > 20 pacchetti per cartone

Principali settori di applicazione
Main application areas



C-Fold paper hand towel

- > Double plies pure cellulose paper
- > Open sheet size: 23x31 cm
- > 152 sheets per package
- > 20 packages per carton



110 mm
95 mm
230 mm



Descrizione / Description

Carta asciugamani a "C" / C-Fold hand towel

Cod.

TR030

Carta

Carta copriwater biodegradabile

- > Carta biodegradabile da 14 gr o 18 gr
- > Confezione da 200 fogli

Principali settori di applicazione
Main application areas



Toilet seat cover

- > Biodegradable paper (14 gr or 18 gr)
- > 200 toilet seat covers per box



250 mm
40 mm
193 mm



Descrizione / Description

Carta copriwater 14 gr / Toilet seat cover 14 gr

Cod.

109114

Carta copriwater 18 gr / Toilet seat cover 18 gr

109118

Sacchetti

Sacchetti igienici in plastica

- > Sacchetto igienico bianco per signora in HDPE
- > 25 sacchetti per confezione
- > 48 confezioni per cartone (= 1200 sacchetti)

Principali settori di applicazione
Main application areas



Plastic sanitary towel bag

- > White HDPE plastic bag for sanitary towels
- > 25 bags per package
- > 48 packages per carton (= 1200 bags)



124 mm
11 mm
87 mm



Descrizione / Description

Sacchetti igienici in plastica / Plastic sanitary towel bag

Cod.

799002



Bimbi

Fasciatoio

- › Struttura in LDPE bianco con profilo compatto ultrasottile
- › Cardini ad alta resistenza, modellati in un unico pezzo
- › Cerniere ammortizzata a gas per aperture e chiusure in massima sicurezza
- › Doppio dispenser di fazzolettini integrato
- › Doppio gancio integrato per appendere le borse
- › Profilo interno ad ampio raggio per garantire comfort e sicurezza
- › Cintura di sicurezza
- › Carico massimo: testato fino a 90 kg

Baby changing station

- › White micro-textured LDPE plastic unit, with compact ultra slim profile
- › Heavy-duty integral molded hinges for strength & safety
- › Dampened gas strut for controlled & safe opening/closing
- › Easy fully integrated dual liner dispensers, for hygiene assurance
- › Twin bag hooks
- › Large radius internal contours for comfort and safety
- › Unique single action retaining strap fastener
- › Max. weight: tested up to 90 kg



510 mm
513 mm
872 mm

Descrizione / Description	Cod.
Bimbi fasciatoio bianco / White baby changing station Bimbi	707100



Conforme alla norma europea NF EN 12221
In compliance with NF EN 12221 European regulation

Ninna

Fasciatoio

- › Struttura in HDPE beige, con profilo compatto
- › Cardini in acciaio e cerniere ammortizzate
- › Cintura di sicurezza
- › Carico massimo: testato fino a 50 Kg
- › Certificato TUV
- › Conforme alla direttiva CE 93/42/EEC - allegato V

Baby changing station

- › High-quality HDPE plastic unit, with compact profile
- › Heavy duty steel hinges for strength & safety
- › Safety strap fastener
- › Max. weight: tested up to 50 Kg
- › TUV certified
- › In compliance with CE council directive 93/42/EEC, annex V



480 mm
489 mm
895 mm

Descrizione / Description	Cod.
Ninna fasciatoio beige / Beige baby changing station	117100



Metal Pharma Uno

Armadio farmacia 1 porta

- > Struttura in acciaio verniciato con polvere epossidica
- > Due ripiani interni fissi in metallo
- > Serratura in metallo
- > Pacco medicazione non incluso

First aid wall cabinet (1 door)

- > Powder epoxy coated steel body
- > Two fixed shelves
- > Metal keyed lock
- > First aid supplies not included

Descrizione / Description	Cod.
Metal Pharma 1 porta / Metal Pharma 1 door	107001



450 mm
150 mm
360 mm

Principali settori di applicazione
Main application areas



Metal Pharma Due

Armadio farmacia 2 porte

- > Struttura in acciaio verniciato con polvere epossidica
- > 12 ripiani interni fissi in acciaio
- > Serratura in metallo
- > Molto capiente
- > Pacco medicazione non incluso

First aid wall cabinet 2 doors

- > Powder epoxy coated steel body
- > Twelve fixed coated steel shelves
- > Metal keyed lock
- > First aid supplies not included



Descrizione / Description	Cod.
Metal Pharma 2 porte / Metal Pharma 2 doors	107002



540 mm
200 mm
520 mm

Principali settori di applicazione
Main application areas



Plastic Pharma

Armadio farmacia 1 porta

- > Plastica RC colore bianco
- > 3 vani, 2 ripiani interni e chiusura a scatto
- > Pacco medicazione non incluso

First aid wall cabinet

- > RC plastic / white coloured
- > 3 spaces, 2 shelves, snap lock
- > First aid supplies not included



400 mm
127 mm
275 mm



Descrizione / Description	Cod.
Plastic Pharma (1 porta) / Plastic Pharma (1 door)	709011

Principali settori di applicazione
Main application areas



Armadio farmacia compreso di allegato 2

- > Armadietto in polipropilene, adatto per qualsiasi settore
- > Pacco medicazione fino a due lavoratori incluso

First aid wall cabinet + first aid kit #2

- > Polypropylene cabinet, suitable for any area
- > First aid kit #2 included



370 mm
150 mm
240 mm



Descrizione / Description	Cod.
Plastic Pharma + Pacco medicazione / Cabinet + First aid kit #2	702017

Principali settori di applicazione
Main application areas





Valigia

Valigia di primo soccorso

- › Valigia in polipropilene
- › Maniglia per un facile trasporto
- › Supporto murale incluso
- › Pacco medicazione non incluso

Plastic box for first aid kit

- › Sealable polypropylene case
- › Handle hanger for easy handling
- › Wall bracket included
- › First aid supplies not included



Supporto murale
Wall bracket

Descrizione / Description	Cod.
Valigia bianca piccola / Small white box	709013
Valigia bianca grande / Big white box	709012
Valigia arancione grande / Big orange box	709014



190 mm
90 mm
250 mm



270 mm
135 mm
395 mm

Varianti colore
Colors available



Principali settori di applicazione
Main application areas



Plastic Pharma

Valigia compresa di pacco medicazione (allegato 2)

- › Valigia pensile in polipropilene
- › Supporto a muro in materiale plastico molto resistente
- › Ideale per essere posizionata su veicoli aziendali
- › Pacco medicazione (allegato 2) incluso

Small plastic box + first aid kit #2

- › Ergonomic polypropylene case with gasket
- › Sturdy wall bracket included
- › Convenient size great for any kind of travel
- › First aid kit #2 included

Descrizione / Description	Cod.
Valigia + P.M. fino a 2 lavoratori / Case + First aid kit #2	702018



2
280 mm
120 mm
320 mm

Principali settori di applicazione
Main application areas



Valigia compresa di pacco medicazione (allegato 1)

- › Valigia pensile in polipropilene, ergonomica e robusta
- › Dotata di speciali chiusure di sicurezza
- › Divisori interni in plastica per una migliore sistemazione dei prodotti
- › Robusto supporto a muro in polipropilene
- › Ideale per essere posizionata anche su veicoli aziendali
- › Pacco medicazione (allegato 1) incluso

Large plastic box + first aid kit #1

- › Ergonomic polypropylene case with gasket
- › Handle hanger for easy handling
- › Sturdy wall bracket included
- › Convenient size great for any kind of travel
- › First aid kit #1 included

Descrizione / Description	Cod.
Valigia + P.M. 3 o più lavoratori / Case + First aid kit #1	702019



3+
415 mm
135 mm
515 mm

Principali settori di applicazione
Main application areas



Pacco Medicazione

Pacco medicazione

- > Pacchi medicazione a norma del D.M. 388 15/07/2003 e del D.L. 81 9/04/2008
- > Pacco allegato 2 - fino a due lavoratori
- > Pacco allegato 1 - per tre o più lavoratori
- > Pacco reintegro allegato 1 senza sfigmomanometro DM388 15/07/03 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08

First aid kits

- > First aid kit #2 - First aid supplies for up to 2 people
- > First aid kit #1 - First aid supplies for more than 3 people
- > Refill for first aid kit #1 - Without blood pressure meter

Descrizione / Description	Cod.
Fino a 2 lavoratori / Up to 2 people	702090
3 o più lavoratori / 3 or more people	702089
Ricambio / Refills	702091

BEST PRICE



Descrizione / Description	Cod.
Fino a 2 lavoratori / Up to 2 people	PM090
3 o più lavoratori / 3 or more people	PM089
Ricambio / Refills	PM091

Elenco articoli contenuti nei pacchi medicazione / List of items contained in the box

Contenuto minimo Allegato 1

Guanti sterili monouso - Q.tà 5 paia. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) 500 ml - Q.tà 2. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml - Q.tà 3. Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole - Q.tà 10. Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole - Q.tà 2. Pinzette da medicazione sterili mono uso - Q.tà 1. Confezione di cotone idrofilo - Q.tà 1. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso - Q.tà 2. Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 2. Visiera paraschizzi - Q.tà 1. forbici - Q.tà 1. Lacci emostatici - Q.tà 3. Ghiaccio pronto uso - Q.tà 2. Teli sterili mono uso - Q.tà 2. Confezione di rete elastica di misura media - Q.tà 1. Termometro digitale - Q.tà 1. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa - Q.tà 1. Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi.

Contenuto minimo Allegato 2

Guanti sterili mono uso - Q.tà 2 paia. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) 125 ml - Q.tà 1. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml - Q.tà 1. Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole - Q.tà 3. Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole - Q.tà 1. Pinzette da medicazione sterili mono uso - Q.tà 1. Confezione di cotone idrofilo - Q.tà 1. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso - Q.tà 1. Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 1. forbici - Q.tà 1. Lacci emostatici - Q.tà 1. Ghiaccio pronto uso - Q.tà 1. Sacchetti mono uso per la raccolta di rifiuti sanitari - Q.tà 1. Rotolo benda orlata - Q.tà 1. Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi.

Contenuto pacco reintegro Allegato 1 Senza Sfigmomanometro

Guanti sterili mono uso - Qtà 5 paia. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) 500 ml - Qtà 2. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml - Qtà 3. Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole - Qtà 10. Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole - Qtà 2. Pinzette da medicazione sterili mono uso - Qtà 2. Confezione di cotone idrofilo - Qtà 1. Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso - Qtà 2. Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Qtà 2. Visiera paraschizzi - Qtà 1. forbici - Qtà 1. Lacci emostatici - Qtà 3. Ghiaccio pronto uso - Qtà 2. Teli sterili mono uso - Qtà 2. Confezione di rete elastica di misura media - Qtà 1. Termometro digitale - Qtà 1. Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi.

First aid kit #1

5 pairs of disposable sterile gloves - 1 bottle of povidone skin solution bottle (10% iodine) 500 ml - 3 bottles of physiological solution bottle (0,9% sodium) 500 ml - 1 pc of sterile pads (10x10 cm) in single packs - 10 pcs of sterile pads (18x40 cm) in single packs - 2 pcs of disposable sterile forceps - 2 packs of absorbent cotton - 1 box of ready-to-use adhesive bandages (available in different sizes) - 2 pcs of plaster roll (2,5 cm width) - 2 pc of protection visor - 1 pair of scissors - 1 pc of tourniquet - 3 pcs of ready-to-use ice - 2 pcs of disposable and sterile sheets - 2 pcs of elastic net - 1 pc of digital thermometer - 1 pc of blood pressure meter - 1 pc of first aid facts guide.

First aid kit #2

2 pairs of disposable sterile gloves - 1 bottle of povidone skin solution bottle (10% iodine) 125 ml - 1 bottle of physiological solution bottle (0,9% sodium) 500 ml - 1 pc of sterile pads (10x10 cm) in single packs - 3 pcs of sterile pads (18x40 cm) in single packs - 1 pc of disposable sterile forceps - 1 packs of absorbent cotton - 1 box of ready-to-use adhesive bandages (available in different sizes) - 1 pc of plaster roll (2,5 cm width) - 1 pair of scissors - 1 pc of tourniquet - 1 pc of ready-to-use ice - 1 pc of disposable sanitary bag - 1 pc of disposable and sterile sheets - 1 pc of first aid facts guide.

List of items contained in the box

5 pairs of disposable sterile gloves - 1 bottle of povidone skin solution bottle (10% iodine) 500 ml - 2 bottles of physiological solution bottle (0,9% sodium) 500 ml - 3 pcs of sterile pads (10x10 cm) in single packs - 10 pcs of sterile pads (18x40 cm) in single packs - 2 pcs of disposable sterile forceps - 2 packs of absorbent cotton - 1 box of ready-to-use adhesive bandages (available in different sizes) - 2 pcs of plaster roll (2,5 cm width) - 2 pc of protection visor - 1 pair of scissors - 1 pc of tourniquet - 3 pcs of ready-to-use ice - 1 pc of disposable sanitary bag - 2 pcs of elastic net - 1 pc of digital thermometer - 1 pc of first aid facts guide.



Asciugamani Elettrici

Guida alla scelta

Gli asciugamani elettrici trovano sempre maggior diffusione nelle toilette dei locali pubblici quale valida alternativa ai tradizionali sistemi d'asciugatura. Ma se le potenzialità di questi dispositivi sono ormai note a tutti, meno semplice risulta invece orientarsi verso l'acquisto del prodotto che meglio risponde alle esigenze del contesto in cui verrà installato. Gli asciugamani elettrici si differenziano infatti sotto il profilo tecnico, funzionale ed estetico, motivo per il quale non potrà mai esistere l'asciugamani "perfetto", quanto piuttosto quello con le caratteristiche migliori rispetto all'ambiente d'utilizzo.

Sei sono i criteri su cui basarsi quando si desidera acquistare un asciugamani elettrico:

- 1. l'affluenza degli utilizzatori** nel locale bagno, stimabile in termini di frequenza degli utilizzi giornalieri, ma anche come concentrazione delle attivazioni del dispositivo nel medesimo nell'arco della giornata.
- 2. budget di spesa**, voce in cui bisogna includere il prezzo d'acquisto della macchina ma anche i costi d'esercizio dovuti alla manutenzione e ai consumi elettrici.
- 3. le performance** dell'asciugamani, intesa come velocità d'asciugatura e silenziosità.
- 4. eventuali rischi di vandalismismo**
- 5. l'ottemperanza agli standard igienici**
- 6. aspetti legati al design**

Hand Dryers

Selection guide

Hand dryers have become more and more popular in public restrooms as a valid alternative to conventional drying systems. Although the implementation of these devices is shown to be a viable and effective solution in many environments, it may be quite hard to choose the product which best fits the facility's needs. The reason for this lies in the fact that there are many types of hand dryers available on the market and they differ from one another in terms of technical, functional and aesthetic features. Thus, you will never find the perfect hand dryer for a given context of use, but the one which best meets the requirements for the job.

There are six factors to be considered while choosing a hand dryer:

- 1. the flow of people** using the public restroom, estimated in terms of daily frequency of use and concentration of device activation throughout the day.
- 2. budget**, in which you have to include the device purchase price as well as the operating costs due to maintenance and power consumption.
- 3. hand dryer's performance**, in terms of drying speed and quietness.
- 4. possible risks of vandalism**
- 5. compliance with hygiene standards**
- 6. aspects related to design**

	Aree ad elevato traffico High traffic areas	Aree a medio traffico Medium traffic areas	Aree a basso traffico Low traffic areas	
Asciugamani Jet Jet dryers	 Vision Air	 Twister	 Zefiro	 Mini Zefiro
Asciugamani tradizionali Traditional hand dryers		 Hamet	 Qibli	

Per meglio rispondere alle esigenze di ambienti e fasce d'utenza molto diverse tra loro, Medial International ha completato la propria offerta di accessori bagno con ben due gamme di asciugamani elettrici.

I **jet dryer**: sfruttano la sofisticata tecnologia dei motori di nuova generazione, che sprigionano getti d'aria ad altissima velocità. Caratteristica fondamentale di questa gamma è quindi la velocità d'asciugatura, abbinata ad un elevato risparmio energetico.

Gli **asciugamani tradizionali**: incorporano una resistenza elettrica che riscalda il flusso d'aria in uscita in modo immediato e costante. Disponibili nella versione antivandalo e in quella con motore ad induzione, sono soluzioni ideali per chi predilige la tradizione all'innovazione.

To better meet the needs of different user segments and environments, Medial International has completed its bathroom accessories offer with two ranges of hand dryers.

Jet dryers: they take advantage of next generation engines, with technology capable of circulating air at very high speed and so eliminating the water on the hands. The main features of this range are high drying speed and considerable energy saving.

Traditional hand dryers: are equipped with a heating element, which immediately and constantly warms up the air while passing through it. Available in the vandal proof and in the induction motor version, these are ideal solutions for those who prefer tradition to innovation.

Per l'applicazione e le limitazioni di garanzia, consultare le condizioni post-vendita.

As for warranty application and limitations, please consult warranty and after-sales conditions

Vision Air

Innovativo nelle funzionalità e sofisticato nel design, Vision Air è un asciugamani ad aria di ultimissima generazione, interamente concepito e realizzato in Italia. Grazie ad un potente motore a spazzola da 1100 W, Vision Air è in grado di sprigionare aria ad una velocità massima di 425 km/h, garantendo un tempo di asciugatura ultrarapido in soli 12-15 secondi. L'assenza di resistenza elettrica consente inoltre un significativo risparmio energetico rispetto ai tradizionali dispositivi d'asciugatura. Il design, accattivante ed ergonomico, prevede un inserimento orizzontale delle mani la cui presenza, rilevata da un sensore ad infrarossi, aziona un flusso d'aria circolare a quattro lame. Ideale nelle aree a medio ed elevato traffico, Vision Air è disponibile nella versioni "Easy", con funzionalità base, e "Pro", con funzionalità aggiuntive e più avanzate.

Innovative in functionality and sophisticated in design. Vision Air is a new generation of hand dryer, entirely designed and made in Italy. Operated by a powerful 1100 W brush motor, Vision Air emits air up to a maximum speed of 425 km/h, allowing an ultra-fast drying time of just 12-15 seconds. The absence of a heater provides greater energy savings compared to conventional dryers. Its attractive and ergonomic design features a horizontal hands-in drying system. Hands are detected by infra-red sensors, which optimize the airflow through a four circular blades system. Ideal in medium and high traffic areas, Vision Air is available in two editions, the "Easy" one, with basic functionalities, and the "Pro" one, with additional and more advanced features.

Varianti colore / Colors available



Inserimento mani
Hands-through
drying style



Doppio sensore
d'avvio
Double sensor
activating system



Vaschetta raccolta
dell'acqua
Inner tank



Indicatore luminoso
Led indicator



VELOCITÀ ASCIUGATURA / DRYING TIME	<input checked="" type="checkbox"/>				
RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SILENZIOSITÀ / NOISE LEVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESIGN	<input checked="" type="checkbox"/>				
ANTIVANDALISMO / ANTIVANDALISM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore a spazzola / Brush motor
Potenza nominale / Rated power	1.100 W
Potenza motore / Motor power consumption	1.100 W
Potenza resistenza / Heater power consumption	Nessuna resistenza / No heater
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	32.000 rpm
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS II - IP44

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco o grigio sat. / White or satin-grey
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	350x233x442 mm
Peso / Weight	4,5 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione Activation	Automatico (sensore ad infrarossi) Automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	425 Km/h
Volume d'aria / Air flow	187 m ³ /h - 52 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	75 dB
Velocità asciugatura / Drying time	12-15 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHs, WEEE, GOST
-----------------------------------	----------------------

Mantenzione / Maintenance

Carboncini Brushes	Da sostituire ogni 1.000 h di funzionamento To be replaced every 1.000 h of operation
-----------------------	--



OPZIONE FILTRO EPA E11 (EN1822) - garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura.

EPA E11 (EN1822) FILTER OPTION - allows protection against 97,66% of bacteria, spreading clean air on hand.

Descrizione / Description	Cod.
Vision Air Easy bianco / Vision Air Easy white	704400
Vision Air Easy grigio satinato / Vision Air Easy satin-grey	704402
Vision Air Pro bianco / Vision Air Pro white	704410
Vision Air Pro grigio satinato / Vision Air Pro satin-grey	704412
Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	704974



WEEE





Twister

Prestazioni eccellenti e risparmio energetico sono le due caratteristiche che fanno di Twister l'asciugamani ideale per le aree ad elevata utenza. Grazie a due motori a spazzole, che lavorano simultaneamente raggiungendo una potenza complessiva di 1750 W, Twister è uno dei prodotti più performanti nella categoria jet dryer. Massima è la convenienza in termini energetici, essendo privo di resistenza elettrica. Quanto al design, semplice ma ergonomico, prevede un inserimento verticale delle mani, la cui presenza è rilevata da un sensore ad infrarossi che aziona due micro-correnti a lama. L'aria, riscaldata per compressione, raggiunge una velocità massima di 410 km/h, avvolgendo le mani su entrambi i lati e garantendo così un'asciugatura perfetta in soli 10-12 secondi. Vari sono poi gli accorgimenti implementati per garantire i più elevati standard igienici: oltre all'opzione del filtro EPA E11 (EN1822), Twister dispone di un sistema laterale di ritenuta dell'acqua che ne previene eventuali gocciolamenti al suolo e che ne convoglia i residui nella vaschetta di raccolta posta sul fondo.

Outstanding performance and energy saving are the features which make Twister the ideal choice for high traffic toilets. This dryer is indeed one of the most powerful devices in the jet dryer category, as it is operated by two brush motors which work simultaneously to reach a rated power of 1750 W. The absence of a heating element, Twister is thus most energy-saving and environment-friendly. Designed in line with current trends, this dryer features a "hands-in" vertical style and a wider hand dryer cavity. Hands are detected by an infrared sensor which activates two high-speed air micro-streams. Air, which is heated by compression, reaches a maximum speed of 410 km/h, ensuring an ultra-fast drying on both hands side in only 10-12 seconds. Several components have been incorporated to guarantee hygiene when drying: EPA E11 (EN1822) filter, a lateral restraint system that prevents water from dripping on the floor since, and a dedicated water collection reservoir.

Variante colore / Colors available



Inserimento mani dall'alto
Hands-in drying style



Vaschetta raccolta
dell'acqua
Inner tank

Manutenzione: si raccomanda di pulire periodicamente l'apparecchio senza usare detergenti aggressivi. Per una corretta manutenzione, è indispensabile svuotare con regolarità la bacinella di recupero dell'acqua.

Maintenance: It is highly recommended to clean the device periodically. Never use abrasives nor aggressive cleaners. It is also essential to empty the reservoir underneath the machine regularly.



OPZIONE FILTRO EPA E11 (EN1822) - garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura.

EPA E11 (EN1822) FILTER OPTION - allows protection against 97,66% of bacteria, spreading clean air on hand.



VELOCITÀ ASCIUGATURA / DRYING TIME



RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING



SILENZIOSITÀ / NOISE LEVEL



DESIGN



ANTIVANDALISMO / ANTIVANDALISM



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	2
Tipo motore / Motor type	Motore a spazzola / Brush motor
Potenza nominale / Rated power	1.750 W
Potenza motore Motor power consumption	875 W (x2)
Potenza resistenza Heater power consumption	Nessuna resistenza No heater
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	28.000 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II - IP31

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco o grigio sat. / White or satin-grey
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	300x230x650 mm
Peso / Weight	9,5 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione Activation	Automatico (sensore ad infrarossi) Automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	410 Km/h
Volume d'aria / Air flow	150 m ³ /h - 42 l/s (x2)
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	75 dB
Velocità asciugatura / Drying time	10-12 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
Manutenzione / Maintenance	

Carboncini Brushes	Da sostituire ogni 1.000 h di funzionamento To be replaced every 1.000 h of operation
-----------------------	--



Descrizione / Description	Cod.
ABS bianco / White ABS	704200
ABS grigio satinato / Satin-grey ABS	704202
ABS bianco con filtro EPA E11 / White ABS with EPA E11 filter	704205
ABS grigio satinato con filtro EPA E11 / Grey satin ABS with EPA E11 filter	704207
Ricambio filtro EPA E11 / Spare EPA E11 filter	704997

Zefiro

Zefiro è la linea di asciugamani più completa all'interno del segmento dei jet dryer. Nascosto da un'elegante cover, si trova un potente motore da 1100 W in grado di sprigionare un flusso d'aria a 325 km/h. Concepito per un utilizzo nelle aree a medio-alta affluenza, Zefiro garantisce un'asciugatura ultrarapida in soli 12-15 secondi. Ampio è l'assortimento dei modelli disponibili, che differiscono per materiali e finiture delle cover, ma soprattutto per modalità di fuoriuscita dell'aria, a cono o a lama. Zefiro è anche disponibile nella tradizionale versione con resistenza.

Zefiro is the broadest and most complete range of hand dryers in the "jet" category. Inside a sleek casing, there is an energy efficient 1100 W motor. Designed for medium-high traffic toilets, Zefiro has a maximum air outlet speed of 325 Km/h and an ultra-fast drying time in just 12-15 seconds. This range is available in a wide variety of materials, finishes and air outlet shapes (cone or blade), incorporating a EPA E11 (EN1822) filter, available on request. Zefiro is also available with a heating element.



Varianti colore / Colors available



Foro d'uscita dell'aria / Air outlet shape



Cono / Hole

Lama / Blade



ZEFIRO HOT
con resistenza (550 W)
ZEFIRO HOT
with heater (550 W)



OPZIONE FILTRO EPA E11 (EN1822) - garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura.

EPA E11 (EN1822) FILTER OPTION - allows protection against 97,66% of bacteria, spreading clean air on hand.

Descrizione / Description	Cod.
---------------------------	------

ZEFIRO (senza resistenza) / ZEFIRO (heater-free)

ABS bianco lama / White ABS blade	704300
ABS bianco cono / White ABS hole	704350
ABS blu soft touch lama / Blue soft touch ABS blade	704300STBL
ABS nero lama / Black ABS blade	704309
Alluminio bianco lama / White aluminium blade	704310
Alluminio cromato lama / Chromed aluminium blade	704311
Alluminio satinato lama / Brushed aluminium blade	704312
Alluminio bianco cono / White aluminium hole	704360
Alluminio cromato cono / Chromed aluminium hole	704361
Alluminio satinato cono / Brushed aluminium hole	704362
Opzione filtro EPA E11 / EPA E11 filter in option	704995

ZEFIRO HOT (con resistenza) / ZEFIRO HOT (with heater)

ABS bianco lama / White ABS blade	704325
Alluminio bianco lama / White aluminium blade	704335
Alluminio cromato lama / Chromed aluminium blade	704336
Alluminio satinato lama / Brushed aluminium blade	704337
Opzione filtro EPA E11 / EPA E11 filter in option	704995

VELOCITÀ ASCIUGATURA / DRYING TIME	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
SILENZIOSITÀ / NOISE LEVEL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
DESIGN	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
ANTIVANDALISMO / ANTIVANDALISM	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore a spazzola / Brush motor
Potenza nominale / Rated power	1.100 W
Potenza motore / Motor power consumption	1.100 W (Zefiro) 550 W (Zefiro Hot)
Potenza resistenza / Heater power consumption	Nessuna / No heater (Zefiro) 550 W (Zefiro Hot)
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	30.000 rpm (Zefiro) 26.000 rpm (Zefiro Hot)
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS II - IP23

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS o alluminio pressofuso ABS or die cast aluminum
Colore finitura / Colour finish	Bianco, blu, nero, cromato, satinato White, blue, black chromed, brushed
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	221x157x285 mm
Peso / Weight	3,00 Kg (ABS) 5,00 Kg (alluminio / aluminium)

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Automatico (sensore ad infrarossi) Automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	325 Km/h (Zefiro) - 250 Km/h (Zefiro Hot)
Volume d'aria / Air flow	187 m ³ /h - 52 l/s (Zefiro) 126 m ³ /h - 35 l/s (Zefiro Hot)
Rumorosità (da 2 mt) / Noise level (@ 2 mt)	75 dB (Zefiro) 68 dB (Zefiro Hot)
Velocità asciugatura / Drying time	10-15 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Manutenzione / Maintenance

Carboncini / Brushes	Da sostituire ogni 1.000 h di funzionamento To be replaced every 1.000 h of operation
----------------------	--



WEEE





Mini Zefiro

Mini Zefiro rappresenta il sistema d'asciugatura ideale per i bagni di piccole dimensioni. Alimentato da un motore con resistenza in grado di generare 900 W di potenza complessiva, questo discreto jet dryer risulta ancor più performante ed economico rispetto ai modelli più grandi della stessa categoria. Il suo design ultra compatto, con una profondità di soli 10 cm, fa di questo il dryer più piccolo al mondo. Pur essendo concepito per aree a medio-basso traffico, Mini Zefiro garantisce tempi d'asciugatura estremamente rapidi, in soli 20 secondi. Il dispositivo è infatti dotato di un efficace sensore di rilevamento ad infrarossi che percepisce la presenza delle mani poste al di sotto del jet dryer, azionando così un flusso d'aria conico che viaggia a ben 200 km/h. Ultimo ma non meno importante è la possibilità di installare il filtro EPA E11 (EN1822), acquistabile separatamente.

Mini Zefiro is the ideal solution for any small restroom requiring an efficient drying system. Operated by a heater-free 900 W motor, this dryer is even more powerful and cost-effective when compared to larger models in the same segment. Its ultra-compact design, with only 10 cm depth, makes this product the smallest jet dryer available on the market. As for performance, Mini Zefiro dries the hands in just 20 seconds. In fact, the device is equipped with an effective infrared sensor which detects the hands placed below the dryer, thereby activating a 200 km/h air stream. Last but not least, Mini Zefiro can be equipped with EPA E11 (EN1822) filter, sold separately.



Varietà di colori / Colors available



Foro d'uscita dell'aria / Air outlet shape



Cono / Hole



Manutenzione: si raccomanda di pulire periodicamente l'apparecchio senza usare detergenti aggressivi.


Maintenance: It is highly recommended to clean the device periodically.



OPZIONE FILTRO EPA E11 (EN1822) - garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura.

EPA E11 (EN1822) FILTER OPTION - allows protection against 97,66% of bacteria, spreading clean air on hand.

Descrizione / Description	Cod.
ABS bianco / White ABS	704390
ABS blu soft touch / Blue soft touch ABS	704395
ABS nero / Black ABS	704399
ABS cromato / Chromed ABS	704391
ABS satinato / Brushed ABS	704392
Ricambio filtro EPA E11 / Spare EPA E11 filter	704973



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore a spazzola / Brush motor
Potenza nominale / Rated power	900 W
Potenza motore Motor power consumption	400 W
Potenza resistenza Heater power consumption	500 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	28.000 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II - IP23

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS
Colore finitura Colour finish	Bianco, blu, nero, cromato, satinato White, blue, black, chromed, brushed
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	156x99,5x238 mm
Peso / Weight	1,2 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione Activation	Automatico (sensore ad infrarossi) Automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	200 Km/h
Volume d'aria / Air flow	110 m ³ /h - 31 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	70 dB
Velocità asciugatura / Drying time	20 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Manutenzione / Maintenance

Carboncini Brushes	Da sostituire ogni 500 h di funzionamento To be replaced every 500 h of operation
-----------------------	--



Hemet

Tra gli asciugamani tradizionali, Hamet è senza dubbio il modello più conosciuto e richiesto. Un vero e proprio punto di riferimento nell'aria calda in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza. Dotato di un potente motore con resistenza, per una potenza totale di 2.400 W, Hamet garantisce una perfetta asciugatura delle mani in pochissimo tempo. Azionabile a pulsante o a sensore, questo asciugamani è in grado di sprigionare un getto d'aria calda ad una velocità di 101 km/h, minimizzandone però la rumorosità (solamente 68 dB). Altrettanto importante è il volume d'aria erogato (91 l/s), che fuoriesce da un pratico bocchettone girevole a 360°. La speciale scocca antivandalico in acciaio e la presenza di un doppio termostato conferiscono maggiore sicurezza al prodotto, rendendolo la soluzione ideale per qualunque location, in particolare per quelle aree a medio-alta affluenza dove il rischio di manomissioni è particolarmente elevato.

Hamet is the most popular and requested traditional hand dryer in the world, so much so that it represents a standard in terms of performance, reliability and security within the traditional dryer category. Operated by a powerful 2.400 W motor including a heating element, Hamet is equipped with an adjustable dryer activation timer from 25 to 180 seconds. Push-button or sensor activated, this dryer emits air to a maximum speed of 101 Km/h, reducing noise pollution to 68 db. Additional features which have made this model unique are motor reliability, the great air flow (91 l/s), its 360° rotating nozzle, its vandal-proof steel casing, plus a double thermostat placed on both engine and heating element. All these features have made this product the ideal solution for any toilet, but most of all in medium-high context where vandalism could occur.

Varianti colore e attivazione / Colors and activations available



Funzionamento a pulsante / Push operated



Funzionamento automatico / Infra red operated



VELOCITÀ ASCIUGATURA / DRYING TIME	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
SILENZIOSITÀ / NOISE LEVEL	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
DESIGN	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
ANTIVANDALISMO / ANTIVANDALISM	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore a spazzola / Brush motor
Potenza nominale / Rated power	2400 W
Potenza motore / Motor power consumption	200 W
Potenza resistenza / Heater power consumption	2.200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	5.500 rpm
Grado di protezione elettrica / Electrical class protection	CLASS I - IPX1

Struttura / Construction

Scocca Casing	Acciaio antivandalico Vandal proof steel
Colore finitura Colour finish	Bianco, satinato, lucido White, brushed, polished
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	278x213x243 mm
Peso / Weight	7 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione Activation	Pulsante o automatico (sensore ad infrarossi) Push button or automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	101 Km/h
Volume d'aria / Air flow	330 m³/h - 91 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	70 dB
Velocità asciugatura / Drying time	25-180 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Mantenzione / Maintenance

Carboncini Brushes	Da sostituire ogni 1.000 h di funzionamento To be replaced every 1.000 h of operation
-----------------------	--



WEEE





Qibli

Qibli è un asciugamano ad aria calda compatto ed elegante, dotato di un motore ad induzione con resistenza da 1850 W. Erogando un volume d'aria di 45 l/s, sprigionato ad una velocità massima di 80 Km/h, questo dryer garantisce un'asciugatura efficace, rapida e soprattutto silenziosa, dati i soli 60 db emessi. La scocca in ABS è disponibile in quattro diverse finiture mentre due sono i tipi di attivazione. La versione automatica opera mediante sensore ad infrarossi, mentre quella a pulsante è dotata di un timer che consente di regolare l'attivazione dall'apparecchio tra i 30 secondi e i 3 minuti. Ideale per le aree a medio-basso traffico, Qibli è la giusta soluzione per chi desidera un asciugamani ad aria calda performante, silenzioso e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Qibli is a compact and sleek hand-dryer, operated by a brushless motor including a heating element. By delivering an air volume equal to 45 l/s, given off at a maximum speed of 80 km/h, this device ensures an effective, fast and silent drying. The ABS casing is available in four different finishes, while there are two types of activation. The automatic version takes advantage of an infrared sensor, while the push-button version is equipped with an adjustable timer which allows to set the dryer activation from 30 seconds to 3 minutes. Designed for medium-low traffic toilets, Qibli is the ideal solution for those who want an efficient, quite and value-for-money hand dryer.



Varianti colore e attivazione / Colors and activations available



Funzionamento automatico / Infra red operated



Funzionamento a pulsante
Push operated

VELOCITÀ ASCIUGATURA / DRYING TIME	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
RISPARMIO ENERGETICO / ENERGY SAVING	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
SILENZIOSITÀ / NOISE LEVEL	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
DESIGN	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
ANTIVANDALISMO / ANTIVANDALISM	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numeri motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore ad induzione / Brushless motor
Potenza nominale / Rated power	1850 W
Potenza motore Motor power consumption	65 W
Potenza resistenza Heater power consumption	1785 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	2.800 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II - IPX2

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS
Colore finitura Colour finish	Bianco, silver cromato, silver satinato White, chromed silver, brushed silver
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	262x165x305 mm
Peso / Weight	3 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione Activation	A pulsante o automatico (sensore ad infrarossi) Push button or automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria / Air speed	80 Km/h
Volume d'aria / Air flow	160 m ³ /h - 45 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	60 dB
Velocità asciugatura / Drying time	30 sec - 3 min

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Manutenzione: si raccomanda di pulire periodicamente l'apparecchio senza usare detergenti aggressivi.

Maintenance: It is highly recommended to clean the device periodically.

Descrizione / Description	Cod.
ABS bianco automatico / Automatic white ABS	704100
ABS cromato automatico / Automatic chromed ABS	704101
ABS satinato automatico / Automatic satin-grey ABS	704102
ABS bianco a pulsante / Push button white ABS	704125



WEEE

Hamet

Hamet è un robusto asciugacapelli antivandalo in acciaio, dotato di un potente motore con resistenza da 1200 W. Attivabile a pulsante, dispone di un doppio termostato di sicurezza e di un timer che consente di regolare il tempo d'accensione della macchina fino a 3 minuti. Il tubo estensibile antistrappo permette di dirigere il getto d'aria nella direzione desiderata agevolando l'asciugatura dei capelli, soprattutto quelli femminili. La speciale scocca antivandalo in acciaio conferisce maggiore sicurezza al prodotto. Apprezzato per le sue prestazioni, l'affidabilità e la robustezza, Hamet è particolarmente richiesto per spogliatoi ad alta frequenza in strutture industriali, centri sportivi e centri benessere.

Hamet is a sturdy vandal proof hair dryer with steel casing and a powerful 1200 W motor, including a heating element. Push activated, it has a double safety thermostat and a timer that allows you to adjust the device activation up to 3 minutes. The flexible hose facilitates hair drying, especially female ones. Famous for its performance, reliability and sturdiness, Hamet is designed for intensive use and installed in changing rooms of sports centers, spas and manufacturing facilities.



Descrizione / Description	Cod.
Hamet bianco con tubo / White Hamet with hose	704075


WEEE

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore Motor type	Motore a spazzola Brush motor
Potenza nominale / Rated power	1200 W
Potenza motore Motor power consumption	200 W
Potenza resistenza Heater power consumption	1.000 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	5.500 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS I - IPX0

Struttura / Construction	
Scocca Casing	Acciaio porcellanato antivandalo Vandal proof porcelainated steel
Colore finitura / Colour finish	Bianco / White
Termostato di sicurezza Overheating protection	Si (doppio) Yes (double)
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	278x213x243 mm
Diametro / lunghezza tubo Tube diameter / lenght	Ø 46 mm - 1 mt
Peso / Weight	7 kg

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione Type of activation	A pulsante Push button
Velocità dell'aria / Air speed	101 Km/h
Volume d'aria / Air flow	330 m ³ /h - 91 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	70 dB
Velocità asciugatura / Drying time	30-150 sec.
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHs, WEEE

Hamet sali & scendi

Hamet Sali&Scendi è un asciugacapelli antivandalo in acciaio, dotato di un potente motore con resistenza da 2400 W. Attivabile a pulsante, dispone di un doppio termostato di sicurezza e di un timer che consente di regolare il tempo d'accensione della macchina fino a 3 minuti. Grazie alle sue prestazioni, alla sua robustezza e soprattutto alla possibilità di abbinarvi l'opzione saliscendi, Hamet è un prodotto ideale negli spogliatoi di centri sportivi e delle strutture industriali.

Hamet Sali&Scendi is a sturdy vandal proof hair dryer with steel casing and a powerful 2400 W motor, including a heating element. Push activated, it has a double safety thermostat and a timer that allows you to adjust the device activation up to 3 minutes. Famous for its performance, reliability and the possibility to add the height adjuster, Hamet is designed for intensive use and installed in changing rooms of sports centers and manufacturing facilities.



Descrizione / Description	Cod.
Hamet bianco / White Hamet	704080
Saliscendi per Hamet / Height adjuster for Hamet	704085


WEEE

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore Motor type	Motore a spazzola Brush motor
Potenza nominale / Rated power	2400 W
Potenza motore Motor power consumption	200 W
Potenza resistenza Heater power consumption	2.200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Velocità del motore / Motor speed	5.500 rpm
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS I - IPX0

Struttura / Construction	
Scocca Casing	Acciaio porcellanato antivandalo Vandal proof porcelainated steel
Colore finitura / Colour finish	Bianco / White
Termostato di sicurezza Overheating protection	Si (doppio) Yes (double)
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	278x213x243 mm
Peso / Weight	7 kg
Saliscendi / Height adjuster	
Struttura Structure	Inox AISI 304 brillante AISI 304 polished s.steel
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	300x150x1000 mm
Peso / Weight	7 kg

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione Type of activation	A pulsante Push button
Velocità dell'aria / Air speed	101 Km/h
Volume d'aria / Air flow	330 m ³ /h - 91 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	70 dB
Velocità asciugatura / Drying time	30-150 sec.
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHs, WEEE



Mystrale

Ideale per centri sportivi e wellness, Mystrale è un robusto asciugacapelli con motore da 2200 W. Azionato premendo il selettori di velocità presente sull'impugnatura, questo asciugacapelli dispone di due regolazioni della velocità dell'aria, tre regolazioni di calore ed un pulsante per il colpo d'aria fredda. Lo spegnimento dell'apparecchio avviene a rilascio del pulsante. Leggero e maneggevole, è fornito di serie di un concentratore per styling, mentre il supporto per fissaggio a muro è opzionale.

Ideal for use in fitness as well as wellness centers, Mystrale is operated by a powerful 2200 W motor. Powered by pressing the button placed on the handle, this hair dryer offers two different fan speeds with three heat settings, plus the cold air button. The unit turns off automatically as soon as the button is released. Lightweight and easy to use, Mystrale is supplied with an air concentrator, while the chrome-plated ring for wall mounting fixation is optional.

Descrizione / Description	Cod.
Mystrale nero / Mystrale black	140021
Supporto murale / Wall bracket	105120



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore <i>Motor type</i>	Motore a corrente alternata <i>AC motor</i>
Potenza nominale / <i>Rated power</i>	2200 W
Voltaggio / <i>Input voltage</i>	220-240 V
Frequenza / <i>Frequency</i>	50 Hz
Grado di protezione elettrica <i>Electrical class protection</i>	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	Nylon
Colore finitura / Colour finish	Nero / Black
Dimensioni (LxPxH) <i>Dimensions (WxDxH)</i>	250x95x285 mm
Peso / Weight	0,90 kg
Cavo lineare / Cable linear	3 mt
Spina / Plug	Spina bipolare / Euro plug
Concentratore d'aria <i>Air concentrator</i>	Incluso <i>Included</i>

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione <i>Type of activation</i>	Selettori di velocità <i>Speed button</i>
Regolazioni velocità / calore aria <i>Heat / speed settings</i>	2/3
Volume d'aria / Air flow	30 L/s
Rumorosità (da 2 mt) <i>Noise level (@ 2 mt)</i>	< 60 db
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE



Yul Pro Fit

Ideale per centri fitness e wellness, la linea di asciugacapelli professionali Yul Pro Fit dispone di un motore da 1000 W. Azionato premendo il pulsante sull'impugnatura, questo asciugacapelli dispone di due regolazioni del calore e della velocità dell'aria. Lo spegnimento dell'apparecchio avviene una volta rilasciato il pulsante. Leggero e maneggevole, è fornito di serie di un concentratore dell'aria, mentre l'elegante supporto ad anello in plastica per fissaggio a muro è opzionale.

Ideal for use in fitness centers and wellness centers, Yul Pro Fit professional hair dryers are operated by a powerful 1000 W AC motor. Powered by pressing the safety button on placed on the handle, these hair dryers offer two different fan speeds with two heat settings. The unit turns off automatically as soon as button is released. Lightweight and easy to handle, Yul Pro Fit are supplied with an air concentrator, while the elegant chrome-plated ring for wall mounting fixation is optional.

Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Yul Pro Fit bianco / Yul Pro Fit white	704025
Yul Pro Fit nero / Yul Pro Fit black	704026
Supporto murale / Wall bracket	704029



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore <i>Motor type</i>	Motore a corrente alternata <i>AC motor</i>
Potenza nominale / <i>Rated power</i>	1000 W
Potenza motore <i>Motor power consumption</i>	100 W
Potenza resistenza <i>Heater power consumption</i>	900 W
Voltaggio / <i>Input voltage</i>	220-240 V
Frequenza / <i>Frequency</i>	50-60 Hz
Grado di protezione elettrica <i>Electrical class protection</i>	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco o nero / White or Black
Dimensioni (LxPxH) <i>Dimensions (WxDxH)</i>	275x95x287 mm
Peso / Weight	0,90 kg
Cavo spiraleto / Cable length	0,50 mt
Cavo lineare / Cable linear	1,50 mt
Spina / Plug	Spina bipolare / Euro plug
Concentratore d'aria <i>Air concentrator</i>	Incluso <i>Included</i>

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione <i>Type of activation</i>	Pulsante a rilascio <i>Push button</i>
Regolazioni velocità / calore aria <i>Heat / speed settings</i>	2/3
Volume d'aria / Air flow	30 L/s
Rumorosità (da 2 mt) <i>Noise level (@ 2 mt)</i>	< 60 db
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS

Qibli Hair

Qibli Hair è un asciugacapelli con scocca in ABS, dotato di un motore a induzione da 1200 W. Attivabile a pulsante, dispone di un temporizzatore che consente di regolare il tempo d'accensione della macchina fino a 3 minuti. Grazie al suo design contemporaneo, alla sua bassa rumorosità e soprattutto ai ridotti consumi, Qibli Hair è la soluzione ideale nelle aree a medio traffico d'utenza.

Qibli Hair is a hair dryer with ABS casing and a 1200 W brushless motor. Push activated, it has a safety thermostat and a timer that allows you to adjust the device activation up to 3 minutes. Thanks to its modern design and low consumption, Qibli Hair is designed for medium use in changing rooms.



Descrizione / Description	Cod.
Qibli Hair bianco / White Qibli Hair	704070



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore Motor type	Motore a induzione Brushless motor
Potenza nominale / Rated power	1200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco / White
Termostato di sicurezza Overheating protection	Si Yes
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	262x165x305 mm
Peso / Weight	3 kg

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione Type of activation	A pulsante Push button
Temporizzazione Timer	30 sec - 3 min
Volume d'aria / Air flow	45 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	< 60 db
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE

Asciugacapelli per uso alberghiero
Hair dryers for hotel use



Yul Tubo

Yul è un pratico asciugacapelli con tubo e scocca in ABS. Attivabile automaticamente una volta sganciato il tubo estensibile, Yul si spegne automaticamente dopo cinque minuti dal mancato riaggancio dello stesso. Le regolazioni disponibili sono due, quella del calore dell'aria e quella della velocità d'erogazione. L'asciugacapelli è anche dotato di presa rasoio. Compatto nelle dimensioni, potente nelle prestazioni e ridotto nei consumi, Yul è il prodotto ideale per uso alberghiero.

Yul is a stylish ABS hair dryer with flexible hose. Yul is automatically activated once the flexible hose is removed from its location, and it automatically turns off after five minutes. There are two types of air heat and speed settings. The hair dryer is also equipped with shaver socket. Compact in design, powerful in performance and cost-effective, Yul is the ideal product for hotel use.



Presa rasoio
Shaver Socket



Descrizione / Description	Cod.
Yul bianco con tubo / White Yul with hose	704050



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore Motor type	Motore a corrente alternata AC motor
Potenza nominale / Rated power	400 W / 700 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca Casing	ABS & nylon ignifugo ABS & fireproof nylon
Colore finitura / Colour finish	Bianco / White
Termostato di sicurezza Overheating protection	Si Yes
Presa rasoio / Shaver socket	Si (220-110 V) / Yes (220-110 V)
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	Max. 140x93x177 mm
Peso / Weight	1 kg

Funzionamento / Operation	
Attivazione / Activation	Automatico / Auto turn on
Spegnimento Turn-off	Automatico dopo 5 min. Auto turn-off after 5 min.
Regolazioni velocità / calore aria Heat / speed settings	2
Volume d'aria / Air flow	30 l/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	< 65 db
Velocità asciugatura / Drying time	5 min.
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS



Yul Pro

La linea Yul Pro include tre asciugacapelli professionali in acciaio dal design vintage, rispettivamente nella versione classica con cavo lineare, nella versione con base a muro standard, e quella con base a muro e presa rasoio. Ideali per un uso alberghiero, questi asciugacapelli sfruttano un motore da 1300 W. Azionati premendo il pulsante di sicurezza sull'impugnatura, è possibile scegliere tra due regolazioni del calore e della velocità dell'aria. Lo spegnimento dell'apparecchio avviene una volta rilasciato il medesimo pulsante. Leggero e maneggevole, è fornito di serie di un concentratore dell'aria.

The YUL PRO range includes professional hair dryers featuring a steel casing and a vintage design. Three versions are available: the classic model with linear cable, the wall-base standard one, and the model including a wall-base and a shaver socket. Ideal for hotel use, they are operated by a powerful 1300 W AC motor. Powered by pressing the safety button on placed on the handle, these hair dryers offer two different fan speeds with two heat settings. The unit turns off automatically as soon as button is released. Lightweight and easy to handle, Yul Pro hair dryers are supplied with an air concentrator.



Descrizione / Description	Cod.
Yul Pro con base a muro / Yul Pro with wall base	704010
Yul Pro con base a muro e presa rasoio / Yul Pro wall base and shaver socket	704011
Yul Pro da cassetto (cavo 3 mt) / Yul Pro (3 mt linear cable)	704012



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore Motor type	Motore a corrente alternata AC motor
Potenza nominale / Rated power	1300 W
Potenza motore Motor power consumption	100 W
Potenza resistenza Heater power consumption	1200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Presa rasoio / Shaver socket	220-110 V
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca Casing	Acciaio e ABS Steel and ABS
Colore finitura Colour finish	Acciaio brillante - Nero Polished steel - Black
Termostato di sicurezza Overheating protection	Si Yes
Interruttore on-off On-off switch button	Si (vers. murale) Yes (wall mounting vers.)
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	260x90x218 mm
Peso / Weight	0,80 kg
Concentratore d'aria Air concentrator	Incluso Included

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione Type of activation	Pulsante a rilascio Push button
Velocità dell'aria / Air speed	86 Km/h
Volume d'aria / Air flow	30 L/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	< 60 db
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS

Yul Pro Abs

Ideale per un uso alberghiero, la linea di asciugacapelli professionali Yul Pro Abs è alimentata da un motore da 1800 W. Azionati premendo il pulsante di sicurezza presente sull'impugnatura, questi asciugacapelli dispongono di due regolazioni del calore e della velocità dell'aria. Lo spegnimento dell'apparecchio avviene una volta rilasciato il pulsante. Leggero e maneggevole, è fornito di serie di un concentratore dell'aria, mentre l'elegante supporto ad anello in ottone cromato per fissaggio a muro è opzionale.

Ideal for use in hotels, Yul Pro Abs professional hair dryers are operated by a powerful 1800 W AC motor. Powered by pressing the safety button on placed on the handle, these hair dryers offer two different fan speeds with two heat settings. The unit turns off automatically as soon as button is released. Lightweight and easy to handle, Yul Pro ABS are supplied with an air concentrator, while the elegant chrome-plated ring for wall mounting fixation is optional.



Descrizione / Description	Cod.
Yul Pro ABS bianco / ABS white	704020
Yul Pro ABS nero / ABS black	704021
Supporto murale / Wall bracket	704029

Varianti colore
Colors available



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore Motor type	Motore a corrente alternata AC motor
Potenza nominale / Rated power	1800 W
Potenza motore Motor power consumption	100 W
Potenza resistenza Heater power consumption	1700 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco o nero / White or Black
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	275x95x287 mm
Peso / Weight	0,80 kg
Concentratore d'aria Air concentrator	Incluso Included

Funzionamento / Operation	
Tipo di attivazione Type of activation	Pulsante a rilascio Push button
Regolazioni velocità / calore aria Heat / speed settings	2/3
Volume d'aria / Air flow	30 L/s
Rumorosità (da 2 mt) Noise level (@ 2 mt)	< 60 db
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS

Phonet

Raffinato ed elegante, Phonet è un asciugacapelli a pistola con base a muro pensato per un uso alberghiero, soprattutto in contesti più sofisticati. Dotato di un motore con resistenza da 1200 W di una resistente scocca in ABS con profili cromati, questo asciugacapelli dispone di due regolazioni con cui scegliere calore e velocità dell'aria, un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off posto sulla base a muro ed una presa rasoio (220-110 V). Il cavo spiralato, con una lunghezza massima di 90 cm, consente un più facile e pratico utilizzo della pistola.

Phonet is a stylish hair dryer with wall base dedicated for hotel use, especially in sophisticated contexts. The device has a sturdy ABS casing with chromed outlines and it is operated by a powerful 1200 W motor including a heater. It also features two fan speed with two heat settings, an on-off safety switch button on wall-base, overheating protection and a shaver socket. Lastly, the flexible cable between wall base and hair dryer allows an easier and more practical use of the gun.



Descrizione / Description	Cod.
Phonet presa rasoio / Phonet shaver socket	704003



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore Motor type	Motore a magneti permanenti Permanent magnet motors
Potenza nominale / Rated power	1200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Termostato di sicurezza Overheating protection	Si Yes
Presa rasoio Shaver socket	Si (220-110 V) Yes (220-110 V)
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II - IP21

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco-cromato / White-chromed
Interruttore on-off On-off switch button	Si Yes
Cavo / Flexible cable	50 cm / 120 cm
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	Max. 230x105x215 mm
Peso / Weight	0,85 kg

Funzionamento / Operation	
Attivazione Activation	A pulsante Push button
Regolazioni velocità / calore aria Heat / speed settings	3
Volume d'aria / Air flow	95 m³/h - 26,38 l/s
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS

Yul Basic

Piccoli, ergonomici e silenziosi, gli asciugacapelli a pistola della linea Yul Basic sono indicati per un uso alberghiero. Apprezzati per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, questi phon sono dotati di una scocca in ABS all'interno della quale si trova un motore con resistenza da 1200 W. Tre le versioni disponibili: ad aggancio frontale, ad aggancio laterale e ad aggancio laterale con presa rasoio. Tutti i modelli dispongono di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, due regolazioni del calore e della velocità dell'aria.

Designed for hotel use, Yul Basic is a full range of compact, ergonomic, and silent hair dryers. Appreciated for their value for money, these hair dryers are operated by a 1200 W motor including a heating element. The wall-mounted ABS casing is integrated by an on-off safety switch button on wall-base and overheating protection. Two fan speed and two heat settings are available on each model, while just one of them is equipped with a shaver socket.



Yul frontale
Front Yul

150 mm
147 mm
91 mm



Yul laterale con presa
Side Yul with shaver socket

221 mm
10 mm
200 mm



Yul laterale
Side Yul

193 mm
10 mm
200 mm

Descrizione / Description	Cod.
Yul Basic frontale / Front basic Yul	704000
Yul Basic laterale con presa / Yul Basic with shaver socket	704001
Yul laterale / Side yul	704002



Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Tipo motore Motor type	Motore a magneti permanenti Permanent magnet motors
Potenza nominale / Rated power	Max. 1200 W
Voltaggio / Input voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Termostato di sicurezza Overheating protection	Si Yes
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	CLASS II

Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Colore finitura / Colour finish	Bianco / White
Interruttore on-off On-off switch button	Si Yes
Cavo / Flexible cable	50 cm / 120 cm

Funzionamento / Operation	
Attivazione Activation	A pulsante Push button
Regolazioni velocità / calore aria Heat / speed settings	2
Volume d'aria / Air flow	Max. 22,5 l/s
Velocità asciugatura / Drying time	Libera / Free
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS



Attrezzature per spazi interni
Equipment for indoor areas

124

Gettacarte antifuoco
Fireproof waste bins

125

Gettacarte antifuoco murali
Wall mounted fireproof waste bins

127

Gettacarte antifuoco colorati
Colored fireproof waste bins

128

Gettacarte push
Push waste bins

129

Gettacarte ad apertura automatica
Automatic waste bin

130

Gettacarte basculanti
Swing waste bins

132

Gettacarte per la raccolta differenziata
Recycling waste bins

134

Gettacarte trasparenti
Transparent waste bins

135

Gettacarte murali
Wall mounted waste bins

136

Gettacarte
Paper bins

139

Gettacarte in plastica ignifuga
Fire-retardant plastic paper bins

140

Portacenere-gettacarte
Ashbins

143

Portacenere
Ashtrays

143

Portacenere murali
Wall mounted ashtrays

144

Distributore buste copiombrello
Automatic umbrella wrapper

144

Portaombrelli
Umbrella stands

147

Portavaligie
Luggage racks

147

Panche
Reception seatings

148

Sistemi divisori
Crowd control posts

152

Pittogrammi
Pictograms

154

Appendiaibi
Coat stands



Grisù Vip

Gettacarte antifuoco

- > Contenitore in metallo verniciato con polvere epossidica
- > Coperchio in acciaio inox satinato con bordo ribassato (100 mm)
- > Testa soffocante per bloccare la propagazione del fuoco
- > Base in gomma anti-graffio
- > Certificato dal CNPP (vers. 50 e 90 lt)


Fireproof waste bin

- > Housing made from powder-coated steel
- > Lid made of brushed s.steel, with 100 mm lateral edge
- > Special fire-extinguishing lid prevents fire from spreading
- > Non-scratch rubber base ring
- > CNPP certified (50 and 90 lt versions)

Principali settori di applicazione
Main application areas



Princípio di autoestinzione
Flame-extinguishing process



Descrizione / Description	Cod.
Metallo nero testa inox 15 lt / Black steel with s.steel lid 15 lt	770050
Metallo nero testa inox 30 lt / Black steel with s.steel lid 30 lt	770053
Metallo nero testa inox 50 lt / Black steel with s.steel lid 50 lt	770051
Metallo nero testa inox 90 lt / Black steel with s.steel lid 90 lt	770052



APPROVAL
CNPP

Antifuoco
Fire-proof

Grisù Murale

Gettacarte antifuoco murale

- > Contenitore in metallo verniciato con polvere epossidica
- > Coperchio in metallo verniciato con bordo ribassato (100 mm)
- > Testa soffocante per bloccare la propagazione del fuoco
- > Staffa in metallo verniciato per aggancio murale
- > Viteria non inclusa

Wall mounted fireproof waste bins

- > Housing made from powder-coated steel
- > Lid made from powder-coated steel, with 100 mm lateral edge
- > Special fire-extinguishing lid prevents fire from spreading
- > Wall mounting bracket from coated steel
- > Screws not included



Varianti colore / Colors available



NEW



Antifuoco
Fire-proof

Descrizione / Description	Cod.
Metallo nero 50 lt / Black steel 50 lt	770211
Metallo grigio 50 lt / Grey steel 50 lt	770212
Metallo bianco 50 lt / White steel 50 lt	770213





Grisù

Gettacarte antifuoco

- > Acciaio inox satinato o metallo verniciato con polvere epossidica
- > Testa soffocante per bloccare la propagazione del fuoco
- > Base in gomma antigraffio
- > Certificato dal CNPP

Principali settori di applicazione
Main application areas



Fireproof waste bin

- > Brushed stainless steel or powder-coated steel
- > Special fire-extinguishing lid prevents fire from spreading
- > Non-scratch rubber base ring
- > CNPP certified



Varianti colore / Colors available



Princípio di autoestinzione / Flame-extinguishing process



Descrizione / Description	15 lt	30 lt	50 lt	90 lt	120 lt
Inox satinato / Brushed s.steel	770000	770030	770010	770020	770040
Nero / Black steel	770001	770031	770011	770021	770041
Grigio / Grey steel	770002	770032	770012	770022	770042



APPROVAL
CNPP

Antifuoco
Fire-proof



Grisù Color

Gettacarte antifuoco con coperchio colorato

- > Contenitore in metallo verniciato nero con polvere epossidica
- > Coperchio colorato per incentivare la raccolta differenziata
- > Testa soffocante per bloccare la propagazione del fuoco
- > Base in gomma anti-graffio
- > Certificato dal CNPP

Fireproof waste bin with colored lid

- > Housing made from powder-coated steel
- > Coloured lid to encourage waste separation
- > Special fire-extinguishing lid prevents fire from spreading
- > Non-scratch rubber base ring
- > CNPP certified

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	50 lt	90 lt
Nero - blu / Black - blue steel	770015	770025
Nero - giallo / Black - yellow steel	770016	770026
Nero - rosso / Black - red steel	770017	770027
Nero - verde / Black - green steel	770018	770028



APPROVAL
CNPP

Cocorito

Gettacarte antifuoco colorati

- > Metallo verniciato con polvere epossidica
- > Versione argento con doppia verniciatura anti-impronta
- > Testa soffocante per bloccare la propagazione del fuoco
- > Base in gomma anti-graffio
- > Certificato dal CNPP

Colored fireproof waste bins

- > Powder-coated steel
- > Silver version finished with fingerprint-proof double coating paint
- > Special fire-extinguishing lid prevents fire from spreading
- > Non-scratch rubber base ring
- > CNPP certified

Principali settori di applicazione
Main application areas



APPROVAL
CNPP



Descrizione Description	Arancione Orange	Azzurro cielo Blue sky	Argento simil-inox Silver	Verde mela Apple green	Vinaccia Red purple
Gettacarte antifuoco 50 lt / Fireproof waste bin 50 lt	772050	772051	772052	772053	772054

Apollo

Gettacarte a pedale

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato
- › Sportello inox con apertura a pedale
- › Maniglie laterali per un facile spostamento
- › Secchio interno galvanizzato con maniglia
- › Base in plastica ABS

Pedal bin

- › Polished stainless steel or epoxy coated steel
- › Stainless steel lid, pedal-operated
- › Easy-grip side handles for easy handling
- › Removable galvanized steel inner liner with handle
- › Non-scratch ABS base ring

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description

Cod.

Inox brillante 52 lt / Polished stainless steel 52 lt	106021
Silver punteggiato 52 lt / Dapple silver coated steel 52 lt	106024

Apollo

Gettacarte push

- › Acciaio inox, con finitura brillante o satinata
- › Metallo verniciato con polvere epossidica
- › Sportello inox con apertura push
- › Maniglie laterali per un facile spostamento
- › Secchio interno galvanizzato con maniglia
- › Base in plastica ABS

Push bin

- › Polished or brushed stainless steel body
- › Powder epoxy coated steel body
- › Push flap opening from stainless steel
- › Easy-grip side handles for easy handling
- › Removable galvanized steel inner bucket with handle
- › ABS base to protect floor surface

Varianti colore / Colors available



Principali settori di applicazione

Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 52 lt / Polished s.steel 52 lt	106031
Inox satinato 52 lt / Brushed s.steel 52 lt	106032
Nero 52 lt / Black coated steel 52 lt	106033
Silver punteggiato 52 lt / Dapple silver coated steel 52 lt	106034





Apollino

Gettacarte push

- > Acciaio inox satinato o metallo verniciato
- > Sportello inox con apertura push
- > Testa asportabile per accedere al secchio
- > Secchio interno galvanizzato con maniglia
- > Base in gomma

Push bin

- > Brushed s.steel or powder epoxy coated steel
- > Removable lid with push flap opening
- > Removable galvanized steel inner bucket with handle
- > ABS base to protect floor surface

Variante colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox satinato 40 lt / Brushed s.steel 40 lt	106051
Silver punteggiato 40 lt / Dapple silver coated steel 40 lt	106052
Nero con testa inox 40 lt / Black steel & s.steel lid 40 lt	106053

Gettacarte ad apertura automatica
Automatic waste bin



New Sesamo

Gettacarte ad apertura automatica

- > Struttura in acciaio inox brillante
- > Coperchio in ABS nero con sensore termico
- > Apertura da ogni direzione
- > Secchio interno in polipropilene con maniglia
- > Utilizza due batterie 1,5 V (tipo D) non incluse

Automatic waste bin

- > Polished stainless steel body
- > Black ABS lid with heat sensor
- > Detection at 360°
- > PE inner bucket with metal chrome plated handle
- > 2x1,5 V batteries (D type) operated (not included)



Coperchio aperto
Open lid



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 50 lt / Polished s.steel 50 lt	109550



Principali settori di applicazione
Main application areas





Storico

Gettacarte push

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato
- › Apertura con sportello a spinta a ritorno automatico
- › Versione bianca disponibile con sportelli colorati
- › Possibilità di fissaggio murale
- › Ideale per creare isole ecologiche

Push waste bins

- › Polished s.steel or coated steel
- › Push opening trap
- › White version available with colored traps
- › Suitable for wall mounting
- › Ideal to create recycling stations

Principali settori di applicazione
Main application areas



Con portacenere
With ashtray



50 LT

940 mm
240 mm
325 mm

Descrizione Description	Sportello push / Push lid				
	Inox S.steel	Blu Blue	Giallo Yellow	Rosso Red	Verde Green
Gettacarte bianco 50 lt / White waste bin 50 lt		790025	790026	790027	790028
Gettacarte nero con posacenere 50 lt / Black waste bin 50 lt	790457				
Gettacarte nero 50 lt / Black waste bin 50 lt	790057				
Gettacarte inox 50 lt / S.steel waste bin 50 lt	790557				



Storico

Gettacarte basculante

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato
- › Apertura con sportello basculante
- › Versione nera disponibile con sportelli colorati
- › Ideale per creare isole ecologiche
- › Da appoggio

Swing waste bins

- › Polished s.steel or coated steel
- › Swinging opening
- › Black version available with colored traps
- › Ideal to create recycling stations
- › Floorstanding

Principali settori di applicazione
Main application areas



50 LT

940 mm
240 mm
325 mm

Descrizione Description	Sportello basculante / Swinging lid				
	Inox S.steel	Blu Blue	Giallo Yellow	Rosso Red	Verde Green
Gettacarte nero 50 lt / Black waste bin 50 lt	790063	790065	790066	790067	790068
Gettacarte inox 50 lt / S.steel waste bin 50 lt	790563				





Swingo

Gettacarte con coperchio basculante

- > Struttura in acciaio inox, con finitura brillante
- > Coperchio basculante in ABS
- > Secchio interno in polipropilene con maniglia

Swing waste bin

- > Stainless steel body, with polished finish
- > ABS lid with stabilizing counter balance
- > Polypropylene inner bucket with handle



Descrizione / Description	Cod.
Cilindrico inox 50 lt / Cylindrical s.steel 50 lt	109777
Ovale inox 60 lt / Oval s.steel 60 lt	109796



Basculino

Gettacarte con coperchio basculante

- > Acciaio inox brillante o metallo verniciato
- > Coperchio in inox basculante per un facile utilizzo
- > Secchio interno galvanizzato con maniglia (versione da 52 lt)
- > Secchio interno in plastica (versione da 36 lt)
- > Base in gomma

Swing waste bin

- > Polished stainless steel or black coated steel body
- > Swing lid in polished stainless steel
- > Galvanized inner bucket with handle in 52 lt waste bin
- > Plastic inner bucket with handle in 36 lt waste bin
- > Plastic bottom ring prevents damage to the floor

Principali settori di applicazione
Main application areas



Coperchio basculante
Swing lid

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 36 lt / Polished s.steel 36 lt	106081
Nero 36 lt / Black coated steel 36 lt	106083
Inox brillante 52 lt / Polished s.steel 52 lt	106091
Nero 52 lt / Black coated steel 52 lt	106093





Koala

Gettacarte per la raccolta differenziata

- › Struttura in acciaio inox satinato
- › Da utilizzare con secchio in plastica 60 lt (non compreso)
- › Anta frontale con chiusura a chiave triangolare
- › Cornici colorate per la raccolta differenziata
- › Pittogramma con segnaletica del tipo di rifiuto
- › Possibilità di abbinamento per creazione di isole ecologiche
- › Piedi regolabili



Recycling waste bin

- › Brushed stainless steel
- › To be used with 1 x 60 lt plastic liner (not included)
- › Front door opening with metal lock and triangular key
- › Colored frames to encourage waste separation
- › Sign with recycling symbols
- › Ideal to create recycling stands
- › Levelling feet




Composizioni modulari / Modular design



Descrizione / Description	Cod.
Struttura in inox satinato / Brushed s.steel box	789020
Secchio in plastica 60 lt / Plastic liner 60 lt	114200
Cornice blu / Blue frame	789035
Cornice gialla / Yellow frame	789036
Cornice rossa / Red frame	789037
Cornice verde / Green frame	789038
Inserto simbolo plastica / Plastic recycling sign	789041
Inserto simbolo carta / Paper recycling sign	789042
Inserto simbolo vetro / Glass recycling sign	789043
Inserto simbolo generico / Mixed recycling sign	789044
Inserto simbolo metallo / Metal recycling sign	789045
Inserto simbolo metallo-plastica / Metal-plastic recycling sign	789046

Varianti colore / Colors available



Station

Gettacarte per la raccolta differenziata

- > Struttura in metallo verniciato e coperchio in inox satinato (versione "noir")
- > Struttura e coperchio inox satinato (versione "inox")
- > Tre secchi interni in acciaio galvanizzato o metallo verniciato
- > Capacità seccio: 35 lt (tot: 105 lt)
- > Etichette per raccolta differenziata incluse
- > Base in gomma
- > Ideale nelle aree a medio traffico

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Recycling waste bin

- > Coated steel body and brushed s.steel lid ("noir" version)
- > Body and lid from brushed stainless steel ("inox" version)
- > Three inner buckets in galvanized steel or coated steel
- > Bucket capacity: 35 lt (tot. 105 lt)
- > Waste separation stickers included
- > Plastic bottom ring
- > Ideal in medium traffic areas



3x35 LT

750 mm
440 mm

Variante colore
 Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Station noir 3x35 lt / Station noir 3x35 lt	790830
Station inox 3x35 lt / Station inox 3x35 lt	790831



Principali settori di applicazione
 Main application areas



Trisù

Isola ecologica antifuoco

- > Isola ecologica composta da tre gettacarte antifuoco
- > Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche
- > Coperchi colorati per la raccolta differenziata
- > Coperchio auto-soffocante per bloccare la propagazione del fuoco
- > Capacità: 3x50 lt o 3x70 lt

Recycling fireproof waste bin

- > Three fireproof waste bins
- > Powder epoxy coated steel body and lid
- > Self-extinguishing lid (designed to prevent fire from spreading)
- > Sizes: 3x50 lt or 3x70 lt



3x50 LT

590 mm
400 mm
1010 mm



3x70 LT

840 mm
400 mm
1010 mm

Descrizione / Description	Cod.
Isola ecologica antifuoco 3x50 lt / Recycling fireproof bin 3x50 lt	770351
Isola ecologica antifuoco 3x70 lt / Recycling fireproof bin 3x70 lt	770371



Antifuoco
 Fire-proof



Grisù Kril

Gettacarte trasparente antifuoco

- > Coperchio e base in metallo verniciato con polvere epossidica
- > Corpo in polimetilmacrilato trasparente
- > Testa soffocante per bloccare la propagazione del fuoco
- > **Sistema anti-terrorismo, rapido controllo del contenuto**
- > Base in gomma

Transparent fireproof waste bin

- > Lid and base from coated steel
- > Transparent tube from PMMA
- > Special fire-extinguishing lid prevents fire from spreading
- > **Functional design makes it easy to view the contents**
- > Non-scratch rubberized base

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Trasparente - nero 80 lt / Transparent - black 80 lt	774021
Trasparente - nero 110 lt / Transparent - black 110 lt	774041



Storico Kril

Gettacarte trasparente

- > Struttura in metallo verniciato con polvere epossidica
- > Frontale e laterali in policarbonato trasparente
- > **Sistema anti-terrorismo, rapido controllo del contenuto**
- > Sportello in inox a spinta con ritorno automatico
- > D'appoggio o murale (viteria non inclusa)

Transparent waste bins

- > Coated steel frame
- > Front and lateral sides from transparent polycarbonate
- > **Functional design makes it easy to view the contents**
- > Push opening in polished s.steel
- > Freestanding or wall mounted (screws not included)

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Trasparente - nero 50 lt / Transparent - black 50 lt	774057





Miluna

Gettacarte murale

- › Metallo verniciato con polvere epossidica
- › Elastico fermasacco
- › Fissaggio a muro in 4 punti
- › Viteria non inclusa

Wall mounted waste bin

- › White or black coated steel
- › Bag held in place by elastic band
- › Wall mounted fastening
- › Fixing hardware not included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Gettacarte bianco 20 lt / White waste bin 20 lt	773033
Gettacarte nero 20 lt / Black waste bin 20 lt	773031

20 LT



NEW



Gettacarte murale

- › Acciaio inox brillante o satinato
- › Metallo verniciato con polvere epossidica
- › Elastico fermasacco
- › Fissaggio a muro in 4 punti
- › Viteria non inclusa

Wall mounted waste bin

- › Stainless steel, polished or brushed finish
- › Black coated steel
- › Bag held in place by elastic band
- › Wall mounted fastening
- › Fixing hardware not included

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Gettacarte nero 40 lt / Black waste bin 40 lt	773041
Gettacarte inox brillante 40 lt / Polished s.steel waste bin 40 lt	773040
Gettacarte inox satinato 40 lt / Brushed s.steel waste bin 40 lt	773046

Principali settori di applicazione
 Main application areas



40 LT



NEW



Rame Luxe

Gettacarte

- › Rame bruciato con bordi in ottone
- › La bruciatura tramite fiamma rende ogni pezzo unico
- › Vernice antiossidante trasparente
- › Tenuta stagna
- › Lavorazione artigianale

Paper bin

- › Luxury hand-made paper bin
- › Burnt copper body with brass rims
- › Surface covered by a protective transparent film
- › Watertight



Descrizione / Description	Cod.
Rame quadrato 13 lt / Squared copper 13 lt	700108
Rame cilindrico 13 lt / Cylindrical copper 13 lt	700105



Principali settori di applicazione
Main application areas



Ottone Luxe

Gettacarte

- › Ottone satinato leggermente martellato
- › Superficie protetta da vernice antiossidante trasparente
- › Tenuta stagna
- › Lavorazione artigianale

Paper bin

- › Luxury hand-made paper bin from brushed brass
- › Hammered surface covered by a protective transparent film
- › Watertight



Descrizione / Description	Cod.
Ottone cilindrico 13 lt / Cylindrical brass 13 lt	700059



Principali settori di applicazione
Main application areas



Flip

Gettacarte basculante


- › Acciaio inox AISI 304 brillante
- › Coperchio basculante
- › Anello fermasacco rimovibile
- › Ideale per camera d'albergo

Swing paper bin

- › AISI 304 polished s.steel
- › Swinging lid
- › Removable bag holder
- › Ideal for hotel rooms



Coperchio basculante
Swinging lid



Descrizione / Description	Cod.
Inox AISI 304 brillante 7 lt / Polished AISI 304 s.steel 7 lt	906607



Tris

Gettacarte per la raccolta differenziata

- > Acciaio inox satinato o metallo verniciato nero
- > Tre secchi in polipropilene (4 lt cad.)
- > Etichette per raccolta differenziata incluse
- > Maniglie integrate per agevolare la rimozione dei secchi
- > Base in caoutchou anti-graffio

Principali settori di applicazione
Main application areas



Recycling bin

- > Brushed stainless steel or black coated steel
- > Three inner buckets from polypropylene (4 lt each)
- > Stickers for waste collection included
- > Integrated handles to facilitate buckets removal
- > Caoutchou protective bottom rim to prevent damage to floor

Varianti colore / Colors available



326 mm
243 mm

Descrizione / Description	Cod.
Inox satinato 12 lt / Brushed stainless steel 12 lt	110560
Nero 12 lt / Black coated steel 12 lt	110561

Getsi Inox

Gettacarte

- > Acciaio inox
- > Estetica ricercata
- > Pratico ed elegante

Principali settori di applicazione
Main application areas



Paper bin

- > Stainless steel body
- > Several finishes available
- > Sleek and elegant design
- > Easy to clean

Varianti colore / Colors available



280 mm
230 mm

Descrizione / Description	Cod.
Inox satinato 11 lt / Brushed s.steel 11 lt	103034
Inox brillante 11 lt / Polished s.steel 11 lt	103035
Inox brillante perforato 11 lt / Perforated polished s.steel 11 lt	103036

Bobbino

Gettacarte

- > Corpo e anello ferma sacco superiore in acciaio inox brillante
- > Secchio interno in plastica con maniglia
- > Base in plastica

Principali settori di applicazione
Main application areas



Paper bin

- > Body and ring from polished stainless steel
- > Plastic inner bucket with handle
- > Rubberized base

Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 8 lt / Polished s.steel 8 lt	906701



380 mm
275 mm

Pois

Gettacarte perforato

- > Metallo verniciato con polvere epossidica
- > Design traforato

Perforated paper bin

- > Powder epoxy coated steel
- > Compact and sleek design

Variante colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Nero 14 lt / Black coated steel 14 lt	770111
Grigio 14 lt / Grey coated steel 14 lt	770112



14 LT

300 mm
240 mm



Principali settori di applicazione
Main application areas



Palace

Gettacarte

- > Metallo rivestito in finta pelle nera
- > Anello fermasacco in acciaio inox
- > Base in ABS
- > Disponibile nella versione ovale e cilindrica

Paper bin

- > Metal body covered by black faux leather
- > Removable stainless steel rim to hide plastic bag
- > Non-scratch rubber base
- > Available in oval or cylindrical geometry

Descrizione / Description	Cod.
Cilindrico 13 lt / Cylindrical 13 lt	103050
Ovale 13 lt / Oval 13 lt	103051



Cilindrica
Cylindrical

13 LT



Ovale
Oval

13 LT

Getsi Classic

Gettacarte

- > Metallo verniciato con polvere epossidica
- > Base in plastica
- > Facile manutenzione

Paper bin

- > Epoxy coated steel body
- > Easy to clean
- > Sleek and elegant design

Variante colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Bianco 12 lt / White 12 lt	103030
Nero 12 lt / Black 12 lt	103031
Marrone 12 lt / Brown 12 lt	103032



12 LT

305 mm
225 mm

Basket

Gettacarte

- > Cestino in polipropilene
- > Disponibile in vari colori e forme
- > Pratico e di facile pulizia

Paper bin

- > Polypropylene plastic body
- > Available in several colors and shapes
- > Easy to use and clean

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Nero 10 lt / Black 10 lt	150050
Bianco traforato 12 lt / Perforated white 12 lt	906400
Nero traforato 12 lt / Perforated black 12 lt	906401
Grigio traforato 12 lt / Perforated grey 12 lt	906402

Gettacarte in plastica ignifuga
Fire-retardant plastic paper bins



Grisù Plastic

Gettacarte in plastica ignifuga

- > Polipropilene ignifugo (Classe VO rispetto alla norma UL 94)
- > Disponibile in vari colori e forme
- > Ideale per camere d'albergo e uffici
- > Certificato CNPP

Fire-retardant plastic paper bin

- > Fire-retardant polypropylene (Class VO relative to the UL 94 norm)
- > Available in several colors and designs
- > Ideal for hotel rooms and offices
- > CNPP certified

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Cilindrico beige 8 lt / Cylindrical beige 8 lt	114010
Cilindrico nero 8 lt / Cylindrical black 8 lt	114011
Rettangolare nero 14 lt / Rectangular black 14 lt	114021
Rettangolare grigio 14 lt / Rectangular grey 14 lt	114022

APPROVAL
CNPP

Ignifugo
Fire-retardant



Big

Portacenere-gettacarte

- › Acciaio inox brillante
- › Secchio interno galvanizzato con maniglia
- › Portacenere e griglia in metallo nero
- › Base in plastica
- › Sabbia in opzione (cod. 799640)
- › Possibile utilizzo in aree esterne coperte

Ashbin

- › Polished stainless steel body
- › Galvanized steel inner bucket with handle
- › Steel ashtray with black coated steel grid
- › Plastic bottom ring prevents damage to the floor
- › Sand bag on request (ref. 799640)
- › Suitable for use in covered outdoor areas



Descrizione / Description

Inox brillante 50 lt / Polished s.steel 50 lt

Cod.

790610



Principali settori di applicazione
Main application areas



Opzione sabbia
Sand in option

Maxi

Portacenere-gettacarte a sabbia

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- › Secchio interno in metallo da 25 lt
- › Portacenere con griglia e sabbia compresa (1 kg)
- › Gomma alla base

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description

Inox brillante 25 lt / Polished s.steel 25 lt

Cod.

775010

Nero 25 lt / Black coated steel 25 lt

775011

Grigio 25 lt / Grey coated steel 25 lt

775012

Grisù

Portacenere-gettacarte antifuoco

- › Metallo verniciato con polveri epossidiche
- › Portacenere con griglia e sabbia
- › Gettacarte con coperchio autoestinguente
- › Base in gomma
- › Sacco di sabbia 1 kg incluso
- › Possibile utilizzo in aree esterne coperte

Fireproof ashbin

- › Powder epoxy coated steel
- › Ashtray with grid and sand
- › Auto-extinguisher lid
- › Plastic bottom ring prevents damage to the floor
- › Sand included (1 kg)
- › Suitable for use in covered outdoor areas

Varianti colore / Colors available



30 LT

815 mm
260 mm



50 LT

810 mm
330 mm



90 LT

970 mm
390 mm



Descrizione / Description

Nero / Black coated steel

30 lt

50 lt

90 lt

Grigio / Grey coated steel

775031

775051

775091

Grigio / Grey coated steel

775032

775052

775092



Principali settori di applicazione
Main application areas



Rame Luxe

Portacenere-gettacarte

- > Rame bruciato con bordi in ottone
- > Tenuta stagna
- > Vernice antiossidante trasparente
- > Lavorazione artigianale
- > La bruciatura tramite fiamma rende ogni pezzo unico

Ashbin

- > Luxury hand-made ash bin
- > Burnt copper body with brass rims
- > Surface covered by a protective transparent film
- > Watertight

Principali settori di applicazione
Main application areas



16 LT


 660 mm
230 mm

Descrizione / Description	Cod.
Rame 16 lt / Copper 16 lt	700101



Dos

Portacenere-gettacarte

- > Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polveri epossidiche
- > Testa antifuoco con bacinella portacenere
- > Apertura su due lati
- > Secchio in acciaio galvanizzato in opzione
- > Base in ABS

Ashbin

- > Stainless steel or epoxy coated steel body
- > Self-extinguishing lid with ashtray on top
- > Double openings
- > Galvanized steel inner bucket on request
- > Plastic bottom ring prevents damage to the floor

Principali settori di applicazione
Main application areas



19 LT


 730 mm
265 mm

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 19 lt / Polished s.steel 19 lt	775020
Nero 19 lt / Black coated steel 19 lt	775021
Grigio 19 lt / Grey coated steel 19 lt	775022
Secchio in opzione / Bucket in option	775029



Ottone Luxe

Portacenere-gettacarte

- > Ottone satinato leggermente martellato
- > Superficie protetta da vernice antiossidante trasparente
- > Tenuta stagna
- > Lavorazione artigianale

Ashbin

- > Luxury hand-made paper bin made from brushed brass
- > Hammered surface covered by a protective transparent film
- > Watertight

16 LT


 660 mm
230 mm

Descrizione / Description

Ottone 16 lt / Brass 16 lt

Cod.

700057



Mini

Portacenere-gettacarte

- > Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- > Portacenere con griglia in inox

Ashbin

- > Polished stainless steel or powder epoxy coated steel
- > Ashtray with steel grid

Principali settori di applicazione
Main application areas



11 LT


 600 mm
200 mm

 Varianti colore
Colors available


Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 11 lt / Polished s.steel 11 lt	790613
Nero 11 lt / Black coated steel 11 lt	790113





Quadro 15

Portacenere-gettacarte quadrato

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- › Portacenere in acciaio inox
- › Secchio in opzione

Square ashbin

- › Polished stainless steel or powder epoxy coated steel
- › Stainless steel ashtray
- › Inner bucket on request

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 15 lt / Polished s.steel 15 lt	790502
Nero 15 lt / Black coated steel 15 lt	790002
Secchio in opzione / Bucket in option	790000



Quadro 27

Portacenere-gettacarte rettangolare

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- › Portacenere in acciaio inox
- › Bacinella interna del portacenere in acciaio galvanizzato
- › Secchio in opzione

Rectangular ashbin

- › Polished stainless steel or powder epoxy coated steel
- › Removable auto-extinguishing top in stainless steel
- › Ash container in galvanized steel
- › Inner bucket on request

Principali settori di applicazione
Main application areas



27 LT

Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 27 lt / Polished s.steel 27 lt	790518
Nero 27 lt / Black coated steel 27 lt	790018
Secchio in opzione / Bucket in option	790001



Cénere

Portacenere-gettacarte

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- › Testa antifuoco
- › Guarnizione a protezione dei bordi dell'apertura del gettacarte
- › Base in plastica antiraffigio
- › Secchio interno galvanizzato da 22 lt

Ashbin

- › Polished stainless steel or powder epoxy coated steel
- › Auto-extinguishing lid
- › Wide opening with rubber edges
- › Galvanized steel inner bucket
- › Plastic bottom ring prevents damage to the floor

Principali settori di applicazione
Main application areas



Portacenere
Ashbin

Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 22 lt / Polished s.steel 22 lt	106011
Nero 22 lt / Black coated steel 22 lt	106012



Cénere Plast

Portacenere gettacarte

- › Polipropilene
- › Piatto ignifugo

Ashbin

- › Polypropylene body
- › Fireproof plate

Principali settori di applicazione
Main application areas



25 LT

Descrizione / Description	Cod.
Polipropilene nero 25 lt / Black polypropylene 25 lt	710009



Maxi

Portacenere a sabbia

- › Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- › Portacenere con griglia per sabbia
- › Gomma alla base
- › Sacco di sabbia 1 kg incluso

Principali settori di applicazione
Main application areas



Ashtray

- › Polished stainless steel or powder epoxy coated steel
- › Stainless steel grid for putting cigarettes out
- › Plastic bottom ring prevents damage to the floor
- › Sand included (1 kg)



Varianti colore / Colors available



750 mm
320 mm

Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante / Polished stainless steel	775000
Nero / Black coated steel	775001
Grigio / Grey coated steel	775002



Sand

Sacco di sabbia

- › Sabbia fine per portacenere (1 Kg)
- › Si consiglia il ricambio 1 volta alla settimana

Principali settori di applicazione
Main application areas



Bag of sand

- › High-quality thin sand for sand ashtrays (1 Kg)
- › Sand ensures quick fire extinguishing and prevents cigarette smoke smell from spreading
- › We recommend to change sand once a week



20 mm
210 mm
200 mm

Nido

Portacenere murale

- › Acciaio inox satinato o metallo verniciato con polvere epossidica
- › Testa antifuoco
- › Svuotamento facilitato tramite ribaltamento del portacenere
- › Fissaggio murale (viteria inclusa)

Wall mounted ashtray

- › Brushed stainless steel or powder epoxy coated steel body
- › Auto-extinguishing lid
- › Easy to empty by tipping the ashtray up
- › Wall mounted (screws included)

Varianti colore
Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox satinato 0,5 lt / Brushed s.steel 0,5 lt	106001
Silver punteggiato 0,5 lt / Dapple silver coated steel 0,5 lt	106002
Inox satinato 2 lt / Brushed s.steel 2 lt	106003
Silver punteggiato 2 lt / Dapple silver coated steel 2 lt	106004



0,5 LT

135 mm
110 mm



2 LT

140 mm
160 mm





Furby

Distributore buste copri-ombrello

- > Struttura in metallo verniciato grigio metallizzato
- > Funzionamento meccanico senza alimentazione elettrica
- > Maniglie laterali per un facile spostamento
- > Ideale per evitare il gocciolamento degli ombrelli
- > Design compatto ed elegante
- > Capacità: fino a 500 buste copri-ombrello

Umbrella wrapper

- > Coated steel body in gray finish
- > Battery-free mechanical operation
- > No electricity or other connection required
- > Built-in carry handles
- > Ideal solution to prevent floor from getting wet and slippery
- > Smart and fast wrapping in a single move
- > Compact and elegant design
- > Capacity: 500 wrapping bags max



Principali settori di applicazione
Main application areas



Buste salvagoccia
Wrapping bags

Descrizione / Description	Cod.
Distributore copri-ombrello / Wet umbrella wrapper	110570
Buste copri-ombrello / Wrapping bags	110571



Rame Luxe

Portaombrelli

- > Rame bruciato con bordi in ottone
- > Tenuta stagna
- > Vernice antiossidante trasparente
- > Lavorazione artigianale
- > La bruciatura tramite fiamma rende ogni pezzo unico
- > Il portaombrelli può essere utilizzato anche come gettacarte

Umbrella stand

- > Luxury hand-made paper bin
- > Burnt copper body with brass rims
- > Surface covered by a protective transparent film
- > Watertight
- > Dual purpose (umbrella stand or paper bin)

Principali settori di applicazione
Main application areas



500 mm
210 mm
210 mm



480 mm
230 mm



Descrizione / Description	Cod.
Rame cilindrico 20 lt / Cylindrical copper 20 lt	700103
Rame quadrato 22 lt / Squared copper 22 lt	700107

Ottone Luxe

Portaombrelli

- > Ottone satinato leggermente martellato
- > Superficie protetta da vernice antiossidante trasparente
- > Tenuta stagna
- > Lavorazione artigianale
- > Il portaombrelli può essere utilizzato anche come gettacarte

Umbrella stand

- > Luxury hand-made paper bin
- > Brushed brass body
- > Hammered surface covered by a protective transparent film
- > Watertight
- > Dual purpose (umbrella stand or paper bin)

Principali settori di applicazione
Main application areas



20LT

480 mm
230 mm



Descrizione / Description	Cod.
Ottone 20 lt / Brass 20 lt	700058



Cocorito

Portaombrelli

- > Metallo verniciato con polvere epossidica
- > Versione argento con doppia verniciatura anti-impronta
- > Vaschetta interna in plastica per la raccolta dell'acqua

Umbrella stand

- > Powder epoxy coated steel
- > Silver version finished with fingerprint-proof double coating paint
- > Removable inner plastic tray for water collection

Principali settori di applicazione
Main application areas



22 LT

 493 mm
240 mm

Descrizione <i>Description</i>	Arancione <i>Orange</i>	Azzurro cielo <i>Blue sky</i>	Argento simil-inox <i>Silver</i>	Verde mela <i>Apple green</i>	Vinaccia <i>Red purple</i>
Portaombrelli / Umbrella stand	772100	772101	772102	772103	772104



Pluvial

Portaombrelli

- > Inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- > Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua
- > Base in gomma
- > Può essere usato come gettacarte

Umbrella stand

- > Polished s.steel or coated steel body
- > Rubberized base to protect floor surface
- > Removable inner plastic tray for water collection
- > Dual purpose (umbrella stand or paper bin)

Principali settori di applicazione
Main application areas



27 LT

 600 mm
265 mm

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Inox / S.steel	Nero / Black	Grigio / Grey
Portaombrelli 27 lt / Umbrella stand 27 lt	775100	775101	775102
Portaombrelli perforato 27 lt / Perforated umbrella stand 27 lt	775110	775111	775112



Pluvio Basic

Portaombrelli

- > Acciaio inox brillante o metallo verniciato con polvere epossidica
- > Può essere usato come gettacarte
- > Vaschetta in plastica per la raccolta dell'acqua

Umbrella stand

- > Polished stainless steel or powder epoxy coated steel body
- > Dual purpose (umbrella stand or paper bin)
- > Removable inner plastic tray for water collection

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 22 lt / Polished s.steel 22 lt	775120
Nero 22 lt / Black coated steel 22 lt	775121



Pluvio Plastic

Portaombrelli in plastica

- > Polipropilene
- > Economico e robusto
- > Può essere usato come gettacarte

Plastic umbrella stand

- > Polypropylene body
- > Heavy-duty and robust
- > Dual purpose (umbrella stand or paper bin)

Varianti colore / Colors available

Descrizione / Description	Cod.
Polipropilene nero 25 lt / Black polypropylene 25 lt	710008



Multi

Portaombrelli multiposto

- > Struttura in metallo verniciato
- > Bacinetto di recupero asportabile
- > Griglia inferiore ferma puntale

Umbrella stand

- > Coated steel body
- > Plastic inner tray
- > Ideal for waiting rooms, shop entrance, offices, etc.

Descrizione / Description	Cod.
Nero 8 posti / Black coated steel 8 position	714019
Nero 16 posti / Black coated steel 16 positions	714029



Principali settori di applicazione
 Main application areas





Begghi

Porta valigie

- > Tubolare in metallo cromato (\varnothing 25 mm)
- > Cinghie nere in nylon
- > Piedini in plastica
- > Struttura pieghevole
- > Portata fino a 50 Kg

Luggage rack

- > Chromed tubular metal framework (\varnothing 25 mm)
- > Strong black nylon belts
- > Plastic feet cap
- > Folding structure for efficient storage
- > Max. capacity up to 50 Kg



Descrizione / Description	Cod.
Porta valigie pieghevole / Luggage rack	107510
Porta valigie pieghevole con schienale / Luggage rack with back	107511

NEW

Panche

Reception seatings

Panca Due

Panca 2 posti + Tavolo

- > Struttura portante in acciaio elettrosaldato
- > Seduta e tavolo in acciaio microforato
- > A norma UNI EN 1728/00
- > Ideale per sale d'attesa, aeroporti, stazioni...

Two-seat bench + table

- > Light grey powder epoxy coated steel structure
- > Seats and table in light grey powder epoxy coated perforated steel
- > Bench can be fixed to the floor
- > Ideal for waiting rooms: airports, train stations, museums, hospitals



Descrizione / Description	Cod.
Panca 2 posti + tavolo / 2-seat bench + table	703051



Principali settori di applicazione

Main application areas




Panca Tre

Panca 3 posti

- > Struttura portante in acciaio elettrosaldato
- > Seduta in acciaio microforato
- > A norma UNI EN 1728/00
- > Ideale per sale d'attesa, aeroporti, stazioni...

Three-seat bench

- > Light grey powder epoxy coated steel structure
- > Seats in light grey powder epoxy coated perforated steel
- > Bench can be fixed to the floor
- > Ideal for waiting rooms: airports, train stations, museums, hospitals



Descrizione / Description	Cod.
Panca 3 posti / 3-seat bench	703050



Principali settori di applicazione

Main application areas



Gamma

Colonne per cordone

- › Acciaio inox brillante o inox dorato
- › Diametro del tubo: 50 mm
- › Testa sagomata con 4 punti di fissaggio ganci
- › Possibilità di applicare un pannello informativo
- › Base zavorrata

Posts with ropes

- › Stainless steel or golden s. steel
- › Tube diameter: 50 mm
- › Top with 4 openings for rope clip ends
- › Compatible with information board
- › Base includes a stabilizing mass

Principali settori di applicazione
 Main application areas



4 punti di fissaggio ganci
 4 openings for rope clip ends



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante / Polished s. steel	103300
Inox dorata / Golden s. steel	103301
Inox AISI 304 brillante / AISI 304 polished s. steel	103800



Possibile personalizzazione
 Customizable top



Gamma

Cordone con 2 ganci

- > Cordone in corda intrecciata
- > Lunghezza: 1,5 m
- > Diametro del cordone: 30 mm
- > Anelli di fissaggio inox o dorati

Rope with 2 hooks

- > Ropes for traditional posts
- > 1,5 m long
- > Rope diameter: 30 mm
- > Golden or s.steel fixing hooks

Principali settori di applicazione
Main application areas


NEW

Descrizione / Description	Cod.
Cordone blu - ganci inox / Blue rope with s.steel ring hooks	106320
Cordone blu - ganci dorati / Blue rope with golden ring hooks	106330
Cordone bordeaux - ganci inox / Bordeaux rope with s.steel ring hooks	106321
Cordone bordeaux - ganci dorati / Bordeaux rope with golden ring hooks	106331
Cordone nero - ganci inox / Black rope with s.steel ring hooks	106322
Cordone nero - ganci dorati / Black rope with golden ring hooks	106332
Cordone grigio - ganci inox / Grey with s.steel ring hooks	106323
Cordone grigio - ganci dorati / Grey rope with golden ring hooks	106333

Gamma

Anello per fissaggio murale

- > Inox o Inox dorato

Wall mounted ring for ropes

- > Stainless steel or golden stainless steel



36 mm
35 mm
48 mm

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante / Polished s.steel	103310
Inox dorato / Golden s.steel	103311

Gamma

Cordone su misura

- > Cordone in corda intrecciata
- > Venduto a metro lineare
- > Diametro del cordone: 30 mm
- > Anelli di fissaggio inox o dorati

Custom-cut rope

- > Rope for traditional posts
- > Custom-cut length of rope
- > Rope diameter: 30 mm
- > Golden or s.steel fixing hooks

Principali settori di applicazione
Main application areas



Ø 30 mm

NEW

Descrizione / Description	Cod.
Cordone blu / Blu rope	106340
Cordone bordeaux / Bordeaux rope	106341
Cordone nero / Black rope	106342
Cordone grigio / Grey rope	106343
Gancio inox / S.steel hook	106995
Gancio dorato / Golden hook	106994

Gamma Board

Pannello informativo

- > Formato A4 in posizione verticale
- > Cornice inox o dorata
- > Svitare il pomello superiore ed avvitare il pannello

Principali settori di applicazione
Main application areas



Information board

- > Vertical wooden board (A4 dimensions)
- > Stainless steel frame
- > Polished or golden finish
- > No need of adaptor
- > Unscrew the top and fasten the board



Descrizione / Description	Cod.
Pannello inox / S.steel info board	103380
Pannello dorato / Golden plated s.steel info board	103383



Alfa

Colonne con nastro

- › Acciaio inox o metallo verniciato
- › Diametro del palo: 63 mm
- › Lunghezza nastro: 2 mt

Retractable belt stanchions

- › Polished s. steel or coated steel
- › Stanchion diameter: 63 mm
- › Belt length: 2 mt

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Nastro / Belt	Cod.
Inox / S. steel	Blu / Blue	103350
Inox / S. steel	Rosso / Red	103351
Inox / S. steel	Nero / Nero	103352
Nero / Black	Blu / Blue	103340
Nero / Black	Rosso / Red	103341
Nero / Black	Nero / Nero	103342
Arancione / Orange	Arancione / Orange	103374
Blu / Blue	Blu / Blue	103375

NEW



Possibile personalizzazione del nastro
Custom print belt on request

Alfa Board

Pannello informativo per modello Alfa

- > Formato A4 in posizione verticale
- > Cornice Inox
- > Placca in legno
- > Supporto plastico ABS o Inox

Information board for Alfa posts

- > Vertical wooden board (A4 dimensions)
- > Polished steel frame
- > ABS or stainless steel base adaptor

Principali settori di applicazione
Main application areas



Supporto Inox per pannello
Stainless steel adaptor



Supporto plastico per pannello
Plastic adaptor



Descrizione / Description	Cod.
Pannello / Information board	103380
Supporto plastico per pannello / Plastic adaptor	103381
Supporto inox per pannello / Stainless steel adaptor	103382

Alfa Mural

Sistema murale

- > Acciaio inox o metallo verniciato nero
- > Fissaggio murale con gancio di ricezione
- > Lunghezza nastro: 2 mt

Principali settori di applicazione
Main application areas



Wall mounted retractable belt

- > Stainless steel or coated steel
- > Wall mounted retractable belt with wall receptacle
- > Installation hardware in polished s.steel or black coated s.steel
- > Belt Length: 2 mt



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox nastro blu / Stainless steel with blue belt	103390
Inox nastro rosso / Stainless steel with red belt	103391
Nero nastro blu / Black coated steel blue belt	103392
Nero nastro rosso / Black coated steel with red belt	103393

Pittonoir & Pittodor

Pittogrammi



- › Alluminio dorato o nero
- › Incisione con laser 3D
- › Biadesivo per fissaggio
- › Icône personalizzabili su richiesta

Principali settori di applicazione
 Main application areas



Pictograms

- › Golden or black coated steel
- › 3D laser engraving
- › Can be fixed with 2 strips of double-sided tape
- › Customization of symbols on request



Descrizione / Description	Nero	Dorata
Informazioni / Information	719910	719930
Uomo / Man	719911	719931
Donna / Woman	719912	719932
Wc / Wc	719913	719933
Diversamente abile / Wheelchair	719914	719934
Uomo & donna / Man & Woman	719916	719936
Vietato fumare / No smoking	719917	719937
Infermeria / Infirmary	719918	719938
Wi-fi / Wi-fi	719919	719939



Pitto

Pittogrammi

- > Alluminio satinato
- > Stampa digitale
- > Biadesivo per fissaggio
- > Icone personalizzabili su richiesta

Pictograms

- > Brushed aluminium
- > Digital printing
- > Can be fixed with 2 strips of double-sided tape
- > Customization of symbols on request

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Informazioni / Information	719950
Uomo / Man	719951
Donna / Woman	719952
Wc / Wc	719953
Diversamente abile / Wheelchair	719954
Uomo & donna / Man & Woman	719956
Vietato fumare / No smoking	719957
Infermeria / Infirmary	719958
Wi-fi / Wi-fi	719959

Pittoplast


Pittogrammi

- > PVC adesivo
- > Stampa digitale

Pictograms

- > PVC stickers
- > Digital printing

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Uomo / Man	701021
Donna / Woman	701022
Diversamente abile / Wheelchair	701024
Misto / Man & woman	701026
WC	701023
Vietato fumare / No smoking	701027
Infermeria / Infirmary	701028

Elisa

Appendiabiti

- > Struttura e base in metallo verniciato
- > Sei appendini in polipropilene
- > Base con piedini in gomma
- > Murale 2, 3, 4 o 5 appendini

Coat stands

- > Structure and base in coated steel
- > Six polypropylene hooks
- > Metal base with rubber tips
- > Wall mounted coat stand (with 2, 3 ,4 or 5 hooks)



Descrizione / Description	Cod.
Elisa / Elisa	703010
Elisa murale 2 ganci / Elisa 2 hooks (Wall mounted)	703012
Elisa murale 3 ganci / Elisa 3 hooks (Wall mounted)	703013
Elisa murale 4 ganci / Elisa 4 hooks (Wall mounted)	703014
Elisa murale 5 ganci / Elisa 5 hooks (Wall mounted)	703015

Costance

Appendiabiti

- > Struttura e base in metallo cromato
- > 8 appendini in polipropilene
- > Base con piedini in gomma

Coat stand

- > Structure and base in coated steel
- > Rotating top
- > 8 polypropylene hooks
- > Metal base with rubber tips



Descrizione / Description	Cod.
Costance / Costance	703001

Principali settori di applicazione Main application areas



Serena

Appendiabiti

- > Struttura in metallo verniciato
- > Base in polipropilene
- > 8 appendini in polipropilene
- > Portaombrelli con vaschetta

Coat stand

- > Structure in coated steel
- > Polypropylene base
- > 8 polypropylene hooks
- > Umbrella holder with trip tray

Principali settori di applicazione Main application areas



Principali settori di applicazione Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
Serena / Serena	703005



Giorgia

Appendiabiti

- > Struttura in metallo verniciato
- > Base in polipropilene
- > 8 appendini in polipropilene
- > Portaombrelli con vaschetta

Coat stand

- > Structure in coated steel
- > Base and hooks in polypropylene
- > 8 polypropylene hooks
- > Umbrella holder with drip tray

Principali settori di applicazione
Main application areas



Descrizione / Description	Cod.
---------------------------	------

 Giorgia / Giorgia | 703002 |

Chiara

Appendiabiti

- > Struttura in metallo verniciato
- > Base in polipropilene
- > 8 appendini in polipropilene
- > Portaombrelli con vaschetta

Coat stand

- > Structure in coated steel
- > Base and hooks in polypropylene
- > 8 polypropylene hooks
- > Umbrella holder with drip tray

Principali settori di applicazione
Main application areas

Descrizione / Description	Cod.
---------------------------	------

Chiara / Chiara | 703004 |

Sofia

Appendiabiti

- > Struttura in metallo verniciato
- > Base in polipropilene
- > 8 appendini in polipropilene
- > Portaombrelli con vaschetta

Coat stand

- > Structure in coated steel
- > Polypropylene base
- > 8 polypropylene hooks
- > Umbrella holder with drip tray

Principali settori di applicazione
Main application areas

Descrizione / Description	Cod.
---------------------------	------

Sofia / Sofia | 703003 |

Valentina

Appendiabiti

- > Struttura in metallo
- > Base in metallo e polipropilene
- > 8 appendini in polipropilene blu
- > Portaombrelli con vaschetta blu

Coat stand

- > Structure in steel
- > Base in steel and hooks in blue polypropylene
- > 8 blue polypropylene hooks
- > Umbrella holder with blue drip tray

Principali settori di applicazione
Main application areas

Descrizione / Description	Cod.
---------------------------	------

Valentina / Valentina | 703006 |

Attrezzature per spazi interni | Equipment for indoor areas

155



Attrezzature per spazi esterni
Equipment for outdoor areas

158

Portacenere-gettacarte
per la differenziata
Recycling ashbins

158

Portacenere-gettacarte
antifuoco
Fireproof ashbins

159

Portacenere-gettacarte
antifuoco trasparenti
Transparent fireproof ashbins

160

Portacenere-gettacarte
Ashbins

160

Portacenere murale
Wall-mounted ashtrays

161

Portacenere
Ashtrays

162

Gettacarte
Litter bins

167

Distributore di sacchetti per
deiezioni canine
Dog waste bags dispensers

168

Reggisacco
Sack holders

170

Contenitori 2 ruote
Waste containers (2 wheels)

171

Contenitori 4 ruote
Waste containers (4 wheels)



Station City

Portacenere-gettacarte per la raccolta differenziata

- > Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica da esterno
- > Tre secchi interni zincati da 35 lt cad. (tot. 105 lt)
- > Etichette adesive per raccolta differenziata incluse
- > Portacenere fissato con catenella di sicurezza
- > Chiusura con chiave triangolare
- > Fissaggio al suolo in 3 punti
- > Viteria di fissaggio non inclusa

Recycling waste bin

- > Powder epoxy coated galvanized steel body
- > Three galvanized inner buckets 35 lt each (105 lt tot.)
- > Waste separation stickers included
- > Ashtray fixed by a small chain
- > Triangular key lock for added security
- > Three ground fixing points
- > Fixing hardware not included



Sistema d'apertura
Opening system



Posacenere / Ashtray
Ø 190 x h 55 mm



3x35LT

1080 mm
490 mm



Grisù City

Portacenere-gettacarte antifuoco

- > Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica da esterno
- > Secchio interno zincato da 110 lt
- > Coperchio autoestinguente per prevenire principi d'incendio
- > Portacenere fissato con catenella di sicurezza
- > Chiusura con chiave triangolare
- > Fissaggio al suolo in 3 punti
- > Viteria di fissaggio non inclusa

Fireproof ashbin

- > Powder epoxy coated galvanized steel body
- > Galvanized inner bucket 110 lt
- > Self-extinguishing lid to prevent fire from spreading
- > Ashtray fixed by a small chain
- > Triangular key lock for added security
- > Three ground fixing points
- > Fixing hardware not included



Posacenere / Ashtray
Ø 190 x h 55 mm



Base gettacarte / Ashbin base
Ø 200 mm



110LT

1120 mm
490 mm



Grisù Kril

Portacenere-gettacarte antifuoco trasparente

- > Coperchio e base in metallo galvanizzato con verniciatura epossidica
- > Corpo in polimetilmelacrilato trasparente
- > Coperchio auto-extinguente per bloccare la propagazione del fuoco
- > Portacenere con griglia a sabbia (sacco da 1 kg incluso)
- > Base in gomma anti-graffio
- > **Sistema anti-terrorismo, rapido controllo del contenuto**
- > Da utilizzare in aree esterne coperte

Transparent fireproof ashbin

- > Powder epoxy coated galvanized steel body
- > Transparent tube from PMMA
- > Self-extinguishing lid prevents fire from spreading
- > Ashtray with grid for sand (1 kg bag included)
- > Non-scratch rubber base ring
- > **Functional design makes it easy to view the contents**
- > Suitable for use in covered outdoor areas

Principali settori di applicazione
 Main application areas



80 LT

 950 mm

 450 mm

Descrizione / Description	Cod.
Trasparente - nero 80 lt / Transparent - black 80 lt	774091

NEW

1500


Grisù City Kril

Portacenere-gettacarte antifuoco trasparente

- > Coperchio e base in metallo galvanizzato con verniciatura epossidica
- > Corpo in polimetilmelacrilato trasparente
- > Coperchio auto-extinguente per bloccare la propagazione del fuoco
- > Portacenere fissato con catenella di sicurezza
- > Base in gomma anti-graffio
- > **Sistema anti-terrorismo, rapido controllo del contenuto**

Transparent fireproof ashbin

- > Powder epoxy coated galvanized steel body
- > Transparent tube from PMMA
- > Self-extinguishing lid prevents fire from spreading
- > Ashtray fixed by chain
- > Non-scratch rubber base ring
- > Functional design makes it easy to view the contents

Principali settori di applicazione
 Main application areas



110 LT

Ø 190 mm

 975 mm

 510 mm


Posacenere / Ashtray
 Ø 190 x h 55 mm

Descrizione / Description	Cod.
Trasparente - nero 110 lt / Transparent - black 110 lt	774001

NEW

750




Ginevra

Gettacarte con posacenere

- › Struttura in acciaio trattato con cataforesi
- › Verniciato con polvere epossidica per esterno
- › Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglia
- › Portacenere e gettacarte bloccati dalla porta frontale
- › Serratura con una chiave triangolare antivandalo
- › Piedi d'appoggio in plastica
- › Fissaggio al suolo in 4 punti (viteria inclusa)

Ashbin

- › Steel body with electrophoresis treatment
- › Powder epoxy coating for outdoor use
- › Galvanized inner bucket with metal handle
- › Ashtray and paper bin locked by the front door
- › Vandal proof triangular key lock
- › Rubber pads to ensure isolation from ground
- › Four ground fixing points (fixing hardware included)

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Grigio chiaro - grigio scuro 58 lt / Light grey - dark grey 58 lt	103015
Verde - silver punteggiato 58 lt / Green - dapple silver 58 lt	103016
Grigio manganese 58 lt / Manganese grey 58 lt	103017
Grigio chiaro - grigio scuro 29 lt / Light grey - dark grey 29 lt	103010
Verde - silver punteggiato 29 lt / Green - dapple silver 29 lt	103011
Grigio manganese 29 lt / Manganese grey 29 lt	103018



Ginevra Murale

Portacenere murale

- › Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica
- › Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglia (3 lt)
- › Serratura con chiave per anti-vandalismo
- › Fissaggio murale in 4 punti (viti comprese)

Wall mounted ashtray

- › Powder epoxy coated galvanized steel body
- › Removable inner bucket (3 lt) with metal handle
- › Vandal proof keyed lock system
- › Four mounting points (fixing kit included)

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Grigio chiaro - grigio scuro 3 lt / Light grey - dark grey 3 lt	103012
Verde-silver punteggiato 3 lt / Green-dapple silver 3 lt	103013
Grigio manganese 3 lt / Manganese grey 3 lt	103014

Principali settori di applicazione
Main application areas



Bacinella interna
Inner bucket





Birkin Murale

Portacenere murale

- > Acciaio inox satinato o verniciato con polvere epossidica
- > Griglia interna spegni-sigaretta
- > Svuotamento tramite ribaltamento del portacenere
- > Serigrafia frontale con simbolo sigaretta
- > Serratura con chiave per anti-vandalismo
- > Fissaggio in 4 punti (viteria non inclusa)

Wall mounted ashtray

- > Brushed stainless steel or powder epoxy coated steel body
- > Stainless steel plate for putting cigarettes out
- > Easy to empty by tipping the unit up
- > Marked with cigarette symbol
- > Vandal proof key lock system
- > Four wall fixing points (fixing hardware not included)

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Inox nero 5 lt / Black coated steel 5 lt	108003
Inox satinato 5 lt / Brushed s.steel 5 lt	108004



Apertura posteriore per svuotamento
Back hole for
easy emptying

Birkin

Portacenere a colonna

- > Acciaio inox satinato o inox verniciato con polvere epossidica
- > Secchio interno in acciaio inox con maniglia (4 lt)
- > Serratura con chiave per anti-vandalismo
- > Serigrafia frontale con simbolo sigaretta
- > Piedi d'appoggio in plastica
- > Possibilità di fissaggio al suolo (viteria non inclusa)

Floor standing ashtray

- > Brushed s.steel or black powder epoxy coated steel body
- > Removable inner bucket with handle (4 lt)
- > Vandal proof key lock system
- > Marked with cigarette symbol
- > Rubber pads to ensure isolation from ground
- > Ground fixing points (fixing hardware not included)



Secchio
Liner

Descrizione / Description	Cod.
Inox nero sagomato 4 lt / Shaped black coated s.steel 4 lt	108006
Inox satinato sagomato 4 lt / Shaped brushed s.steel 4 lt	108007
Inox satinato 4 lt / Brushed s.steel 4 lt	108009



Sagomato
Shaped

4LT

1080 mm
290 mm



Flora

Gettacarte cilindrico

- › Struttura in acciaio trafiletato a freddo e trattato con cataforesi
- › Doppio trattamento con verniciatura epossidica anti-ruggine
- › Copertura laterale in polistirene resistente ai raggi UV
- › Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglie laterali
- › Fondo perforato per facilitare il drenaggio dell'acqua
- › Serratura triangolare per bloccare il coperchio
- › Fissaggio al suolo in 4 punti
- › Viteria in acciaio galvanizzato compresa

Cylindrical litter bin

- › Cold drawn iron plate with electrophoresis treatment
- › Second layer of black powder epoxy coating for outdoor use
- › Surrounding battens in polystyrene (UV and rot proof)
- › Inner bucket in galvanized steel with lateral handles
- › Perforated base to allow drainage of rainwater
- › Vandal proof triangular keyed lock system
- › Four ground fixing points
- › Galvanized steel screws included



Descrizione / Description	Cod.
Acciaio nero-polistirene 40 lt / Black steel-polystyrene 40 lt	110506
Acciaio nero-polistirene 60 lt / Black steel-polystyrene 60 lt	110501



Principali settori di applicazione
Main application areas



Gettacarte quadrato

- › Struttura in acciaio trafiletato a freddo e trattato con cataforesi
- › Doppio trattamento con verniciatura epossidica anti-ruggine
- › Copertura laterale in polistirene resistente ai raggi UV
- › Secchio interno in acciaio galvanizzato con maniglie laterali
- › Fondo perforato per facilitare il drenaggio dell'acqua
- › Serratura triangolare per bloccare il coperchio
- › Fissaggio al suolo in 4 punti
- › Viteria in acciaio galvanizzato compresa

Square litter bin

- › Cold drawn iron plate with electrophoresis treatment
- › Second layer of black powder epoxy coating for outdoor use
- › Surrounding battens in polystyrene (UV and rot proof)
- › Inner bucket in galvanized steel with lateral handles
- › Perforated base to allow drainage of rainwater
- › Vandal proof triangular keyed lock system
- › Four ground fixing points
- › Galvanized steel screws included



Descrizione / Description	Cod.
Acciaio nero-polistirene 70 lt / Black steel-polystyrene 70 lt	110516
Acciaio nero-polistirene 90 lt / Black steel-polystyrene 90 lt	110511



Sirio

Gettacarte

- > Struttura in acciaio inox brillante con base in ferro
- > Secchio da 30 lt (Ø 300 mm - h 390 mm)
- > Svuotamento tramite ribaltamento
- > Fondo forato per l'uscita di liquidi
- > Fissaggio al suolo in due punti
- > Viteria inclusa

Litter bin

- > Polished stainless steel body with iron base
- > 30 lt bucket (Ø 300 mm - h 390 mm)
- > Easy to empty by tipping the unit up
- > Perforated base to allow drainage of rainwater
- > Two ground fixing points
- > Screws included



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 30 lt / Polished stainless steel 30 lt	106061

Lem

Gettacarte

- > Acciaio inox brillante qualità per esterno
- > Secchio interno in acciaio galvanizzato (30 lt)
- > Svuotamento tramite ribaltamento
- > Fondo perforato per l'uscita dei liquidi
- > Fissaggio al suolo in quattro punti
- > Viteria inclusa

Litter bin

- > High-quality polished stainless steel for outdoor use
- > Galvanized inner bucket (30 lt)
- > Easy to empty by tipping the unit up
- > Perforated base to allow drainage of rainwater
- > Four ground fixing points
- > Screws included



Descrizione / Description	Cod.
Inox brillante 30 lt / Polished stainless steel 30 lt	106062

Principali settori di applicazione
Main application areas



30 LT

Principali settori di applicazione
Main application areas



Sistema di svuotamento
Emptying system

30 LT

Polis

Gettacarte

- › Versione in acciaio zincato
- › Versione in lamiera di ferro lavorata a caldo (spessore 15/10)
- › Trattato con vernice trasparente di protezione
- › Svuotamento tramite ribaltamento del cestino
- › Elastico fermasacco
- › Fissaggio murale o su palo

Litter bin

- › Galvanized steel or hot worked iron body (thickness 15/10)
- › Surface covered by a protective transparent film
- › Easy to empty by tipping the unit up
- › Bag held in place by stretch band
- › Wall or post-mounted

Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Acciaio zincato 35 lt / Galvanized steel 35 lt	778030
Palo zincato / Galvanized post	778031
Ferro laminato 35 lt / Hot worked iron 35 lt	778032
Palo in ferro laminato / Hot worked iron post	778033



35 LT

460 mm
290 mm



1200 mm
30 mm
55 mm

Miluna

Gettacarte

- › Acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica
- › Fondo perforato per facilitare il drenaggio dell'acqua
- › Elastico fermasacco
- › Fissaggio su palo o murale
- › Viteria per fissaggio murale non inclusa

Litter bin

- › Powder epoxy coated galvanized steel
- › Perforated base to allow drainage of rainwater
- › Bag held in place by stretch band
- › Wall or post-mounted
- › Fixing kit not included

Varianti colore / Colors available



Descrizione Description	Grigio manganese Manganese grey	Verde Green
Gettacarte 20 lt / Litter bin 20 lt	778051	778052
Gettacarte 40 lt / Litter bin 40 lt	778061	778062
Palo / Post	778011	778012

20 LT

388 mm
195 mm
395 mm



40 LT

647 mm
195 mm
395 mm

Principali settori di applicazione
Main application areas



Palo da interrare
Post for ground fixing

Pivo

Gettacarte

- > Inox AISI 304 o acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica
- > Svuotamento tramite ribaltamento del cestino
- > Fondo perforato per facilitare il drenaggio dell'acqua
- > Fissaggio murale o su palo
- > Elastico fermasacco
- > Placca fissaggio murale per vers. rettangolare in opzione
- > Staffa fissaggio portacenere "Nido" in opzione

Litter bin

- > AISI 304 s.steel or powder epoxy coated galvanized steel
- > Easy to empty by tipping the unit up
- > Perforated base to allow drainage of rainwater
- > Wall or post-mounted
- > Bag held in place by stretch band
- > Rectangular bracket for wall-mounting fixing on request
- > Nido ashtray holder on request

Principali settori di applicazione
Main application areas



Palo da interrare
Post for ground fixing




22 LT



24 LT

Varianti colore / Colors available



1200 mm
30 mm
55 mm



Facile sistema di svuotamento
Easy to empty by tipping the bucket up



Staffa in opzione per fissaggio murale mod. rettangolare
Wall mounting bracket for rectangular bins



Staffa fissaggio portacenere Nido
Nido ashtray holder



Descrizione Description	Grigio manganese Manganese grey	Verde Green	Grigio chiaro Light grey	Inox AISI 304 AISI 304 s.steel
Gettacarte cilindrico 22 lt / Cylindrical litter bin 22 lt	778001	778002	778003	778000
Gettacarte rettangolare 24 lt / Rectangular litter bin 24 lt	778021	778022	778023	
Palo per gettacarte / Post	778011	778012	778013	
Staffa fissaggio murale per modello rettangolare / Wall-mounted bracket for rectangular version	778025			
Staffa fissaggio portacenere Nido / Nido ashtray holder				778026

Classic

Gettacarte

- › Polietilene ad alta densità (HDPE)
- › Resistente ai raggi UV, al calore, al freddo e agli agenti chimici
- › Piastra spegni-sigaretta in acciaio inox
- › Fondo perforato per facilitare il drenaggio dell'acqua
- › Svuotamento mediante sganciamento del gettacarte
- › Chiusura con chiave triangolare
- › Fissaggio murale incluso
- › Palo in acciaio zincato in opzione (cod. 778016)
- › Palo: Ø 60 mm - h 1200 mm

Litter bin

- › Virgin high-density polyethylene (HDPE)
- › Resistant to UV, cold, heat and chemicals
- › Stainless steel plate to put cigarettes out
- › Perforated base to allow drainage of rainwater
- › Vandal proof triangular keyed lock system
- › Wall-mount fixing in 4 points included
- › Post in galvanized steel sold separately (ref. 778016)
- › Post: Ø 60 mm - h 1200 mm

Principali settori di applicazione
Main application areas



Palo da interrare
Post for ground fixing



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Polietilene verde 50 lt / Green polyethylene 50 lt	102050
Polietilene grigio 50 lt / Grey polyethylene 50 lt	102051
Polietilene arancione 50 lt / Orange polyethylene 50 lt	102052
Palo in acciaio zincato / Galvanized steel post	778016



Snupy

Distributore di sacchetti per deiezioni canine

- › Acciaio inox o acciaio galvanizzato a caldo
- › Finitura satinata o verniciatura epossidica
- › Foro frontale per l'erogazione dei sacchetti
- › Capacità massima: 600 sacchetti
- › Chiusura con chiave triangolare
- › Coppia di adattatori in inox AISI 304 per fissaggio su palo Ø 60 mm (in opzione)
- › Palo (Ø 60 mm - h 230 cm) + cartello segnaletico in opzione

Principali settori di applicazione
Main application areas


Dog waste bags dispensers

- › Stainless steel or hot-dip galvanized steel
- › Brushed or epoxy coated finish
- › Bags are dispensed through frontal hole
- › Capacity: 600 bags max
- › Triangular key lock for added security
- › Two brackets from s.steel AISI 304 for post mounting Ø 60 mm (sold separately)
- › Post (Ø 60 mm - H 230 cm) + info board sold separately



Varianti colore / Colors available



Descrizione / Description	Cod.
Acciaio verde / Green coated steel	103071
Acciaio inox satinato / Brushed s.steel	103070
Coppia adattatori fissaggio a palo Ø 60 mm / Two brackets for post mounting Ø 60 mm	103077
Palo verde h 230 cm / Green coated post h 230 cm	103076
Pannello segnaletico / Info board	103078


Kit per palo Ø 60 mm
Bracket for post Ø 60 mm


Sacchetti per deiezioni canine

- › Polietilene ad alta densità
- › Specifici per deiezioni canine
- › Ricarica da 100 sacchetti
- › Cartone da 10 ricariche (tot. 1000 pz)



Dog waste bags

- › High-density polyethylene
- › Designed for dog wastes only
- › 100 bags per bundle
- › 10 bundles per carton (1000 pcs tot)

Descrizione / Description	Cod.
Sacchetti per deiezione canina / Dog waste bags	103075



Tondo

Reggisacco e reggisacco con coperchio

- › Acciaio galvanizzato con verniciatura poliestere
- › Cinghia reggisacco in neoprene
- › Fissaggio a muro o su palo
- › Bulloneria inclusa

Sack holder and sack holder with lid

- › Powder epoxy coated galvanized steel body
- › Bag held securely by elastic belt
- › Wall or post mounted fixing
- › Fixing hardware included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Varianti colore / Colors available



Varianti colore / Colors available



Descrizione Description	Blu Blue	Grigio manganese Manganese Grey	Verde Green	Giallo Yellow	Rosso Red	Giallo con sportello Yellow with lid
Portasacco / Bag holder	601001	601002	601003	601004	601005	
Portasacco con coperchio / Bag holder with lid	601011	601012	601013	601016	601015	601014



Tondo accessori

Supporti murali e adattatori per palo

- › Acciaio galvanizzato con verniciatura poliestere
- › Bulloneria non compresa

Wall bracket and post adapters

- › Powder epoxy coated galvanized steel body and lid
- › Bolts not included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Supporto murale
Wall bracket



Adattatore per palo
rotondo Ø 200 mm
Adapter for Ø 200 mm post



Adattatore per palo
rotondo da Ø 50/60 mm
Adapter for Ø 50/60 mm post

Descrizione Description	Blu Blue	Grigio manganese Manganese Grey	Verde Green
Supporto murale / Wall mounting holder	601006	601007	601008
Adattatore per palo Ø 200 mm / Adapter for Ø 200 mm post		601052	
Adattatore per palo Ø 50/60 mm / Adapter for Ø 50/60 mm post		601057	



Tondo

Pali, supporti e accessori

- > Acciaio galvanizzato con verniciatura poliestere
- > Bulloneria compresa

Posts, holders and accessories

- > Powder epoxy coated galvanized steel body and lid
- > Bolts included

Principali settori di applicazione
Main application areas



Esempio composizione
Example




Supporto su palo per doppio aggancio
Post bracket with double holder



Supporto su palo per triplo aggancio
Post bracket with triple holder



Pannello informativo
Info board



Palo
Post




Palo su base
On stand base



Palo con piastra
Post with groundfixing base



Palo su base per doppio / triplo aggancio
Post & base for double/triple holder



Griglia
Grid

Varianti colore / Colors available



Descrizione Description	Blu Blue	Grigio manganese Manganese Grey	Verde Green
Palo da interrare / Ground fixing post	601027	601028	601029
Palo su base / Free-standing base	601023	601025	601026
Palo con piastra / Post with ground fixing base		601038	601039
Palo su base per doppio o triplo aggancio / Post & base for double or triple holder		601030	
Griglia per reggisacco / Grid for sack holder		601082	601083
Supporto su palo per doppio aggancio / Post bracket with double holder		601062	
Supporto su palo per triplo aggancio / Post bracket with triple holder		601020T	
Pannello informativo / Info board		601035	

NEW





Contivia 2

Contenitori in plastica 2 ruote

- › Polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione anti UV
- › Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato
- › Assorbe gli urti, resiste ai prodotti chimici e ai grandi sbalzi termici
- › Larga impugnatura del coperchio
- › Ruote in gomma Ø 200 mm, portata 100 kg / ruota
- › Fermo posteriore
- › Gommini per una chiusura silenziosa
- › Pedale in opzione solo per 120 lt
- › Conforme alla norma DIN 30700 / EN 840
- › Anello fermasacco in opzione per 120 lt

Plastic waste container on 2 wheels

- › Made of HDPE in an injection moulding process with UV treatment
- › Manufactured from new basic material only
- › Water, frost and heat resistant, also withstands many chemicals
- › Solid, sturdy shape, resists warping, knocks and decay
- › Solid galvanized steel wheel axle
- › Smooth-running rubber wheels with solid tyres
- › Easy-grip handles on lid and back
- › Pads for silent close
- › To be emptied by tipping over a toothed rim as a standard feature
- › Manufactured according to DIN 30700 / EN 840
- › In compliance with noise protection ordinance
- › Sack holder for 120 lt cont. sold separately

Principali settori di applicazione
Main application areas




Profilo rifrangente
dx + sx in PVC adesivo
Refracting profile



Pedale in opzione
In option: pedal



Volume (lt)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso (kg) Weight	Carico utile (kg) Maximum load
120 lt	875	927	543	480	480	200	10,4	48
240 lt	1007	1062	715	557	573	200	14,2	96
360 lt	1010	1098	880	601	580	200	20	160



Descrizione / Description	120 lt	240 lt	360 lt
Contenitore grigio / Grey container	766610	766620	766630
Contenitore giallo / Yellow container	766611	766621	766631
Contenitore blu / Blue container	766612	766622	766632
Contenitore verde / Green container	766613	766623	766633
Contenitore marrone / Brown container	766614	766624	766634
Contenitore bianco / White container	766615	766625	
Pedale in opzione / Pedal on request	766900		
Profilo rifrangente dx / Right refracting profile	766941	766941	766941
Profilo rifrangente sx / Left refracting profile	766942	766942	766942
Anello fermasacco / Sack holder	766910		

Varianti colore / Colors available



Contivia 4

Containitori in plastica 4 ruote

- > Polietilene ad alta densità (HDPE) con protezione anti UV
- > Prodotto senza l'utilizzo di materiale rigenerato
- > Resistente agli sbalzi termici e alle sostanze chimiche
- > Resistente agli urti e alla corrosione
- > Assale delle ruote in acciaio galvanizzato
- > Ruote con anello in gomma per un utilizzo intensivo, 2 con freno
- > Maniglie poste su 3 lati
- > Gommini per una chiusura silenziosa
- > Conforme alla norma DIN 30700 / EN 840
- > Svuotamento con sistema a pettine o DIN Standard

Plastic waste container on 4 wheels

- > Made of HDPE in an injection moulding process with UV treatment
- > Manufactured from new basic material only
- > Water, frost and heat resistant, also withstands many chemicals
- > Solid, sturdy shape, resists warping, knocks and decay
- > Solid galvanized steel wheel axle
- > Smooth-running rubber wheels with solid tyres
- > Easy-grip handles on lid and back
- > Pads for silent close
- > To be emptied by tipping over a toothed rim as a standard feature
- > Manufactured according to DIN 30700 / EN 840
- > In compliance with noise protection ordinance

 Principali settori di applicazione
 Main application areas


 Profilo rifrangente
 dx + sx in PVC adesivo
 Refracting profile

 Ruote insonorizzate
 Soundproofed wheels


Varianti colore / Colors available



Volume (lt)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H Ø(mm)	Peso (kg) Weight	Carico utile (kg) Maximum load
660 lt	1130	1215	784	1370	880	481	200	45	270
770 lt	1275	1355	784	1370	880	608	191	45	270
1100 lt	1215	1295	1118	1370	850	750	200	58	450



Descrizione / Description	660 lt	770 lt	1100 lt
Containitore grigio / Grey container	766640	766650	766660
Containitore giallo / Yellow container	766641	766651	766661
Containitore blu / Blue container	766642	766652	766662
Containitore verde / Green container	766643	766653	766663
Containitore marrone / Brown container	766644	766654	766664
Profilo rifrangente dx / Right refracting profile	766941	766941	766941
Profilo rifrangente sx / Left refracting profile	766942	766942	766942



Guida ai materiali, alle lavorazioni e alle finiture

Materials, processing and finishing's guide

In questa sezione, siamo lieti di presentare una breve guida che descrive le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni utilizzate per produrre i nostri articoli. Siamo infatti convinti che l'efficacia di una vendita dipenda soprattutto dalla completezza delle informazioni condivise con il cliente, per consentirgli di effettuare una scelta d'acquisto critica e consapevole.

PLASTICHE

ABS

L'ABS è una resina termoplastica ottenuta tramite polimerizzazione di acrilonitrile, butadiene e stirene. Oltre ad essere altamente riciclabile, l'ABS presenta un'elevata resistenza ad urti, scalfitture ed abrasioni. Quanto invece alla sua resistenza chimica, l'ABS ben sopporta la corrosione di sostanze, come l'acqua, le soluzioni saline, gli acidi, le soluzioni alcaline, gli idrocarburi saturi (benzina) e gli oli minerali. Scelto per realizzare le nostre linee di accessori bagno, questo materiale garantisce massimi livelli di igiene e facile manutenzione.

POLIETILENE (PE)

Il polietilene è una resina termoplastica ottenuta per polimerizzazione dell'etilene. Questo materiale presenta buone proprietà meccaniche, essendo altamente resistente alla trazione, alla flessione, all'abrasione e all'impatto. Quanto invece alla sua resistenza chimica, è impermeabile all'acqua ed è resistente alla corrosione di agenti chimici, in particolare alle soluzioni saline, agli acidi, alcali, alcool e benzina. Può essere però intaccato da acidi ossidanti quali acido nitrico, acido solforico e dagli alogen. Infine, oltre ad essere altamente riciclabile, il polietilene presenta un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, il che rende questo materiale ideale per la produzione di contenitori per l'esterno.

POLIPROPILENE (PP)

Il polipropilene è una resina termoplastica ottenuta per polimerizzazione del propilene. Grazie alla sua struttura parzialmente cristallina, questo materiale risulta rigido ma leggero. Per quanto riguarda le sue caratteristiche meccaniche, il polipropilene presenta scarsa deformabilità, buona resistenza ai carichi, alla trazione, all'impatto e all'abrasione. Tra le proprietà chimiche, invece, si evidenzia la resistenza alla corrosione da parte di soluzioni acquose saline, acidi deboli, soluzioni alcaline, alcool, alcuni olii e soluzioni di lavaggio, mentre non resiste a forti agenti ossidanti e idrocarburi alogenati.

POLIMETACRILATO (PMMA)

Altrimenti noto come Plexiglas®, il polimetacrilato è un materiale plastico composto da polimeri di metacrilato. Particolarmente apprezzato per la sua leggerezza, questo materiale è richiesto per la sua infrangibilità. Il polimetacrilato presenta infatti buona resistenza alla trazione, alla compressione e alla flessione. Risulta invece più sensibile alle abrasioni. Il polimetacrilato vanta anche eccellenti qualità ottiche, essendo caratterizzato da una grande permeabilità alla luce. Per le sue proprietà tecniche, le lastre in polimetacrilato vengono spesso utilizzate in alternativa al vetro, specialmente per la produzione di specchi, articoli di sicurezza e presidi antinfortunistici.

POLICARBONATO (PC)

Il policarbonato è un polimero ottenuto dalla policondensazione di bisfenolo A (BPA) e un carbonato o un fosgene. Oltre a presentare eccellenti proprietà meccaniche ed elevata trasparenza, questo materiale ha caratteristiche molto simili al polimetilmethacrilato (PMMA, acrylic), con in più una maggiore resistenza alle alte temperature.

POLISTIRENE ESTRUSO

Il polistirene estruso è un polimero termoplastico derivato dallo stirene. Presenta elevata resistenza agli urti e agli agenti atmosferici. Risulta tinto in massa e resistente ai raggi UV, motivo per il quale è utilizzato per produrre articoli destinati ad uso esterno.

This short guide describes the raw material features and the types of processing used in our products' manufacturing.

We indeed believe that sale effectiveness depends on information sharing with customers, enabling people to take more conscious and critical purchasing decisions.

PLASTICS

ABS

ABS is a thermoplastic resin derived from acrylonitrile, butadiene and styrene polymerization. Besides being highly recyclable, ABS is also highly-resistant to impacts, scratching and abrasions. As for its chemical resistance, ABS withstands corrosion of substances, such as water, saline solutions, acids, alkaline solutions, saturated hydrocarbons (gasoline) and mineral oils. All these features make ABS the ideal material for our range of bathroom accessories and ensure a high level of hygiene and easy maintenance.

POLYETHYLENE (PE)

Polyethylene is a thermoplastic resin derived from ethylene polymerization. Polyethylene has good mechanical properties, resulting in high tensile, flexural, abrasion and impact strength. As for its chemical resistance, it is impermeable to water and it is resistant to corrosion by chemical agents, such as saline solutions, acids, alkali, alcohol and gasoline. It may be affected by oxidizing acids such as nitric, sulfuric and halogens acids. In addition to being highly recyclable, polyethylene offers a high weathering resistance that makes this material ideal for the production of outdoor waste bins and containers.

POLYPROPYLENE (PP)

Polypropylene is a thermoplastic derived from propylene polymerization. Due to its crystalline structure, this material is rigid yet lightweight. As for its mechanical properties, polypropylene is resistant to loads, tensile, impact and abrasion. Regarding to its chemical properties, this material is resistant to corrosion by saline aqueous solutions, weak acids, alkaline solutions, alcohol, certain oils and washing solutions, while it is not resistant to strong oxidizing and halogenated hydrocarbons agents.

POLYMETHACRYLATE (PMMA)

Also known as Plexiglas®, the polymethacrylate is composed of methacrylate polymers. Particularly appreciated for its light weight, this material is also unbreakable. In fact, polymethacrylate has a good tensile, compressive and bending resistance. On the other hand, it is more sensitive to abrasion. Polymethacrylate is characterized by a great light transmission. Thanks to its technical properties, the polymethacrylate sheets are often used as an alternative to glass, especially for the production of mirrors, safety and accident prevention items.

POLYCARBONATE (PC)

Polycarbonate is a polymer obtained from the polycondensation of bisphenol A (BPA) and a carbonate or phosgene. It offers excellent mechanical properties. Polycarbonate characteristics are close to those of polymethylmethacrylate (PMMA, acrylic), with in addition a high temperature resistance. Polycarbonate offers very high transparency. Thanks to its excellent impact resistance, it is also used in the manufacture of motorcycle helmets and police shields.

EXTRUDED POLYSTYRENE

Polystyrene is a thermoplastic polymer produced from styrene. It possesses a high impact and weathering resistance. It is also dyed and resists to UV, therefore this material is ideal for producing products for outdoor use.

METALLI

ACCIAIO

Composto essenzialmente da ferro e carbonio, l'acciaio è una lega presente in varie qualità e gradi. A seconda della composizione chimica e del processo di lavorazione cui è sottoposto, questo materiale acquisisce proprietà e caratteristiche differenti. In generale, qualunque tipo d'acciaio presenta ottime proprietà chimiche e meccaniche, essendo resistente alla trazione, alla flessione, all'abrasione, all'impatto e alla corrosione.

ACCIAIO INOSSIDABILE

"Acciaio inossidabile" è il termine utilizzato per identificare un gruppo specifico di acciai a base ferrosa, la cui peculiarità è quella di contenere una bassa percentuale di carbonio ($\leq 1,2\%$) ed un elevato tenore di cromo ($\geq 10,5\%$). All'interno di questa lega, conosciuta anche come inox, sono presenti varie quantità di altri elementi. A seconda delle percentuali con cui questi vengono combinati in lega, gli acciai inossidabili si dividono in varie famiglie e sottocategorie. Medial International pone grande attenzione nella selezione degli inox, utilizzando i seguenti gradi: AISI 201, AISI 304, AISI 430. L'acciaio inossidabile è particolarmente apprezzato, oltre che per le sue qualità estetiche e per l'eco-compatibilità, per la resistenza ai carichi, alla trazione, all'impatto, all'abrasione. Ma la caratteristica più peculiare dell'inox è la sua resistenza alla corrosione. Gli elementi chimici presenti in lega - in particolare il cromo - reagiscono con l'ossigeno presente nell'ambiente circostante, generando un sottile film protettivo che aiuta a proteggere il materiale sottostante dall'attacco di agenti esterni. Ogni qualvolta viene scalfito o danneggiato, lo strato di passivazione si auto-rigenera immediatamente, tornando allo stato originale. Ciò nonostante la durata dell'inox nel tempo - a prescindere dal tipo di grado - dipende da una regolare manutenzione e pulizia delle sue superfici.

RAME

Il rame è uno dei metalli più pregiati, con proprietà fisico-chimiche di assoluta eccellenza. Oltre ad essere molto resistente alla trazione e alla corrosione, il rame si distingue rispetto agli altri metalli per le sue impareggiabili caratteristiche estetiche. Nel nostro catalogo potrete trovare svariati articoli in rame, realizzati artigianalmente, e che sono ulteriormente protetti da una vernice antiossidante trasparente.

OTTONE

L'ottone, frutto di una lega di rame e zinco, è un materiale molto raffinato che viene ampiamente sfruttato per la creazione di eleganti complementi d'arredo, come i nostri gettacarte e portaombrelli. Questi prodotti, chiamati "Ottone Luxe" sono tutti rivestiti con un sottile film di vernice protettiva antiossidante.

METALS

STEEL

Steel is an alloy consisting mostly of iron, carbon and other elements. Its properties result from both chemical composition and manufacturing process. Despite being available in several qualities and grades, any type of steel has outstanding mechanical and chemical properties, such as strength, durability and resistance to both impacts and corrosion.

STAINLESS STEEL

"Stainless steel" is a collective term used to identify a special group of iron-based alloys, containing at least 1,2% carbon and 10,5% chromium, and other elements. Depending on the amount of the constituents in the alloy, stainless steel can be categorized in several families and subcategories. Medial International pays great attention in selecting the best stainless steels. We make use of the following stainless steel grades: AISI 201, AISI 304, AISI 430.

Stainless steel is appreciated for its aesthetic qualities, as well as its strength, durability and eco-compatibility since it is 100% recyclable. But one of its most distinctive features concerns its corrosion-resistance. Stainless steel has indeed a unique self-healing property. By combining with Nickel and Molybdenum, Chrome forms a thin protective layer on surface with the assistance of Oxygen from air or water. If this thin layer is scratched, it immediately rebuilds, keeping protecting the surface from corrosion. However, the durability of stainless steel over time, whatever grades is concerned, is related to a regular maintenance and cleaning.

COPPER

Copper is one of the finest metals, with outstanding chemical and mechanical properties. In addition to being strong and resistant to corrosion, it is well known for its aesthetic features. You will find several hand-made items in copper in our catalogue. All copper products are covered by a protective transparent film.

BRASS

Brass is an alloy made of copper and zinc, a valuable material for manufacturing elegant furnishing accessories, such as our paper bins and umbrella stands. These products, named "Ottone Luxe", are covered by a protective transparent film.

Trattamento delle superfici Surface treatments

GALVANIZZAZIONE

La galvanizzazione è un processo che prevede l'applicazione di un rivestimento di zinco su un metallo per impedirne l'ossidazione. Il tipo di zincatura utilizzato è quello a caldo, che si effettua immergendo un metallo (ferro o acciaio) in una vasca contenente zinco fuso. In queste condizioni, sulla superficie del metallo ha luogo la formazione di diversi strati protettivi. Il meccanismo protettivo dello strato che si viene così a formare è duplice. Oltre a costituire una barriera fisica che rallenta i processi di corrosione e deterioramento della superficie del metallo, lo zinco agisce con meccanismo elettrochimico: qualora la verniciatura si danneggi, lasciando scoperte porzioni del materiale sottostante, lo zinco circostante agisce come anodo di sacrificio evitando la formazione di ruggine sul metallo.

CATAFORESI

La cataforesi è un trattamento superficiale di verniciatura dei manufatti per immersione, collegati al polo negativo di un generatore elettrico, in una vasca ove sono immersi anche alcuni elettrodi collegati al polo positivo. Il campo elettrico ed i fenomeni eletrochimici che si sviluppano, determinano la deposizione e la solidificazione della ver-

GALVANIZATION

Galvanization is a process that involves the application of a zinc coating on a metal surface to prevent its oxidation. The most common process is hot-dip galvanization, which is carried out by immersing metal (iron or steel) in a bath of liquid zinc to produce a corrosion-resistant, multi-layered coating of zinc-iron alloy and zinc metal. The coating forms an equal thickness on all surfaces immersed in the galvanizing kettle.

This process provides a long-lasting, maintenance-free protection that slows the processes of corrosion and surface deterioration. If coating is damaged, leaving uncovered portions of the underlying material, the zinc coating acts as a sacrificial anode to avoid the formation of rust on the metal.

CATAPHORESIS

Cataphoresis is a painting technics that consists in immersing the part in a bath of water-soluble paint, connected to a cathode and by migrating particles of paint in suspension in the bath by means of an electric current of a certain tension, from the anode to the cathode. The paint particles are then applied evenly and over sub-

nice sul pezzo. In questo modo, le particelle vengono applicate uniformemente su tutta la superficie immersa. Inoltre, l'omogeneità del rivestimento fornisce buoni livelli di legame e ottima resistenza alla corrosione anche in quelle aree che sono difficili da raggiungere con i tradizionali metodi di verniciatura. Se il rivestimento viene danneggiato, lasciando porzioni scoperte del materiale sottostante, il primo strato di vernice funge da protezione evitando la formazione di ruggine sul metallo. Questo trattamento è infatti molto adatto per prodotti verniciati per uso esterno.

VERNICI

VERNICI EPOSSIDICHE

Le vernici epossidiche sono resine in grado di creare un rivestimento plastico che proteggere i manufatti metallici da agenti chimici. Queste vernici presentano un'elevata resistenza meccanica ed una buona resistenza alla corrosione di agenti chimici. Il film che viene a crearsi in seguito ai processi di verniciatura risulta duro e lievemente opaco.

VERNICE SOFT TOUCH

La vernice soft-touch è una particolare vernice bicomponente che dona alle superfici un aspetto sofisticato ed accattivante. La consistenza di tale rivestimento genera infatti una gradevole sensazione di morbidezza al tatto, migliorando anche l'aderenza delle superfici d'appoggio.

Pulizia e manutenzione*

*Cleaning and maintenance**

LE PLASTICHE

Le superfici plastiche richiedono una pulizia periodica, da effettuare con un panno morbido, imbevuto d'acqua. Se questo non bastasse, si consiglia di utilizzare un prodotto specifico per la cura della plastica. Prestare attenzione ai detergenti che contengono solventi, in quanto possono corrodere il materiale danneggiandolo. Per la manutenzione e la pulizia degli specchi in polimetacrilato, si raccomanda di effettuare la pulizia applicando su un panno morbido detergenti specifici per il polimetacrilato su un panno non abrasivo. Non utilizzare mai la carta per pulire gli specchi in acrilico.

I METALLI VERNICIATI

Una periodica pulizia della superficie contribuisce a conservare inalterato il rivestimento. Si consiglia di pulire la superficie con un panno morbido, imbevuto d'acqua. Se questo non bastasse, si può ricorrere ad un prodotto specifico non aggressivo. Prestare attenzione ai detergenti che contengono le seguenti sostanze in quanto possono corrodere il rivestimento danneggiandolo: acetone, metiletilchetone, percloroetano, toluene, tricloroetano, xilene, idrato d'ammonio, idrato di sodio.

L'ACCIAIO INOX

Una corretta e periodica manutenzione dei prodotti in metallo consente di prevenire l'ossidazione del materiale, conservando inalterato il fascino delle superfici nonostante il passare del tempo. Ci si raccomanda, a seconda del tipo di metallo da trattare, di effettuare la pulizia con un prodotto specifico. Per quanto concerne specificatamente l'acciaio inox, è prassi procedere ad una manutenzione periodica delle superfici per rimuovere polvere, calcare, sporco, etc.

È opportuno però fare un distingue tra operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria. La pulizia ordinaria può essere svolta con una spugna non abrasiva, sciacquando con abbondante acqua, preferibilmente calda. Per prevenire la formazione di macchie ed aloni è consigliabile asciugare la superficie con uno straccio di cotone. Ogni dieci/venti pulizie ordinarie è consigliabile effettuare una pulizia straordinaria con un prodotto specifico per inox, in spray o crema, ma comunque non aggressivo. A tal fine consigliamo di utilizzare il nostro detergente "Brinox detergente" (cod.799040). In alternativa, in commercio, sono reperibili detergenti specifici di varie marche. Per entrambe le operazioni di pulizia, mai utilizzare spazzole in acciaio o la lana d'acciaio in quanto possono lasciare particelle sulla superficie, nonché graffiarla.

stantially the entire surface of the immersed part. Furthermore, the homogeneity of the coating provides good bonding layers and excellent corrosion resistance even to those areas which are hard to reach with traditional methods. If coating is damaged, leaving uncovered portions of the underlying material, the primary layer of painting acts to avoid the formation of rust on the metal. This treatment is indeed very suitable for varnishing products for outdoor use.

COATINGS

POWDER EPOXY COATING

Powder Epoxy Coating is a type of coating that consists in applying electro-statically dry powder and cured under heat to allow it to flow and form a hard thin layer. They have great mechanical strength and good resistance to corrosion by agents such as acids. Furthermore, the coating is hard and slightly opaque.

SOFT-TOUCH COATING

Soft-touch coating is a bi-component varnish. Once applied, it gives our surfaces a luxurious look, together with a soft velvet "peachy" feel. Being a clear film that has the appearance of a dull rich matt finish, Soft Touch coating provides the protective benefits of common varnish with a soft surface that encourages users to touch.

PLASTICS

Plastic surfaces require periodic cleaning, which has to be carried out using a soft cloth soaked in warm water. If this operation is not effective, we suggest to use a dedicated cleaner for plastic parts.

Pay attention to detergents containing solvents, as they may corrode and damage the material surface.

As for cleaning and maintenance of polymethacrylate mirrors, we highly recommend to clean the surfaces using a specific detergents for methacrylate together with a non-abrasive cloth. Do not use paper to clean acrylic mirrors.

COATED STEELS

Cleaning is to be carried out periodically since this help keep unchanged the coating. If this is not effective, we suggest to use a mild cleaner. Pay attention to following substances as they can corrode and damage the coating: Aceton, Methylethylketon, Trichlorethan, Toluol, Trichlorethan, Xylol, hydratisierte Ammonium, Natrium-Hydrot.

STAINLESS STEEL

Proper and regular maintenance of metal products helps prevent surface oxidation, keeping the surfaces charm unchanged over time. Depending on the type of surface to maintain, we suggest to clean them periodically with a specific cleaner. As for stainless steel products, they need to be clean appropriately and periodically to remove dust, lime and dirt.

As for daily cleaning operation, we suggest to clean stainless steel surfaces with a non-abrasive sponge and a mild solution, then rinse surface with warm water and wipe it with a smooth cloth.

Out of ten/twenty routine cleaning operations, it is necessary to perform an extraordinary cleaning operation with a specific non-aggressive product, both creamy or spray. We recommend to use our "Brinox detergente" cleaner (cod.799040), but several specific cleaners are also available on the market. For both ordinary and extraordinary cleaning operations, carbon steel brushes or steel wool should be avoided as they may leave particles embedded on the surface, leading to oxydation.

Resistenza alla corrosione <i>Corrosion resistance</i>	Acciaio Inox / Stainless Steel		
	AISI 430	AISI 201	AISI 304
	Ferritico <i>Ferritic</i>	Austenitico <i>Austenitic</i>	Austenitico <i>Austenitic</i>
CONTESTI / ENVIRONMENTS			
Contesti urbani / City environments	●	●	●
Atmosfere d'acqua dolce / Moist environments	●	●	●
Atmosfera marina / Salt water environments	●	●	●
SOSTANZE / SUBSTANCES			
Acido acetico / Acetic acid (0-20%)	●	●	●
Acetone puro / Pure acetone	●	●	●
Acido citrico / Citric acid (5%)	●	●	●
Acido cloridrico / Hydrochloric acid	●	●	●
Acido fluoridrico / Hydrofluoric acid	●	●	●
Acido lattico / Lactic Acid	●	●	●
Acido muriatico / Muriatic acid	●	●	●
Acido solforico / Sulfuric acid	●	●	●
Acido solforoso / Sulphurous acid	●	●	●
Anidride carbonica / Carbon dioxide	●	●	●
Anidride solforosa / Sulphur dioxide	●	●	●
Ammoniaca / Ammonia	●	●	●
Benzina / Petroil	●	●	●
Bicarbonato di sodio / Baking soda	●	●	●
Bisolfato di sodio / Sodium bisulfate	●	●	●
Candeggina / Bleach	●	●	●
Cloroformio / Chloroform	●	●	●
Cloruro ferrico e ferroso / Ferric & ferrous chloride	●	●	●
Cloruro d'ammonio e di potassio / Ammonium & potassium chloride	●	●	●
Ipolclorito di calcio e sodio / Calcium & sodium hypochlorite	●	●	●
Oli vegetali (caldi e freddi) / Vegetable oils (hot and cold)	●	●	●
Sapone neutro / Soap	●	●	●
Solfati (alluminio-ammonio-magnesio) / Sulfates (aluminum-magnesium-ammonium)	●	●	●
Trielina / Trichlorethylene	●	●	●

LEGENDA / KEY

● = Eccellente resistenza / Outstanding resistance

● = Buona resistenza / Good resistance

● = Sufficiente resistenza / Limited resistance

● = Evitare / Not recommended

Legenda / Key

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE MAIN APPLICATION AREAS



Ospitalità
Hospitality



Ristorazione
Catering



Navale
Naval



Industria & uffici
Factories & offices



Sanità
Healthcare



Istruzione
Education



Luoghi pubblici
Public areas

ICONE / ICONS



Litraggio consigliato del sacchetto
Bag for waste bin



Periodo di garanzia
Warranty period



Sistema di chiusura
Key lock system



Alimentazione a batteria
Batteries operation



Anti-vandalismo
Vandal proof



Miglior rapporto qualità/prezzo
Best value for money product



Funzionamento automatico
Automatic operation



Nuovo prodotto
New product



Conforme al metodo HACCP
In compliance with HACCP plan



Finestra di livello
Window for level check



Conforme al metodo CNPP
In compliance with CNPP



Capienza posacenere
Ashtray capacity



Articolo per la raccolta differenziata
Product to encourage waste separation



Litraggio contenitore
Container's capacity



Alimentazione elettrica
Electric operation



Conforme alle norme europee
In compliance with CE regulation



Sapone in mousse
Foam soap



Possibile utilizzo in aree esterne coperte
Suitable for use in covered outdoor areas



Sapone liquido
Liquid soap



Fabbricato in Europa
Made in Europe



Sapone spray
Spray soap



Fabbricato in Italia
Made in Italy



Azienda con sistema di gestione qualità certificato
ISO 9001:2015

Company certified under ISO 9001:2015
Quality Management System



Tel. / Ph. +39 02 90660436 - Fax +39 02 90661441
info@medialinternational.com - www.medialinternational.com

Rivenditore / Retailer