METALCARRELLI®

Accessibilità immediata su immagini e schede tecniche per tutti, con la possibilità di scaricare documenti in PDF per l'inserimento in offerte personalizzate.







Oltre alla possibilità di navigare all'interno dell'area prodotti, per approfondire le informazioni tecniche o per visualizzare le immagini ad una dimensione maggiore, si può anche esplorare l'area dedicata alle **novità**, con i nuovi prodotti che non compaiono nel catalogo. Anche i prodotti di quest'area sono arricchiti di informazioni tecniche e foto totalmente accessibili.

CARRELLI DI SERVIZIO - LEGNO

Guéridon 12-21
Sala - legno - serie 6060 22-25
Sala - legno - serie 6050 26-27
Sala - legno - serie 6100 28-32
Portaliquori 33
Sala - legno - serie 6800 34-39
Sala - legno - serie 65 40-59
Flambé 60-63
Bagnomaria 64-65

CARRELLI DI SERVIZIO - METALLO

Sala - acciaio - legno 68-69
Sala - cromo - lamiera prerivestita 70-72
Portaposate 73
Sbarazzo 74-75
Piani a vasca 76-83
Piani stampati 84-89
Trasporto pesante 90-91

MOBILI DI SERVIZIO

Sala - legno - serie 1600 94-99
Sala - legno - serie 8500 100-105

ESPOSITORI CALDI E FREDDI

Vetrine espositive calde/fredde 110-113
Carrelli refrigeranti 114-119
Buffet caldi/freddi 120-145
Drop-In 146-149
Carrelli freddi in acciaio inox 150-151

CARRELLI TERMICI PER DISTRIBUZIONE PASTI

Piani caldi e lampade ad infrarossi 154-161
Bacinelle GN in acciaio inox 162-163
Tavole calde da banco 164-167
Carrelli termici 168-219
Distributori per prime colazioni 220-221

MOVIMENTAZIONE STOVIGLIE

Mobiletti scaldapiatti _____ 224-225
Colonne portapiatti _____ 226-229
Carrelli per trasporto piatti/vassoi _____ 230-232
Sollevatore piatti a livello costante _____ 233
Scolapiatti e scolabicchieri _____ 234-238
Carrelli scolavassoi _____ 239
Portacestelli _____ 240-241

PORTAVASSOI E PORTATEGLIE

Portavassoi GN - EN _____ 244-253
Portavassoi universali _____ 254-263
Carrelli portateglie _____ 264-276
Armadi portavassoi-portateglie _____ 277-293

CARRELLI PORTA ABITI E PORTABAGAGLI, ASTE DELIMITA CORSIE, LUSTRASCARPE

Carrelli porta abiti e portabagagli _____ 296-301
Stender porta abiti _____ 302
Carrelli portabagagli _____ 303-307
Reggivaligie _____ 308-311
Aste delimita-corsie _____ 312-313
Lustrascarpe _____ 314

CARRELLI PER SERVIZIO IN CAMERA E PORTABIANCHERIA

Carrelli Breakfast _____ 318-321
Cassette termiche e portacassette termiche _____ 322-323
Carrelli per rifornimento minibar _____ 324-325
Carrelli portabiancheria _____ 326-337
Cestoni portabiancheria _____ 338-341
Carrelli portasacco _____ 342-343

PATTUMIERE, GETTACARTE, POSACENERE, PORTAOMBRELLI

Tramogge e pattumiere per uso cucina _____ 346-349
Portasacchi _____ 350-351
Contenitori per raccolta differenziata _____ 352-357
Gettacarte _____ 358-359
Pattumiere per uso generico _____ 360-363
Gettacarte e posacenere _____ 364-375
Portaombrelli _____ 376-377
Portarotoli _____ 378-379

MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO, PORTACASSE E ROLL CONTAINER

Roll container 382-385
Portacasse 386-391
Armadi spogliatoio 392-393
Scaffalature componibili con montaggio ad incastro 394-395
Scaffalature componibili con montaggio a bullone 396-397

RICAMBI

Ruote 400-403
Cupole 404-407
Parafiati 408-409
Componenti elettrici 410
Resistenze - paracolpi 411
Vari 412-413

Condizioni generali di vendita 414

SIMBOLOGIA



Riscaldato:
indica la presenza
di vasche o vani riscaldati

Refrigerato:
indica la presenza
di vasche o vani refrigerati

Misto:
indica la compresenza
di vasche o vani refrigerati
e riscaldati

Neutro:
indica la presenza di vasche
o vani neutri



Temperatura caldo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio



Temperatura freddo:
indica l'intervallo di
temperatura di esercizio

Ventilato:
indica la presenza di un sistema
di ventilazione per gli elementi
riscaldati



Illuminato:
indica la presenza di un
sistema illuminante

Capacità:
indica la capacità
della bacinella

Capacità:
indica la capacità
della teglia



Portata:
indica la portata massima
di un carrello in kg

Diametro piatti:
indica il diametro massimo
dei piatti

Alimentato a gas:
indica la presenza
di alimentazione a gas



Alimentato elettricamente:
indica la presenza di
alimentazione elettrica

DIDASCALIE

Finitura:
indica la finitura o i colori
disponibili



Ruote elastiche adatte
a pavimenti sconnessi

Foto o disegno numerato

Dimensioni imballo

Articolo fornito:
Montato (M) Smontato (S)

Peso netto e lordo

OPTIONAL: soluzione da inserire al momento dell'ordine

ACCESSORIO: si può acquistare anche a posteriori

1

CARRELLI DI SERVIZIO LEGNO

GUÉRIDON

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox
- Piani in nobilitato
- Piano superiore con paracolpi perimetrale in gomma
- Ruote piroettanti ø cm 9,5

Ciliegio

Wengé

Art. 1095I



Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
1095I	Ciliegio	2	71x46x80
1095IW	Wengé	2	71x46x80

Optional		Descrizione	Per articolo
S1130	1	Set 2 ruote cromate con freno	1095I - 1095IW
SE130	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	1095I - 1095IW

Art. 1095IW



GUÉRIDON

- Struttura in tubo tondo di acciaio cromato
- Piani in nobilitato
- Piano superiore con paracolpi perimetrale in gomma
- Ruote piroettanti ø cm 9,5

Ciliegio

Nero

Wengé

Art. 1095C



Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
1095C	Ciliegio	2	71x46x78
1095CN	Nero	2	71x46x78
1095CW	Wengé	2	71x46x78

Optional		Descrizione	Per articolo
S1120	1	Set 2 ruote cromate con freno	1095C - 1095CN - 1095CW
SE120	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	1095C - 1095CN - 1095CW





Art. 1095CN + S1120



Art. 1095CW

GUÉRIDON

- Struttura in tubo tondo ottonato o nero
- Piani in nobilitato
- Piano superiore con paracolpi perimetrale in gomma
- Ruote piroettanti ø cm 9,5

Ciliegio

Nero

Wengé

Art. 1080



Articolo	Colore	Piani	Colore gambe	Dim. max cm
1080	Nero	2	Nero	71x46x78
1088	Ciliegio	2	Ottonato	71x46x78
1088N	Nero	2	Ottonato	71x46x78
1088W	Wengé	2	Ottonato	71x46x78

Optional		Descrizione	Per articolo
S1110	-	Set 2 ruote ottonate con freno	1088 - 1088N - 1088W
S1120	1	Set 2 ruote cromate con freno	1080
SE110	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	1088 - 1088N - 1088W
SE120	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	1080

1

2

Art. 1088



Art. 1088N + S1110



Art. 1088W



GUÉRIDON

- Struttura in legno massello
- Piani in nobilitato
- Piano superiore con paracolpi perimetrale in gomma
- Ruote piroettanti ø cm 9,5

Ciliegio

Wengé



Art. 1095S

Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
1095S	Ciliegio	2	71x46x78
1095SW	Wengé	2	71x46x78

Optional		Descrizione	Per articolo
S1110	-	Set 2 ruote ottonate con freno	1095S
S1120	1	Set 2 ruote cromate con freno	1095SW
SE110	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	1095S
SE120	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	1095SW



Art. 1095SW

GUÉRIDON

- Struttura in legno massello
- Piani in MDF impiallacciati
- Piano inferiore con bordo di contenimento
- Ruote piroettanti ø cm 10

Noce

Wengé

Art. 6000



Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
6000	Noce	2	77x47x82
6000W	Wengé	2	77x47x82

Optional		Descrizione	Per articolo
S1140	1	Set 2 ruote cromate con freno	6000 - 6000W
SE140	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	6000 - 6000W

- Struttura in legno massello
- Piani in MDF impiallacciati
- Piano superiore con cupola semicilindrica "cloche", apribile su due lati con all'interno vassoio in acciaio GN 1/1 profondo 2 cm
- Piano inferiore con bordo di contenimento
- Ruote piroettanti ø cm 10

Art. 6000CW



Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
6000C	Noce	2	77x47x105
6000CW	Wengé	2	77x47x105

Optional		Descrizione	Per articolo
S1140	1	Set 2 ruote cromate con freno	6000C - 6000CW
SE140	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	6000C - 6000CW

SERIE 6060

- Struttura in legno massello
- Piani in MDF impiallacciati
- Maniglie di spinta integrate nel piano superiore
- Ringhiere sui piani inferiori
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Ciliegio

Wengé

Art. 6060 + S1180



Articolo	Colore	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
6060	Ciliegio	2	94,5x55	110x56x81
6060W	Wengé	2	94,5x55	110x56x81
6062	Ciliegio	3	94,5x55	110x56x87
6062W	Wengé	3	94,5x55	110x56x87

Optional		Descrizione	Per articolo
S1180	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE180	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti





Art. 6062W + S1180

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0096	3	Cassetto portaposate estraibile in PVC	Tutti
A0035	4	Supporto portapiatti estraibile tinto ciliegio	6060 - 6062
A0035W	5	Supporto portapiatti estraibile tinto wengé	6060W - 6062W
R0822	6	Portabottiglie in filo di acciaio cromato 12 posti	Tutti
R0824	6	Portabottiglie in filo di acciaio cromato 16 posti	Tutti

SERIE 6060

- Struttura in legno massello
- Piani in MDF impiallacciati
- Maniglie di spinta integrate nel piano superiore
- Cupola semicilindrica in plexiglass apribile su due lati
- Ringhiere sui piani inferiori
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Ciliegio

Wengé



Art. 6060C + S1180

Articolo	Colore	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
6060C	Ciliegio	2	94,5x55	110x56x107
6060CW	Wengé	2	94,5x55	110x56x107
6062C	Ciliegio	3	94,5x55	110x56x113
6062CW	Wengé	3	94,5x55	110x56x113

Optional		Descrizione	Per articolo
S1180	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE180	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti





Art. 6062CW + S1180

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0096	3	Cassetto portaposate estraibile in PVC	Tutti
A0035	4	Supporto portapiatti estraibile tinto ciliegio	6060C - 6062C
A0035W	5	Supporto portapiatti estraibile tinto wengé	6060CW - 6062CW
R0822	6	Portabottiglie in filo di acciaio cromato 12 posti	Tutti
R0824	6	Portabottiglie in filo di acciaio cromato 16 posti	Tutti

SERIE 6050

- Struttura in legno massello
- Piani in multistrato
- Cornici e particolari in metallo verniciato alluminio protetto da trasparente
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Ciliegio

Wengé

Art. 6050



Articolo	Colore	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
6050	Ciliegio	2	93x52	97x52x94
6050W	Wengé	2	93x52	97x52x94
6052	Ciliegio	3	93x52	97x52x100
6052W	Wengé	3	93x52	97x52x100

Optional		Descrizione	Per articolo
SE170	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Art. 6052W

SERIE 6100

- Struttura in legno massello
- Piani in multistrato con cornici e maniglie in massello
- Supporto portapiatti estraibile
- Ruote piroettanti ø cm 10

Noce

Wengé

Portapiatti di serie

Art. 6100



Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
6100	Noce	2	107x55x82
6100W	Wengé	2	107x55x82
6102	Noce	3	107x55x82
6102W	Wengé	3	107x55x82

Optional		Descrizione	Per articolo
S1140	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE140	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Portapiatti di serie



Art. 6102W

GLI ACCESSORI D'APPOGGIO PER LA SERIE 6100 SONO DETTAGLIATI NELLA PAGINA SUCCESSIVA

Noce

Wengé

Art. 6100

Art. 6102W

Articolo		Colore	Descrizione	Dim. max cm
6100A	1	Noce	Set per dolci e formaggi con cupola	93x53x28
6100AW	-	Wengé	Set per dolci e formaggi con cupola	93x53x28
6100B	2	Noce	Set per antipasti - cupola e bacinelle	93x53x35
6100BW	-	Wengé	Set per antipasti - cupola e bacinelle	93x53x35
6100C	5	Noce	Portabottiglie superiore in legno	93x53x28
6100CW	-	Wengé	Portabottiglie superiore in legno	93x53x28
6100E	6	Noce	Portabottiglie superiore in legno 13 posti	88x47x20
6100EW	-	Wengé	Portabottiglie superiore in legno 13 posti	88x47x20
6100F	6	Noce	Portabottiglie inferiore in legno 9 posti	66x47x20
6100FW	-	Wengé	Portabottiglie inferiore in legno 9 posti	66x47x20

Art. 6100A
Set per dolci e formaggi composto da piano in legno massello da appoggio con cupola semicilindrica apribile su due lati

Art. 6100B
Set per antipasti composto da piano in legno massello da appoggio con cupola semicilindrica apribile su due lati, completo di bacinelle GN h. cm 6,5: n. 5 x 1/6 + n. 5 x 1/3

Art. 6100G
Set per antipasti, dolci e formaggi refrigerabile, composto da piano in legno massello da appoggio con cupola semicilindrica apribile su due lati, con griglia e vano per piastre eutettiche (Art. 6100H)

Art. 6100H
Set piastre eutettiche 16 pezzi per Art. 6100G

Art. 6100C
Portabottiglie composto da alzatina con ringhierino

Art. 6100E
Portabottiglie superiore in legno, 13 posti
Art. 6100F
Portabottiglie inferiore in legno, 9 posti

Art. R0822
Portabottiglie inferiore in filo di acciaio cromato, 12 posti
Art. R0824
Portabottiglie superiore in filo di acciaio cromato, 16 posti

Articolo	📷	Colore	Descrizione	Dim. max cm
6100G	3	Noce	Set per antipasti freddo	93x53x35
6100GW	-	Wengé	Set per antipasti freddo	93x53x35
6100H	4	-	Set n. 16 piastre eutettiche	-
R0822	7	-	Portabottiglie inferiore in filo 12 posti	70x40x22
R0824	7	-	Portabottiglie superiore in filo 16 posti	90x40x22

SERIE 6100

- Struttura in legno massello
- Piani in multistrato con cornici e maniglie in massello
- Cupola semicilindrica in plexiglass apribile su due lati
- Supporto portapiatti estraibile
- Ruote piroettanti ø cm 10

Noce

Wengé

Portapiatti di serie

Art. 6200





Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
6200	Noce	2	107x55x108
6200W	Wengé	2	107x55x108
6202	Noce	3	107x55x108
6202W	Wengé	3	107x55x108

Optional		Descrizione	Per articolo
S1140	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE140	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Struttura in legno massello
- Piani in multistrato rotondi
- Pianetto di appoggio laterale richiudibile
- Ruote piroettanti ø cm 8

Noce

Wengé

Art. 6310



Articolo	Colore	Piani	Dim. max cm
6310	Noce	3	ø 59x80
6310W	Wengé	3	ø 59x80

SERIE 6800 - cm 70x45

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Ripiani in MDF
- Laccatura opaca
- Maniglia di spinta integrata nel piano superiore
- Portapiatti estraibile (presente a seconda del modello)
- Piano superiore con cupola semicilindrica "cloche", apribile su due lati, con all'interno vassoio in acciaio GN 1/1 profondo 2 cm, (presente a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno

Antracite

Panna

Tortora

Art. 6830A



Articolo	Laccatura	Estraibile	Cupola	Dim. max cm
6830A	Antracite	No	No	70x45x84
6830P	Panna	No	No	70x45x84
6830T	Tortora	No	No	70x45x84
6832A	Antracite	Sì	No	70x45x84
6832P	Panna	Sì	No	70x45x84
6832T	Tortora	Sì	No	70x45x84
6834A	Antracite	Sì	Cloche GN 1/1	70x45x107
6834P	Panna	Sì	Cloche GN 1/1	70x45x107
6834T	Tortora	Sì	Cloche GN 1/1	70x45x107

Optional	Descrizione	Per articolo
SE120	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Art. 6832A



Art. 6834A



SERIE 6800 - cm 100x45

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Ripiani in MDF
- Laccatura opaca
- Maniglia di spinta integrata nel piano superiore
- Portapiatti estraibile (presente a seconda del modello)
- Piano superiore con cupola semicilindrica "cloche", apribile su due lati, con all'interno vassoio in acciaio GN 1/1 profondo 2 cm, (presente a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno

Antracite

Panna

Tortora

Art. 6840A



Articolo	Laccatura	Estraibile	Cupola	Dim. max cm
6840A	Antracite	No	No	100x45x84
6840P	Panna	No	No	100x45x84
6840T	Tortora	No	No	100x45x84
6842A	Antracite	Sì	No	100x45x84
6842P	Panna	Sì	No	100x45x84
6842T	Tortora	Sì	No	100x45x84
6844A	Antracite	Sì	Cloche GN 1/1	100x45x107
6844P	Panna	Sì	Cloche GN 1/1	100x45x107
6844T	Tortora	Sì	Cloche GN 1/1	100x45x107

Optional	Descrizione	Per articolo
SE120	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Art. 6842A



Art. 6844A



SERIE 6800 - cm 100x56

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Ripiani in MDF
- Laccatura opaca
- Maniglia di spinta integrata nel piano superiore
- Portapiatti estraibile (presente a seconda del modello)
- Piano superiore con cupola semicilindrica in plexiglass apribile su due lati (presente a seconda del modello)
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno

Antracite

Panna

Tortora

Art. 6850A



Articolo	Laccatura	Estraibile	Cupola	Dim. max cm
6850A	Antracite	No	No	100x56x84
6850P	Panna	No	No	100x56x84
6850T	Tortora	No	No	100x56x84
6852A	Antracite	Sì	No	100x56x84
6852P	Panna	Sì	No	100x56x84
6852T	Tortora	Sì	No	100x56x84
6854A	Antracite	Sì	Semicilindrica	100x56x110
6854P	Panna	Sì	Semicilindrica	100x56x110
6854T	Tortora	Sì	Semicilindrica	100x56x110

Optional	Descrizione	Per articolo
SE120	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Art. 6852A



Art. 6854A



SERIE 65 - cm 70x55

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore asportabile impiallacciato in legno con cornice in legno massello
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-07002



Art. 65-07006



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-07002	Wengé	2	70x55	84x55x84
65-07002R	Rovere	2	70x55	84x55x84
65-07006	Wengé	3	70x55	84x55x84
65-07006R	Rovere	3	70x55	84x55x84

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore asportabile impiallacciato in legno con cornice in legno massello
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-07004



Art. 65-07008



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-07004	Wengé	2	70x55	84x55x84
65-07004R	Rovere	2	70x55	84x55x84
65-07008	Wengé	3	70x55	84x55x84
65-07008R	Rovere	3	70x55	84x55x84

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

SERIE 65 - cm 70x55

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore in marmo "stardust", trattato antimacchia con cornice in legno massello
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-07012



FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 65-07016



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-07012	Wengé	2	70x55	84x55x84
65-07012R	Rovere	2	70x55	84x55x84
65-07016	Wengé	3	70x55	84x55x84
65-07016R	Rovere	3	70x55	84x55x84

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore in marmo "stardust", trattato antimacchia con cornice in legno massello
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-07014



FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 65-07018



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-07014	Wengé	2	70x55	84x55x84
65-07014R	Rovere	2	70x55	84x55x84
65-07018	Wengé	3	70x55	84x55x84
65-07018R	Rovere	3	70x55	84x55x84

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

SERIE 65 - cm 70x55

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore asportabile impiallacciato in legno con cornice in legno massello con cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-07022



Art. 65-07024



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-07022	Wengé	2	70x55	84x55x110
65-07022R	Rovere	2	70x55	84x55x110
65-07024	Wengé	3	70x55	84x55x110
65-07024R	Rovere	3	70x55	84x55x110

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore in marmo "stardust", trattato antimacchia con cornice in legno massello con cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-07026



FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 65-07028



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-07026	Wengé	2	70x55	84x55x110
65-07026R	Rovere	2	70x55	84x55x110
65-07028	Wengé	3	70x55	84x55x110
65-07028R	Rovere	3	70x55	84x55x110

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

SERIE 65 - cm 70x55

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore composto da vasca h cm 5 e scomparto portabottiglie estraibile in acciaio inox con cornice in legno massello
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-07032



Art. 65-07034



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-07032	Wengé	2	70x55	84x55x84
65-07032R	Rovere	2	70x55	84x55x84
65-07034	Wengé	3	70x55	84x55x84
65-07034R	Rovere	3	70x55	84x55x84

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore composto da vasca stagna con piastre eutettiche per il raffreddamento, piano espositivo in acciaio inox con cornice in legno massello e cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-07036



Art. 65-07038



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-07036	Wengé	2	70x55	84x55x110
65-07036R	Rovere	2	70x55	84x55x110
65-07038	Wengé	3	70x55	84x55x110
65-07038R	Rovere	3	70x55	84x55x110

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

SERIE 65 - cm 105x55

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore asportabile impiallacciato in legno con cornice in legno massello
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-10502



Art. 65-10506



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-10502	Wengé	2	105x55	120x55x84
65-10502R	Rovere	2	105x55	120x55x84
65-10506	Wengé	3	105x55	120x55x84
65-10506R	Rovere	3	105x55	120x55x84

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore asportabile impiallacciato in legno con cornice in legno massello
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-10504



Art. 65-10508



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-10504	Wengé	2	105x55	120x55x84
65-10504R	Rovere	2	105x55	120x55x84
65-10508	Wengé	3	105x55	120x55x84
65-10508R	Rovere	3	105x55	120x55x84

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

SERIE 65 - cm 105x55

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore in marmo "stardust", trattato antimacchia con cornice in legno massello
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-10512



FUORI PRODUZIONE
tutti gli articoli

Art. 65-10516



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-10512	Wengé	2	105x55	120x55x84
65-10512R	Rovere	2	105x55	120x55x84
65-10516	Wengé	3	105x55	120x55x84
65-10516R	Rovere	3	105x55	120x55x84

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore in marmo "stardust", trattato antimacchia con cornice in legno massello
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-10514



FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 65-10518



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-10514	Wengé	2	105x55	120x55x84
65-10514R	Rovere	2	105x55	120x55x84
65-10518	Wengé	3	105x55	120x55x84
65-10518R	Rovere	3	105x55	120x55x84

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

SERIE 65 - cm 105x55

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore asportabile impiallacciato in legno con cornice in legno massello con cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-10522



Art. 65-10524



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-10522	Wengé	2	105x55	120x55x110
65-10522R	Rovere	2	105x55	120x55x110
65-10524	Wengé	3	105x55	120x55x110
65-10524R	Rovere	3	105x55	120x55x110

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore in marmo "stardust", trattato antimacchia con cornice in legno massello con cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Supporto portapiatti estraibile
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-10526



FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 65-10528



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-10526	Wengé	2	105x55	120x55x110
65-10526R	Rovere	2	105x55	120x55x110
65-10528	Wengé	3	105x55	120x55x110
65-10528R	Rovere	3	105x55	120x55x110

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

SERIE 65 - cm 105x55

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore composto da vasca h cm 5 e scomparto portabottiglie estraibile in acciaio inox con cornice in legno massello
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-10532



Art. 65-10534



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-10532	Wengé	2	105x55	120x55x84
65-10532R	Rovere	2	105x55	120x55x84
65-10534	Wengé	3	105x55	120x55x84
65-10534R	Rovere	3	105x55	120x55x84

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore composto da vasca stagna con piastre eutettiche per il raffreddamento, piano espositivo in acciaio inox con cornice in legno massello e cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati
- Piani inferiori impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-10536



Art. 65-10538



Articolo	Colore	Piani	Piano cm	Dim. max cm
65-10536	Wengé	2	105x55	120x55x110
65-10536R	Rovere	2	105x55	120x55x110
65-10538	Wengé	3	105x55	120x55x110
65-10538R	Rovere	3	105x55	120x55x110

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

SERIE 65 - cm 140x55

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore accessoriato a seconda del modello
- Piani inferiori e pannello posteriore impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Due supporti portapiatti estraibili
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-14002



FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 65-14006



- Piano superiore composto da due piani in marmo "stardust", trattati antimacchia con cornice in legno massello

Articolo	Colore	Piano	Piano cm	Dim. max cm
65-14002	Wengé	Legno	140x55	155x55x84
65-14002R	Rovere	Legno	140x55	155x55x84
65-14006	Wengé	Marmo	140x55	155x55x84
65-14006R	Rovere	Marmo	140x55	155x55x84

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore accessoriato a seconda del modello
- Piani inferiori e pannello posteriore impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Due supporti portapiatti estraibili
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-14004



...i asportabili

...glass

FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 65-14008

- Piano superiore composto da due piani in marmo "stardust", trattati antimacchia con cornice in legno massello con due cupole in plexiglass semicilindriche apribili su due lati

Articolo	Colore	Piano	Piano cm	Dim. max cm
65-14004	Wengé	Legno	140x55	155x55x110
65-14004R	Rovere	Legno	140x55	155x55x110
65-14008	Wengé	Marmo	140x55	155x55x110
65-14008R	Rovere	Marmo	140x55	155x55x110

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

SERIE 65 - cm 140x55

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore accessoriato a seconda del modello
- Piani inferiori e pannello posteriore impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Due supporti portapiatti estraibili
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno

Rovere

Wengé

Art. 65-14010



FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 65-14014

- Piano superiore composto da una vasca stagna con piastre eutettiche per il raffreddamento e piano espositivo in acciaio con cupola in plexiglass semicilindrica ed una vasca h cm 5 con scomparto portabottiglie estraibile in acciaio inox, entrambi con cornice perimetrale in legno massello

Articolo	Colore	Piano cm	Dim. max cm
65-14010	Wengé	140x55	155x55x84
65-14010R	Rovere	140x55	155x55x84
65-14014	Wengé	140x55	155x55x110
65-14014R	Rovere	140x55	155x55x110

Optional		Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Gambe in legno massello a sezione quadrata
- Piano superiore accessoriato a seconda del modello
- Piani inferiori e pannello posteriore impiallacciati in legno
- Maniglie di spinta laterali
- Due supporti portapiatti estraibili
- Cassetto portaposate a quattro scomparti, scorrevole su guide
- Ruote piroettanti calottate ø cm 10, di cui due con freno



Rovere


Wengé

Art. 65-14012



...ddamento
... plexiglass
...e

FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 65-14016



- Piano superiore composto da due vasche stagne con piastre eutettiche per il raffreddamento e piani espositivi in acciaio con due cupole in plexiglass semicilindriche, entrambe con cornice perimetrale in legno massello

Articolo	Colore	Piano cm	Dim. max cm
65-14012	Wengé	140x55	155x55x110
65-14012R	Rovere	140x55	155x55x110
65-14016	Wengé	140x55	155x55x110
65-14016R	Rovere	140x55	155x55x110

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
SE160	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



FLAMBÉ

- Struttura in nobilitato
- Cassetto portaposate
- Sportello vano bombola
- Fornelli inox con termocoppia di sicurezza a norma CE
- Ribaltina laterale
- Portabottiglie in acciaio cromato
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

N.B.: bombola GPL e regolatore di pressione esclusi



Ciliegio

Wengé

Art. 1160



Articolo	Colore	Fuochi	Dim. max aperto cm	Dim. max chiuso cm
1160	Ciliegio	2 uniti	123x50x87	95x50x87
1160W	Wengé	2 uniti	123x50x87	95x50x87
1160S	Ciliegio	1 singolo	123x50x87	95x50x87
1160SW	Wengé	1 singolo	123x50x87	95x50x87
1160D	Ciliegio	2 separati	123x50x87	95x50x87
1160DW	Wengé	2 separati	123x50x87	95x50x87

Accessori		Descrizione	Per articolo
A80	1	Regolatore gas (GPL 30 mbar), singolo, completo di raccordi	1160S - 1160SW -1160 -1160W
A82	2	Regolatore gas (GPL 30 mbar), doppio, completo di raccordi	1160D - 1160DW

Art. 1160S



Art. 1160D



Art. A80
Regolatore gas singolo

Art. A82
Regolatore gas doppio

FLAMBÉ

- Struttura in legno massello
- Cassetti portaposate
- Sportello vano bombola
- Fornelli inox con termocoppia di sicurezza a norma CE
- Piano d'appoggio con distanziatori metallici
- Ribaltina laterale
- Portabottiglie in acciaio cromato
- Ruote piroettanti ø cm 10

N.B.: bombola GPL e regolatore di pressione esclusi



Noce

Wengé

Art. 6400



Articolo	Colore	Fuochi	Dim. max aperto cm	Dim. max chiuso cm
6400	Noce	2 uniti	133x55x81	118x55x81
6400W	Wengé	2 uniti	133x55x81	118x55x81
6402	Noce	2 separati	133x55x81	118x55x81
6402W	Wengé	2 separati	133x55x81	118x55x81
6404	Noce	1 singolo	133x55x81	118x55x81
6404W	Wengé	1 singolo	133x55x81	118x55x81

Optional		Descrizione	Per articolo
S1140	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE140	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Accessori		Descrizione	Per articolo
A80	1	Regolatore gas (GPL 30 mbar), singolo, completo di raccordi	6400 - 6400W - 6404 - 6404W
A82	2	Regolatore gas (GPL 30 mbar), doppio, completo di raccordi	6402 - 6402W

Art. 6402



Art. 6404



Art. A80
Regolatore gas singolo

Art. A82
Regolatore gas doppio

BAGNOMARIA

- Struttura in legno massello con pannelli laterali e ripiano di base in multistrato
- Maniglia di spinta
- Vasca in acciaio inox, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa e protetta da griglia
- Potenza 1950 Watt
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Termometro-termostato digitale
- Tagliere scorrevole in polietilene
- Portacoltelli
- Ruote piroettanti ø cm 10



Noce

Wengé

Optional bacinelle vedi pag. 162-163



Art. 6600S + bacinelle

Articolo	Colore	Capacità	Dim. max cm
6600S	Noce	3x1/2 GN	105x40x81
6600SW	Wengé	3x1/2 GN	105x40x81
6602S	Noce	3x1/1 GN	121x61x81
6602SW	Wengé	3x1/1 GN	121x61x81

Optional		Descrizione	Per articolo
S1140	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE140	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Art. 6602S + bacinelle

Accessori		Colore	Descrizione	Per articolo
A0010	3	Noce	Ribaltina portapiatti	6600S
A0010W	4	Wengé	Ribaltina portapiatti	6600SW
A0011	3	Noce	Ribaltina portapiatti	6602S
A0011W	4	Wengé	Ribaltina portapiatti	6602SW
A0015	5	-	Portacoperchi inox	Tutti

2

CARRELLI DI SERVIZIO METALLO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, finitura spazzolata
- Piani in nobilitato con bordi in tubo di acciaio inox spazzolato
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Ciliegio

Art. 4690.2









Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
4650.2	2	50x45	61x52x95
4650.3	3	50x45	61x52x103
4650.4	4	50x45	61x52x137
4670.2	2	70x45	81x52x95
4670.3	3	70x45	81x52x103
4670.4	4	70x45	81x52x137
4690.2	2	90x45	101x52x95
4690.3	3	90x45	101x52x103
4690.4	4	90x45	101x52x137

Art. 4690.3

Art. 4690.4

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51	Tutti
AB01	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	Tutti

- Struttura in tubo tondo di acciaio cromato ø cm 2,5
- Piani in lamiera di acciaio ricoperti con pellicola simil legno
- Bordo antitaglio e assenza di spigoli vivi
- Giunti angolari di fissaggio al telaio, realizzati in pressofusione di alluminio con angoli interni arrotondati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 4012











Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
4006	2	71x45	87x52x96
4008	3	71x45	87x52x96
4010	4	71x45	87x52x130
4018	2	71x52	87x59x96
4020	3	71x52	87x59x96
4022	4	71x52	87x59x130
4000	2	93x45	108x52x96
4002	3	93x45	108x52x96
4004	4	93x45	108x52x130
4012	2	93x52	108x59x96
4014	3	93x52	108x59x96
4016	4	93x52	108x59x130

Art. 4014

Art. 4016



Optional		Descrizione	Per articolo
S1210	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE210	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

1


2

Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51	Tutti
AB01	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	Tutti

3

4

SERVIZIO ACCIAIO

- Struttura in tubo tondo di acciaio cromato ø cm 2,5
- Piani in lamiera di acciaio ricoperti con pellicola simil legno
- Bordo antitaglio e assenza di spigoli vivi
- Giunti angolari di fissaggio al telaio, realizzati in pressofusione di alluminio con angoli interni arrotondati
- Cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 4100





Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
4100	2	93x52	108x59x112
4102	3	93x52	108x59x112

Optional		Descrizione	Per articolo
S1210	1	Set 2 ruote con freno	4100 - 4102
SE210	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	4100 - 4102



Accessori		Descrizione	Per articolo
A0006	3	Supporto portapiatti estraibile	4100 - 4102
A0097	4	Cassetto portaposate a tre scomparti in PVC	4100 - 4102

- Struttura e traversi per il sostegno della vasca in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, finitura spazzolata
- Vasca portaposate in acciaio inox con sette scomparti, profondità cm 18
- Coperchi in plexiglass con maniglie, incernierati alla vasca
- Piano inferiore in acciaio inox, finitura spazzolata
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 1140I + S1200



Articolo	Piani	Coperti c.a.	Dim. piani cm	Dim. max cm
1140I	1	80	87x44	98x51x91

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	1140I
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	1140I



SBARAZZO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5, finitura spazzolata
- Livello superiore adatto a contenere 3 bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Piani inferiori in acciaio inox estraibili
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 162-163

Art. 1552 + bacinelle



Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1550	1	100x50	112x62x94
1552	2	100x50	112x62x112

Optional		Descrizione	Per articolo
S1220	1	Set 2 ruote con freno	1550 - 1552
SE220	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	1550 - 1552



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5, finitura spazzolata con pannelli laterali in lamiera di acciaio inox completamente saldati
- Piano superiore privo di vasca adatto a contenere bacinelle GN per complessivi 3 x 1/1 GN, fino a cm 20 h
- Piano inferiore in lamiera di acciaio inox, con invaso
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1515 + A0107 + S1220





Articolo	Piani	Bacinelle GN	Dim. piani cm	Dim. max cm
1515	1	1x2/1 + 2x1/2	105x50,8	117x63x94
1515S	1	Escluse	105x50,8	117x63x94

Optional		Descrizione	Per articolo
S1220	1	Set 2 ruote con freno	1515 - 1515S
SE220	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	1515 - 1515S



Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51	1515 - 1515S
AB01	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	1515 - 1515S
A0107	5	Vasca stagna con foro di scarico 3 x 1/1 GN cm 20 h	1515 - 1515S



- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, finitura spazzolata
- Piani in acciaio inox a forma di vasca, con bordo a 90° antitaglio, profondità cm 1,5 o 6,5 a seconda del modello
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 1516









Articolo	Piani	Profondità piani cm	Dim. piani cm	Dim. max cm
1516	2	1,5	47x44	58x51x91
1517	3	1,5	47x44	58x51x110
1520	2	1,5	75x44	86x51x91
1521	3	1,5	75x44	86x51x110
1522	4	1,5	75x44	86x51x126
1523	2	1,5	87x44	98x51x91
1524	3	1,5	87x44	98x51x110
1525	4	1,5	87x44	98x51x126
1526	2	6,5	87x44	98x51x91
1527	3	6,5	87x44	98x51x110

Art. 1526



Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51	Tutti
AB01	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	Tutti

- Struttura in lamiera di acciaio inox angolare
- Piani in acciaio inox a forma di vasca, con bordo a 90° antitaglio, profondità cm 4, imbullonati alla struttura
- Maniglia di spinta
- Ruote piroettanti ø cm 9,5

Art. 1545



Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1545	2	80x45	89x48x85
1546	3	80x45	89x48x85
1547	2	90x50	99x53x85
1548	3	90x50	99x53x85

Art. 1548



Optional		Descrizione	Per articolo
S1130	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE130	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

1


2

Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51	Tutti
AB01	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	Tutti

3

4

SERVIZIO ACCIAIO INOX AISI 304

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5
- Piani in acciaio inox a forma di vasca, profondità circa cm 2
- Bordo antitaglio e assenza di spigoli vivi
- Giunti angolari di fissaggio al telaio, realizzati in pressofusione di alluminio con angoli interni arrotondati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 4050











Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
4056	2	71x45	87x52x96
4058	3	71x45	87x52x96
4060	4	71x45	87x52x130
4068	2	71x52	87x59x96
4070	3	71x52	87x59x96
4072	4	71x52	87x59x130
4050	2	93x45	108x52x96
4052	3	93x45	108x52x96
4054	4	93x45	108x52x130
4062	2	93x52	108x59x96
4064	3	93x52	108x59x96
4066	4	93x52	108x59x130

Art. 4052

Art. 4054



Optional		Descrizione	Per articolo
S1210	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE210	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51	Tutti
AB01	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	Tutti

SERVIZIO ACCIAIO INOX AISI 304

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5
- Piani in acciaio inox a forma di vasca, profondità circa cm 2
- Bordo antitaglio e assenza di spigoli vivi
- Giunti angolari di fissaggio al telaio, realizzati in pressofusione di alluminio con angoli interni arrotondati
- Cupola in plexiglass semicilindrica apribile su due lati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 4150



Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
4150	2	93x52	108x59x112
4152	3	93x52	108x59x112

Art. 4152



Optional		Descrizione	Per articolo
S1210	1	Set 2 ruote con freno	4150 - 4152
SE210	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	4150 - 4152

1


2

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0006	3	Supporto portapiatti estraibile	4150 - 4152
A0097	4	Cassetto portaposate a tre scomparti in PVC	4150 - 4152

3

4

SERVIZIO INOX AISI 304 - PIANI STAMPATI IMBULLONATI

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5
- Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, imbullonati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Piano imbullonato

Art. 1400

AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015" → New 015



Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1400C	2	80x50	89x59x95
1405C	3	80x50	89x59x95
1410C	4	80x50	89x59x126
1400	2	100x50	109x59x95
1405	3	100x50	109x59x95
1410	4	100x50	109x59x126
1402	2	100x60	109x69x95
1407	3	100x60	109x69x95
1412	4	100x60	109x69x126

Art. 1405

Art. 1410

AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015" → New 015









Optional		Descrizione	Per articolo
S1210	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE210	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

1


2

Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51	Tutti
AB01	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	Tutti

3

4

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5
- Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, saldati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Piano saldato

Art. 1400S

AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015"
New
015



Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1400CS	2	80x50	89x59x95
1405CS	3	80x50	89x59x95
1410CS	4	80x50	89x59x126
1400S	2	100x50	109x59x95
1405S	3	100x50	109x59x95
1410S	4	100x50	109x59x126
1402S	2	100x60	109x69x95
1407S	3	100x60	109x69x95
1412S	4	100x60	109x69x126

Art. 1405S

Art. 1410S

AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015" → New 015









Optional		Descrizione	Per articolo
S1210	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE210	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

1


2

Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51	Tutti
AB01	4	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	Tutti

3

4

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura portante costituita da telaio chiuso in tubo tondo di acciaio inox ø cm 2,5
- Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati, saldati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Piano saldato

Art. 1400P





Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1400CP	2	80x50	89x59x91
1405CP	3	80x50	89x59x91
1400P	2	100x50	109x59x91
1405P	3	100x50	109x59x91
1402P	2	100x60	109x69x91
1407P	3	100x60	109x69x91

Art. 1405P







Optional		Descrizione	Per articolo
SE230	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	2	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51	Tutti
AB01	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	Tutti

SERVIZIO INOX AISI 304 - TRASPORTO PESANTE

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5
- Piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV), saldati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti, supporto a piastra, ø cm 12,5, di cui due con freno

Art. 1540PL









Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1540PL	2	100x58	108x61x93
1541PL	3	100x58	108x61x93
1540PV	2	100x58	108x61x93
1541PV	3	100x58	108x61x93

Optional		Descrizione	Per articolo
SE330	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	2	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51	Tutti
AB01	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	Tutti

- Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5
- Piani in lamiera, lisci (serie PL) o a vasca (serie PV) con omega di rinforzo, saldati al telaio
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti, supporto a piastra, ø cm 16 su cuscinetti a rulli, di cui due con freno



Art. 1542PV









Articolo	Piani	Dim. piani cm	Dim. max cm
1542PL	2	100x58	108x61x96
1543PL	3	100x58	108x61x96
1542PV	2	100x58	108x61x96
1543PV	3	100x58	108x61x96

Accessori		Descrizione	Per articolo
AB02	2	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 33x16x51	Tutti
AB01	3	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	Tutti

3

MOBILI DI SERVIZIO

SERIE 1600 - CASSETTI

- Struttura in nobilitato
- Cassetti portaposate con separatori, montati su guide
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5

Ciliegio

Wengé

RAL ...*

*Laccato opaco colori RAL

Art. 1600

Cassetto portaposate

Articolo	Colore	Descrizione	Dim. max cm
1600	Ciliegio	2 ante + 2 cassetti	94x48x145
1600W	Wengé	2 ante + 2 cassetti	94x48x145
1600RAL	RAL	2 ante + 2 cassetti	94x48x145
1605	Ciliegio	2 tramogge + 2 cassetti	94x48x145
1605W	Wengé	2 tramogge + 2 cassetti	94x48x145
1605RAL	RAL	2 tramogge + 2 cassetti	94x48x145
1606	Ciliegio	1 anta + 1 tramoggia + 2 cassetti	94x48x145
1606W	Wengé	1 anta + 1 tramoggia + 2 cassetti	94x48x145
1606RAL	RAL	1 anta + 1 tramoggia + 2 cassetti	94x48x145
1607	Ciliegio	1 anta + 1 vano + 2 cassetti	94x48x145
1607W	Wengé	1 anta + 1 vano + 2 cassetti	94x48x145
1607RAL	RAL	1 anta + 1 vano + 2 cassetti	94x48x145

- Struttura in nobilitato
- Scomparti portaposate a giorno con separatori, montati su guide
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5

Ciliegio

Wengé

RAL ...*

*Laccato opaco colori RAL

Art. 1607FW

Scomparto
portaposate a giorno

Articolo	Colore	Descrizione	Dim. max cm
1600F	Ciliegio	2 ante + 2 scomparti a giorno	94x48x145
1600FW	Wengé	2 ante + 2 scomparti a giorno	94x48x145
1600FRAL	RAL	2 ante + 2 scomparti a giorno	94x48x145
1605F	Ciliegio	2 tramogge + 2 scomparti a giorno	94x48x145
1605FW	Wengé	2 tramogge + 2 scomparti a giorno	94x48x145
1605FRAL	RAL	2 tramogge + 2 scomparti a giorno	94x48x145
1606F	Ciliegio	1 anta + 1 tramoggia + 2 scomparti a giorno	94x48x145
1606FW	Wengé	1 anta + 1 tramoggia + 2 scomparti a giorno	94x48x145
1606FRAL	RAL	1 anta + 1 tramoggia + 2 scomparti a giorno	94x48x145
1607F	Ciliegio	1 anta + 1 vano + 2 scomparti a giorno	94x48x145
1607FW	Wengé	1 anta + 1 vano + 2 scomparti a giorno	94x48x145
1607FRAL	RAL	1 anta + 1 vano + 2 scomparti a giorno	94x48x145

- Struttura in nobilitato
- Cassetti portaposate con separatori, montati su guide
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5

*Laccato opaco colori RAL

Art. 1610

Articolo	Colore	Descrizione	Dim. max cm
1610	Ciliegio	1 anta + 1 cassetto	48x48x145
1610W	Wengé	1 anta + 1 cassetto	48x48x145
1610RAL	RAL	1 anta + 1 cassetto	48x48x145
1615	Ciliegio	1 tramoggia + 1 cassetto	48x48x145
1615W	Wengé	1 tramoggia + 1 cassetto	48x48x145
1615RAL	RAL	1 tramoggia + 1 cassetto	48x48x145
1616	Ciliegio	1 vano + 1 cassetto	48x48x145
1616W	Wengé	1 vano + 1 cassetto	48x48x145
1616RAL	RAL	1 vano + 1 cassetto	48x48x145

- Struttura in nobilitato
- Scomparti portaposate a giorno con separatori, montati su guide
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5

*Laccato opaco colori RAL

Art. 1616FW

Articolo	Colore	Descrizione	Dim. max cm
1610F	Ciliegio	1 anta + 1 scomparto a giorno	48x48x145
1610FW	Wengé	1 anta + 1 scomparto a giorno	48x48x145
1610FRAL	RAL	1 anta + 1 scomparto a giorno	48x48x145
1615F	Ciliegio	1 tramoggia + 1 scomparto a giorno	48x48x145
1615FW	Wengé	1 tramoggia + 1 scomparto a giorno	48x48x145
1615FRAL	RAL	1 tramoggia + 1 scomparto a giorno	48x48x145
1616F	Ciliegio	1 vano + 1 scomparto a giorno	48x48x145
1616FW	Wengé	1 vano + 1 scomparto a giorno	48x48x145
1616FRAL	RAL	1 vano + 1 scomparto a giorno	48x48x145

- Struttura in nobilitato
- Cassetti portaposate con separatori, montati su guide
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5

Ciliegio

Wengé

RAL ...*

*Laccato opaco colori RAL

Art. 1620

Articolo	Colore	Descrizione	Dim. max cm
1620	Ciliegio	2 ante + 2 cassetti	94x48x98
1620W	Wengé	2 ante + 2 cassetti	94x48x98
1620RAL	RAL	2 ante + 2 cassetti	94x48x98
1625	Ciliegio	2 tramogge + 2 cassetti	94x48x98
1625W	Wengé	2 tramogge + 2 cassetti	94x48x98
1625RAL	RAL	2 tramogge + 2 cassetti	94x48x98
1626	Ciliegio	1 anta + 1 tramoggia + 2 cassetti	94x48x98
1626W	Wengé	1 anta + 1 tramoggia + 2 cassetti	94x48x98
1626RAL	RAL	1 anta + 1 tramoggia + 2 cassetti	94x48x98
1627	Ciliegio	1 anta + 1 vano + 2 cassetti	94x48x98
1627W	Wengé	1 anta + 1 vano + 2 cassetti	94x48x98
1627RAL	RAL	1 anta + 1 vano + 2 cassetti	94x48x98

- Struttura in nobilitato
- Scomparti portaposate a giorno con separatori, montati su guide
- Bordi protetti da profilo in gomma
- Ruote ø cm 5

Ciliegio

Wengé

RAL ...*

*Laccato opaco colori RAL

Art. 1627FW

Articolo	Colore	Descrizione	Dim. max cm
1620F	Ciliegio	2 ante + 2 scomparti a giorno	94x48x98
1620FW	Wengé	2 ante + 2 scomparti a giorno	94x48x98
1620FRAL	RAL	2 ante + 2 scomparti a giorno	94x48x98
1625F	Ciliegio	2 tramogge + 2 scomparti a giorno	94x48x98
1625FW	Wengé	2 tramogge + 2 scomparti a giorno	94x48x98
1625FRAL	RAL	2 tramogge + 2 scomparti a giorno	94x48x98
1626F	Ciliegio	1 anta + 1 tramoggia + 2 scomparti a giorno	94x48x98
1626FW	Wengé	1 anta + 1 tramoggia + 2 scomparti a giorno	94x48x98
1626FRAL	RAL	1 anta + 1 tramoggia + 2 scomparti a giorno	94x48x98
1627F	Ciliegio	1 anta + 1 vano + 2 scomparti a giorno	94x48x98
1627FW	Wengé	1 anta + 1 vano + 2 scomparti a giorno	94x48x98
1627FRAL	RAL	1 anta + 1 vano + 2 scomparti a giorno	94x48x98

- Elementi in nobilitato
- Fiancate portanti realizzate in lamiera di acciaio con base ripiegata per supporto ruote, verniciate colore alluminio protetto da trasparente
- Cassetti scorrevoli su guide, ad estrazione totale con frontalino asportabile per facilitare la pulizia dell'interno
- Maniglie colore alluminio
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Ciliegio

Wengé

RAL ...*

*Laccato opaco colori RAL

FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 8500-60







FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Articolo	Colore	Descrizione	Dim. max cm
8500-60	Ciliegio	1 anta + 1 cassetto	60x53x109
8500W-60	Wengé	1 anta + 1 cassetto	60x53x109
8500RAL-60	RAL	1 anta + 1 cassetto	60x53x109
8510-60	Ciliegio	1 anta + 1 cassetto + mensola	60x53x154
8510W-60	Wengé	1 anta + 1 cassetto + mensola	60x53x154
8510RAL-60	RAL	1 anta + 1 cassetto + mensola	60x53x154
8520-60	Ciliegio	1 anta + 1 cassetto + pensile	60x53x196
8520W-60	Wengé	1 anta + 1 cassetto + pensile	60x53x196
8520RAL-60	RAL	1 anta + 1 cassetto + pensile	60x53x196

Optional		Descrizione	Per articolo
8610-60	1	Tramoggia singola cm 60	Tutti

- Elementi in nobilitato
- Fiancate portanti realizzate in lamiera di acciaio con base ripiegata per supporto ruote, verniciate colore alluminio protetto da trasparente
- Cassetti scorrevoli su guide, ad estrazione totale con frontalino asportabile per facilitare la pulizia dell'interno
- Maniglie colore alluminio
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Ciliegio

Wengé

RAL ...*

*Laccato opaco colori RAL

Art. 8520-90







FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Articolo	Colore	Descrizione	Dim. max cm
8500-90	Ciliegio	2 ante + 1 cassetto	90x53x109
8500W-90	Wengé	2 ante + 1 cassetto	90x53x109
8500RAL-90	RAL	2 ante + 1 cassetto	90x53x109
8510-90	Ciliegio	2 ante + 1 cassetto + mensola	90x53x154
8510W-90	Wengé	2 ante + 1 cassetto + mensola	90x53x154
8510RAL-90	RAL	2 ante + 1 cassetto + mensola	90x53x154
8520-90	Ciliegio	2 ante + 1 cassetto + pensile	90x53x196
8520W-90	Wengé	2 ante + 1 cassetto + pensile	90x53x196
8520RAL-90	RAL	2 ante + 1 cassetto + pensile	90x53x196

Optional		Descrizione	Per articolo
8610-45	1	Tramoggia singola cm 45	Tutti

- Elementi in nobilitato
- Fiancate portanti realizzate in lamiera di acciaio con base ripiegata per supporto ruote, verniciate colore alluminio protetto da trasparente
- Cassetti scorrevoli su guide, ad estrazione totale con frontalino asportabile per facilitare la pulizia dell'interno
- Maniglie colore alluminio
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

*Laccato opaco colori RAL

Art. 8510W-120



FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Articolo	Colore	Descrizione	Dim. max cm
8500-120	Ciliegio	2 ante + 2 cassetti	120x53x109
8500W-120	Wengé	2 ante + 2 cassetti	120x53x109
8500RAL-120	RAL	2 ante + 2 cassetti	120x53x109
8510-120	Ciliegio	2 ante + 2 cassetti + mensola	120x53x154
8510W-120	Wengé	2 ante + 2 cassetti + mensola	120x53x154
8510RAL-120	RAL	2 ante + 2 cassetti + mensola	120x53x154
8520-120	Ciliegio	2 ante + 2 cassetti + pensile	120x53x196
8520W-120	Wengé	2 ante + 2 cassetti + pensile	120x53x196
8520RAL-120	RAL	2 ante + 2 cassetti + pensile	120x53x196

Optional		Descrizione	Per articolo
8610-60	1	Tramoggia singola cm 60	Tutti

4

ESPOSITORI (FREDDO/CALDO)

PRESENTAZIONE

Da sempre presenti nel settore HO.RE.CA, abbiamo sviluppato nel tempo una gamma di articoli legati all'esposizione dei prodotti alimentari, caldi o freddi. L'esperienza maturata, grazie alla collaborazione dei nostri clienti, ci ha permesso di creare dei prodotti con un elevato grado di affidabilità unito ad una veste estetica accattivante che si è evoluta al pari del mutare del gusto e delle necessità. Denominatore comune a tutti i prodotti è una solida costruzione e l'impiego di materiali di prima qualità.
Questo fascicolo si apre con una serie di carrelli adatti all'esposizione di piatti preparati, antipasti, insalate, dolci, ecc.. In questo caso si è optato per una costruzione che esteticamente si affida esternamente a superfici in ABS, facili da pulire, spigoli arrotondati, sportelli in vetro temperato e, internamente, a lamiere di acciaio inossidabile. Per la parte tecnica, un sistema di refrigerazione statico distribuisce uniformemente il freddo, mantenendo il giusto grado di umidità. L'elevato grado di isolamento, necessario per garantire il risparmio energetico, è stato ottenuto iniettando poliuretano espanso ad alta densità fra la parete esterna e quella interna. Per la versione riscaldata si è usato la medesima struttura e sono state posizionate resistenze a secco al posto dei pannelli refrigerati. Le temperature sono controllate da un termostato-termometro digitale.
La gamma prosegue con una serie di carrelli con telaio in legno con differenti soluzioni nella chiusura; cupole semicilindriche con apertura su due lati, oppure con un solo lato agibile, ripiano e schienale refrigerato, vasca a pozzetto. Tutte le vasche sono dotate di un foro di scarico per lo smaltimento dell' acqua di condensa che in alcuni casi viene fatta evaporare tramite una vaschetta di raccolta posta all'interno del vano motore, mentre nel caso in cui si preveda di evacuarne una grossa quantità il foro di scarico è chiuso da un rubinetto (accessorio a richiesta).
Proseguendo nel fascicolo, troviamo una serie di apparecchiature adatte a comporre una linea "Buffet".
Questi articoli possono essere refrigerati, riscaldati a bagnomaria o contenere contemporaneamente nella stessa struttura, sia una parte calda che una fredda. Per tutti è presente un' illuminazione, inserita nel cappello superiore, e un parafiato che può essere fisso oppure mobile per permettere la chiusura del vano a fine servizio. Su tutti questi apparecchi è possibile aggiungere una serie di ribaltine, sia in legno che in metallo. La serie comprende inoltre, sotto la voce "drop-in", la parte tecnica delle nostre apparecchiature, progettata per essere inserita in strutture predisposte da clienti.
Elementi neutri, attrezzati con vari optionals, completano la gamma.
Tutti i carrelli in legno sono disponibili in differenti tonalità e con la possibilità di essere ulteriormente personalizzati con laccature opache attingendo dalla tabella "RAL".
Non è stato dimenticato il settore industriale, per il quale è presente una serie di carrelli con la struttura in acciaio inox AISI 304 e lo standard Gastronorm come capacità, adatti a essere asserviti alle linee di confezionamento.



VETRINA CALDA

- Struttura in pannelli compositi. Pannelli laterali e inferiore in sandwich di lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata per la parte interna, ABS termoformato per la parte esterna, isolamento con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità
- Porte in vetro temperato, apribili a 180°, con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC nella battuta, sfilabili per permettere una più facile pulizia
- Cerniere con chiusura a scatto
- Maniglie laterali di spinta in tubo di acciaio inox con supporti in PVC
- Interno attrezzato con cremagliere dotate di una serie di supporti con passo di 4 cm oppure con colonna portapiatti di varia portata e dimensione a seconda del modello. Le griglie in filo (dotazione di base 15 griglie con passo 8 cm) dimensione cm 65x65, possono essere posizionate a piacere
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60Hz
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri
- Temperatura di esercizio compresa fra 30°C e 60°C
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015"
New
015



Art. 3360G

Articolo	Supporti	Potenza	Dim. max cm
3360G	15 griglie	2000W	83x77x190

Optional	Descrizione	Per articolo
A0054	griglia 65x65 cm	3360G

Art. 3360P-84

AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015"

New 015

84 piatti



64 piatti



40 piatti





Articolo	Supporti	Ø Piatti cm	Potenza	Dim. max cm
3360P-40	Colonna per 40 piatti	18÷24	2000W	83x77x190
3360P-64	Colonna per 64 piatti	18÷24	2000W	83x77x190
3360P-84	Colonna per 84 piatti	18÷24	2000W	83x77x190
3361P-40	Colonna per 40 piatti	24÷31	2000W	83x77x190
3361P-64	Colonna per 64 piatti	24÷31	2000W	83x77x190
3361P-84	Colonna per 84 piatti	24÷31	2000W	83x77x190

VETRINA FREDDA

- Struttura in pannelli compositi. Pannelli laterali e inferiore in sandwich di lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata per la parte interna, ABS termoformato per la parte esterna, isolamento con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità
- Base a forma di vasca a tenuta stagna in ABS nella parte interna, acciaio nella parte esterna, con foro di scarico per l'acqua di condensa
- Porte in vetro temperato, apribili a 180°, con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC nella battuta, sfilabili per permettere una più facile pulizia
- Cerniere con chiusura a scatto
- Maniglie laterali di spinta in tubo di acciaio inox con supporti in PVC
- Interno attrezzato con cremagliere dotate di una serie di supporti con passo di 4 cm oppure con colonna portapiatti di varia portata e dimensione a seconda del modello. Le griglie in filo (dotazione di base 15 griglie con passo 8 cm) dimensione cm 65x65, possono essere posizionate a piacere
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60Hz
- Refrigerazione statica
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri
- Temperatura di esercizio compresa fra 4°C e 10°C
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015"
New
015



Art.3370G

Articolo	Supporti	Potenza	Dim. max cm
3370G	15 griglie	700W	83x77x190

Optional	Descrizione	Per articolo
A0055	griglia 65x65cm	3370G

Art. 3370P-84

AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015"

New 015

84 piatti



64 piatti



40 piatti



Articolo	Supporti	Ø Piatti cm	Potenza	Dim. max cm
3370P-40	Colonna per 40 piatti	18÷24	700W	83x77x190
3370P-64	Colonna per 64 piatti	18÷24	700W	83x77x190
3370P-84	Colonna per 84 piatti	18÷24	700W	83x77x190
3371P-40	Colonna per 40 piatti	24÷31	700W	83x77x190
3371P-64	Colonna per 64 piatti	24÷31	700W	83x77x190
3371P-84	Colonna per 84 piatti	24÷31	700W	83x77x190

CARRELLI REFRIGERANTI PER DOLCI-FORMAGGI

- Struttura in legno massello con pannelli e ripiano in multistrato
- Schienale e piano espositivo refrigeranti in acciaio inox AISI 304
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
- Cupola in plexiglass ad apertura frontale
- Mensola in cristallo
- Cassetto portaposate a tre scomparti e portapiatti estraibile
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Rafrigerazione statica
- Temperatura di esercizio compresa fra 4°C e 10°C
- Ruote piroettanti ø cm 10

Ciliegio

Wengé





Art. 6670

Articolo	Colore	Potenza	Dim. max cm
6670	Ciliegio	200W	108x61x112
6670W	Wengé	200W	108x61x112

Optional	Descrizione	Per articolo
S1140	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
SE140	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 ruote con freno	Tutti

Art. 6670W

Cassetto portaposate



Portapiatti estraibile

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0037C	1	Portabottiglie ciliegio	6670
A0037W	-	Portabottiglie wengé	6670W
A0039	2	Maniglia di spinta	Tutti
A0083	3	Ribaltina ciliegio	6670
A0083W	-	Ribaltina wengé	6670W

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno impiallacciato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
- Cupola in plexiglass semicilindrica con apertura su due lati
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica
- Temperatura di esercizio compresa fra 4°C e 10°C
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

*Laccato opaco colori RAL

Optional bacinelle vedi pag. 162-163



Art. 6930.4R + A20(x4)

Articolo	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6930.2R	Rovere	2x1/1	320W	80x68x120
6930.2W	Wengé	2x1/1	320W	80x68x120
6930.2RAL	RAL	2x1/1	320W	80x68x120
6930.3R	Rovere	3x1/1	360W	113x68x120
6930.3W	Wengé	3x1/1	360W	113x68x120
6930.3RAL	RAL	3x1/1	360W	113x68x120
6930.4R	Rovere	4x1/1	470W	161x68x120
6930.4W	Wengé	4x1/1	470W	161x68x120
6930.4RAL	RAL	4x1/1	470W	161x68x120

Articolo		Descrizione
A0066		Maniglia di spinta
A10	9	Griglia liscia GN 1/1
A20	10	Griglia asolata GN 1/1

Art. A10 9

Art. A20 10

A100R	Mensola singola in legno tinto rovere, laterale fissa
A100W	Mensola singola in legno tinto wengé, laterale fissa
A100RAL	Mensola singola in legno laccato opaco RAL, laterale fissa
A112R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN
A112W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN
A112RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN
A113R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 3x1/1 GN
A113W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 3x1/1 GN
A113RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 3x1/1 GN
A114R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN
A114W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN
A114RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN
A120R	Mensola singola in legno tinto rovere, laterale fissa con scorrivassoi
A120W	Mensola singola in legno tinto wengé, laterale fissa con scorrivassoi
A120RAL	Mensola singola in legno laccato opaco RAL, laterale fissa con scorrivassoi
A122R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN con scorrivassoi
A122W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN con scorrivassoi
A122RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN con scorrivassoi
A123R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 3x1/1 GN con scorrivassoi
A123W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 3x1/1 GN con scorrivassoi
A123RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 3x/1 GN con scorrivassoi
A124R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN con scorrivassoi
A124W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN con scorrivassoi
A124RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN con scorrivassoi

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno impiallacciato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
- Cupola in plexiglass con mensola in legno, apertura frontale
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica
- Temperatura di esercizio compresa fra 4° e 10°C
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

*Laccato opaco colori RAL

Optional bacinelle vedi pag. 162-163



Art. 6940.4R + bacinelle

Articolo	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6940.2R	Rovere	2x1/1	320W	80x68x122
6940.2W	Wengé	2x1/1	320W	80x68x122
6940.2RAL	RAL	2x1/1	320W	80x68x122
6940.3R	Rovere	3x1/1	360W	113x68x122
6940.3W	Wengé	3x1/1	360W	113x68x122
6940.3RAL	RAL	3x1/1	360W	113x68x122
6940.4R	Rovere	4x1/1	470W	161x68x122
6940.4W	Wengé	4x1/1	470W	161x68x122
6940.4RAL	RAL	4x1/1	470W	161x68x122

Articolo		Descrizione
A0066	-	Maniglia di spinta
A10	9	Griglia liscia GN 1/1
A20	10	Griglia asolata GN 1/1

Art. A10 9

Art. A20 10

A100R	Mensola singola in legno tinto rovere, laterale fissa
A100W	Mensola singola in legno tinto wengé, laterale fissa
A100RAL	Mensola singola in legno laccato opaco RAL, laterale fissa
A112R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN
A112W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN
A112RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN
A113R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 3x1/1 GN
A113W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 3x1/1 GN
A113RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 3x1/1 GN
A114R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN
A114W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN
A114RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN
A120R	Mensola singola in legno tinto rovere, laterale fissa con scorrivassoi
A120W	Mensola singola in legno tinto wengé, laterale fissa con scorrivassoi
A120RAL	Mensola singola in legno laccato opaco RAL, laterale fissa con scorrivassoi
A122R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN con scorrivassoi
A122W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN con scorrivassoi
A122RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 2x1/1 GN con scorrivassoi
A123R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 3x1/1 GN con scorrivassoi
A123W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 3x1/1 GN con scorrivassoi
A123RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 3x/1 GN con scorrivassoi
A124R	Mensola in legno tinto rovere, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN con scorrivassoi
A124W	Mensola in legno tinto wengé, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN con scorrivassoi
A124RAL	Mensola in legno laccato opaco RAL, frontale, ripiegabile 4x1/1 GN con scorrivassoi

PRESENTAZIONE BUFFET

Una nuova gamma, basata su elementi freddi, caldi o misti, che sfrutta la compatibilità del GN, a partire dal 2x1/1 fino ad arrivare al 6x1/1, con proposte estetiche originali nei colori e nelle finiture.
I nuovi carrelli "Buffet", per la loro versatilità, trovano largo impiego come espositori di alimenti caldi o freddi, garantendo una temperatura controllata per il tempo del servizio di ristorazione.
Gli elementi modulari possono essere combinati fra loro per formare un'intera linea self-service.

Rovere

Wengé

RAL ...*

*Laccato opaco colori RAL



Cuffia in legno, disponibile con o senza ringhierini,
da applicare alla parte superiore inox del buffet

Lampade infrarossi

Parafiato mobile con meccanismo saliscendi

Griglia liscia GN 1/1

Griglia asolata GN 1/1



Mensole in legno laterali fisse

Mensole in legno pieghevoli

Mensole in legno con scorrivassoi
a rilievo

Mensole in lamiera di acciaio inox

Mensole in tubo di acciaio inox

BUFFET FREDDO CON PARAFIATO FISSO - LAMPADE AL NEON

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno impiallacciato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
- Castello superiore in acciaio inox (optional cuffia in legno e set ringhierini)
- Parafiato in plexiglass fisso
- Illuminazione al neon
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica
- Temperatura di esercizio compresa fra 4°C e 10° C
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

*Laccato opaco colori RAL

Complementi e optional vedi pag. 136 >139

Optional bacinelle vedi pag. 162-163



Art. 6900.4-W + A124W(x2) + A20(x4)

Art. 6900.4-W+A20(x4)

Articolo	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6900.2-R	Rovere	2x1/1	335W	80x68x144
6900.2-W	Wengé	2x1/1	335W	80x68x144
6900.2-RAL	RAL	2x1/1	335W	80x68x144
6900.3-R	Rovere	3x1/1	385W	113x68x144
6900.3-W	Wengé	3x1/1	385W	113x68x144
6900.3-RAL	RAL	3x1/1	385W	113x68x144
6900.4-R	Rovere	4x1/1	500W	161x68x144
6900.4-W	Wengé	4x1/1	500W	161x68x144
6900.4-RAL	RAL	4x1/1	500W	161x68x144
6900.5-R	Rovere	5x1/1	570W	193x68x144
6900.5-W	Wengé	5x1/1	570W	193x68x144
6900.5-RAL	RAL	5x1/1	570W	193x68x144
6900.6-R	Rovere	6x1/1	625W	226x68x144
6900.6-W	Wengé	6x1/1	625W	226x68x144
6900.6-RAL	RAL	6x1/1	625W	226x68x144

BUFFET FREDDO CON PARAFIATO MOBILE - LAMPADE AL NEON

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno impiallacciato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca per lo scarico della condensa (con rubinetto a richiesta)
- Castello superiore in acciaio inox (optional cuffia in legno e set ringhierini)
- Parafiato mobile in vetro temperato
- Illuminazione al neon
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica
- Temperatura di esercizio compresa fra 4°C e 10°C
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

*Laccato opaco colori RAL

Complementi e optional vedi pag. 136 >139

Optional bacinelle vedi pag. 162-163





Articolo	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6900.2M-R	Rovere	2x1/1	335W	80x68x144
6900.2M-W	Wengé	2x1/1	335W	80x68x144
6900.2M-RAL	RAL	2x1/1	335W	80x68x144
6900.3M-R	Rovere	3x1/1	385W	113x68x144
6900.3M-W	Wengé	3x1/1	385W	113x68x144
6900.3M-RAL	RAL	3x1/1	385W	113x68x144
6900.4M-R	Rovere	4x1/1	500W	161x68x144
6900.4M-W	Wengé	4x1/1	500W	161x68x144
6900.4M-RAL	RAL	4x1/1	500W	161x68x144
6900.5M-R	Rovere	5x1/1	570W	193x68x144
6900.5M-W	Wengé	5x1/1	570W	193x68x144
6900.5M-RAL	RAL	5x1/1	570W	193x68x144
6900.6M-R	Rovere	6x1/1	625W	226x68x144
6900.6M-W	Wengé	6x1/1	625W	226x68x144
6900.6M-RAL	RAL	6x1/1	625W	226x68x144

Art. 6900.4M-R + A124R(x2) + bacinelle

Art. 6900.4M-R + A124R(x2) + bacinelle

BUFFET CALDO CON PARAFIATO FISSO - LAMPADE AL NEON

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno impiallacciato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Castello superiore in acciaio inox (optional cuffia in legno e set ringhierini)
- Parafiato in plexiglass fisso
- Illuminazione al neon
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Temperatura di esercizio compresa fra 60°C e 90° C
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Rovere

Wengé

RAL ...*

*Laccato opaco colori RAL

Complementi e optional vedi pag. 136 >139

Optional bacinelle vedi pag. 162-163



Art. 6910.4-W + A124W(x2) + A20(x4)

Art. 6910.4-W + A124W(x2) + A20 + bacinelle

Articolo	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6910.2-R	Rovere	2x1/1	1213W	80x68x144
6910.2-W	Wengé	2x1/1	1213W	80x68x144
6910.2-RAL	RAL	2x1/1	1213W	80x68x144
6910.3-R	Rovere	3x1/1	1821W	113x68x144
6910.3-W	Wengé	3x1/1	1821W	113x68x144
6910.3-RAL	RAL	3x1/1	1821W	113x68x144
6910.4-R	Rovere	4x1/1	2428W	161x68x144
6910.4-W	Wengé	4x1/1	2428W	161x68x144
6910.4-RAL	RAL	4x1/1	2428W	161x68x144
6910.5-R	Rovere	5x1/1	3035W	193x68x144
6910.5-W	Wengé	5x1/1	3035W	193x68x144
6910.5-RAL	RAL	5x1/1	3035W	193x68x144
6910.6-R	Rovere	6x1/1	3642W	226x68x144
6910.6-W	Wengé	6x1/1	3642W	226x68x144
6910.6-RAL	RAL	6x1/1	3642W	226x68x144

BUFFET CALDO CON PARAFIATO FISSO - LAMPADE A INFRAROSSI

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno impiallacciato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Castello superiore in acciaio inox (optional cuffia in legno e set ringhierini)
- Parafiato in plexiglass fisso
- Illuminazione tramite set riscaldante composto da lampade a infrarossi
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Temperatura di esercizio compresa fra 60°C e 90° C
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

*Laccato opaco colori RAL

Complementi e optional vedi pag. 136 >139

Optional bacinelle vedi pag. 162-163



Art. 6910.4L-W+A124W(x2)+A20(x2) + bacinelle



Art. 6910.3L-W + bacinelle

Articolo	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6910.2L-R	Rovere	2x1/1	1700W	80x68x144
6910.2L-W	Wengé	2x1/1	1700W	80x68x144
6910.2L-RAL	RAL	2x1/1	1700W	80x68x144
6910.3L-R	Rovere	3x1/1	2550W	113x68x144
6910.3L-W	Wengé	3x1/1	2550W	113x68x144
6910.3L-RAL	RAL	3x1/1	2550W	113x68x144
6910.4L-R	Rovere	4x1/1	3400W	161x68x144
6910.4L-W	Wengé	4x1/1	3400W	161x68x144
6910.4L-RAL	RAL	4x1/1	3400W	161x68x144
6910.5L-R	Rovere	5x1/1	4250W	193x68x144
6910.5L-W	Wengé	5x1/1	4250W	193x68x144
6910.5L-RAL	RAL	5x1/1	4250W	193x68x144
6910.6L-R	Rovere	6x1/1	5100W	226x68x144
6910.6L-W	Wengé	6x1/1	5100W	226x68x144
6910.6L-RAL	RAL	6x1/1	5100W	226x68x144

BUFFET CALDO CON PARAFIATO MOBILE - LAMPADE AL NEON

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno impiallacciato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Castello superiore in acciaio inox (optional cuffia in legno e set ringhierini)
- Parafiato mobile in vetro temperato
- Illuminazione al neon
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Temperatura di esercizio compresa fra 60°C e 90° C
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Rovere

Wengé

RAL ...*

*Laccato opaco colori RAL

Complementi e optional vedi pag. 136 >139

Optional bacinelle vedi pag. 162-163



Art. 6910.4M-R + A124R(x2) + bacinelle

Art. 6910.4M-R + A124R(x2) + bacinelle

Articolo	Colore	GN	Potenza	Dim. max cm
6910.2M-R	Rovere	2x1/1	1213W	80x68x144
6910.2M-W	Wengé	2x1/1	1213W	80x68x144
6910.2M-RAL	RAL	2x1/1	1213W	80x68x144
6910.3M-R	Rovere	3x1/1	1821W	113x68x144
6910.3M-W	Wengé	3x1/1	1821W	113x68x144
6910.3M-RAL	RAL	3x1/1	1821W	113x68x144
6910.4M-R	Rovere	4x1/1	2428W	161x68x144
6910.4M-W	Wengé	4x1/1	2428W	161x68x144
6910.4M-RAL	RAL	4x1/1	2428W	161x68x144
6910.5M-R	Rovere	5x1/1	3035W	193x68x144
6910.5M-W	Wengé	5x1/1	3035W	193x68x144
6910.5M-RAL	RAL	5x1/1	3035W	193x68x144
6910.6M-R	Rovere	6x1/1	3642W	226x68x144
6910.6M-W	Wengé	6x1/1	3642W	226x68x144
6910.6M-RAL	RAL	6x1/1	3642W	226x68x144

BUFFET MISTI FREDDO/CALDO CON PARAFIATO FISSO

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno impiallacciato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria per la parte calda, vaschetta di raccolta della condensa all'interno del vano motore per la parte fredda (con rubinetto a richiesta)
- Castello superiore in acciaio inox (optional cuffia in legno e set ringhierini)
- Parafiato in plexiglass fisso
- Illuminazione al neon
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca (vani caldi)
- Refrigerazione statica (vani freddi)
- Temperatura di esercizio compresa fra 4°C e 10°C (vani freddi), fra 60°C e 90°C (vani caldi)
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Rovere

Wengé

RAL ...*

*Laccato opaco colori RAL

Complementi e optional vedi pag. 136 >139

Optional bacinelle vedi pag. 162-163



Art. 6920.6F3-R + A226R + A206

Art. 6920.6F3-W + A126W(x2) + A20(x6)

Articolo	Colore	Vani GN	Potenza	Dim. max cm
6920.4F2-R	Rovere	2 caldi - 2 freddi	1550W	161X68X144
6920.4F2-W	Wengé	2 caldi - 2 freddi	1550W	161X68X144
6920.4F2-RAL	RAL	2 caldi - 2 freddi	1550W	161X68X144
6920.5F2-R	Rovere	3 caldi - 2 freddi	2155W	193X68X144
6920.5F2-W	Wengé	3 caldi - 2 freddi	2155W	193X68X144
6920.5F2-RAL	RAL	3 caldi - 2 freddi	2155W	193X68X144
6920.5F3-R	Rovere	2 caldi - 3 freddi	1595W	193X68X144
6920.5F3-W	Wengé	2 caldi - 3 freddi	1595W	193X68X144
6920.5F3-RAL	RAL	2 caldi - 3 freddi	1595W	193X68X144
6920.6F3-R	Rovere	3 caldi - 3 freddi	2205W	226X68X144
6920.6F3-W	Wengé	3 caldi - 3 freddi	2205W	226X68X144
6920.6F3-RAL	RAL	3 caldi - 3 freddi	2205W	226X68X144

BUFFET MISTI FREDDO/CALDO CON PARAFIATO MOBILE

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno impiallacciato
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria per la parte calda, vaschetta di raccolta della condensa all'interno del vano motore per la parte fredda (con rubinetto a richiesta)
- Castello superiore in acciaio inox (optional cuffia in legno e set ringhierini)
- Parafiato mobile in vetro temperato
- Illuminazione al neon
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca (vani caldi)
- Refrigerazione statica (vani freddi)
- Temperatura di esercizio compresa fra 4°C e 10°C (vani freddi), fra 60°C e 90°C (vani caldi)
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Rovere

Wengé

RAL ...*

*Laccato opaco colori RAL

Complementi e optional vedi pag. 136 >139

Optional bacinelle vedi pag. 162-163



Art. 6920.6F3M-W + A126W(x2) + bacinelle

Art. 6920.6F3M-W +A126W(x2) + bacinelle

Articolo	Colore	Vani GN	Potenza	Dim. max cm
6920.4F2M-R	Rovere	2 caldi - 2 freddi	1550W	161X68X144
6920.4F2M-W	Wengé	2 caldi - 2 freddi	1550W	161X68X144
6920.4F2M-RAL	RAL	2 caldi - 2 freddi	1550W	161X68X144
6920.5F2M-R	Rovere	3 caldi - 2 freddi	2155W	193X68X144
6920.5F2M-W	Wengé	3 caldi - 2 freddi	2155W	193X68X144
6920.5F2M-RAL	RAL	3 caldi - 2 freddi	2155W	193X68X144
6920.5F3M-R	Rovere	2 caldi - 3 freddi	1595W	193X68X144
6920.5F3M-W	Wengé	2 caldi - 3 freddi	1595W	193X68X144
6920.5F3M-RAL	RAL	2 caldi - 3 freddi	1595W	193X68X144
6920.6F3M-R	Rovere	3 caldi - 3 freddi	2205W	226X68X144
6920.6F3M-W	Wengé	3 caldi - 3 freddi	2205W	226X68X144
6920.6F3M-RAL	RAL	3 caldi - 3 freddi	2205W	226X68X144

ACCESSORI PER BUFFET

Accessori			Descrizione
Rovere	***Wengé***	***RAL***	
A120R	A120W		Mensola singola laterale fissa con scorrivassoi
A122R	A122W		Mensola frontale, ribaltabile 2x1/1 GN con scorrivassoi
A123R	A123W		Mensola frontale, ribaltabile 3x1/1 GN con scorrivassoi
A124R	A124W		Mensola frontale, ribaltabile 4x1/1 GN con scorrivassoi
A125R	A125W		Mensola frontale, ribaltabile 5x1/1 GN con scorrivassoi
A126R	A126W		Mensola frontale, ribaltabile 6x1/1 GN con scorrivassoi
		A120RAL	Mensola singola laterale fissa con scorrivassoi
		A122RAL	Mensola frontale, ribaltabile 2x1/1 GN con scorrivassoi
		A123RAL	Mensola frontale, ribaltabile 3x1/1 GN con scorrivassoi
		A124RAL	Mensola frontale, ribaltabile 4x1/1 GN con scorrivassoi
		A125RAL	Mensola frontale, ribaltabile 5x1/1 GN con scorrivassoi
		A126RAL	Mensola frontale, ribaltabile 6x1/1 GN con scorrivassoi
A100R	A100W		Mensola singola laterale fissa
A112R	A112W		Mensola frontale, ribaltabile 2x1/1 GN
A113R	A113W		Mensola frontale, ribaltabile 3x1/1 GN
A114R	A114W		Mensola frontale, ribaltabile 4x1/1 GN
A115R	A115W		Mensola frontale, ribaltabile 5x1/1 GN
A116R	A116W		Mensola frontale, ribaltabile 6x1/1 GN
		A100RAL	Mensola singola laterale fissa
		A112RAL	Mensola frontale, ribaltabile 2x1/1 GN
		A113RAL	Mensola frontale, ribaltabile 3x1/1 GN
		A114RAL	Mensola frontale, ribaltabile 4x1/1 GN
		A115RAL	Mensola frontale, ribaltabile 5x1/1 GN
		A116RAL	Mensola frontale, ribaltabile 6x1/1 GN

Accessori				Descrizione
Rovere	***Wengé***	***RAL***		
A222R	A222W		1	Cuffia superiore in legno 2x1/1 GN
A223R	A223W		1	Cuffia superiore in legno 3x1/1 GN
A224R	A224W		1	Cuffia superiore in legno 4x1/1 GN
A225R	A225W		1	Cuffia superiore in legno 5x1/1 GN
A226R	A226W		1	Cuffia superiore in legno 6x1/1 GN
		A222RAL	1	Cuffia superiore in legno 2x1/1 GN
		A223RAL	1	Cuffia superiore in legno 3x1/1 GN
		A224RAL	1	Cuffia superiore in legno 4x1/1 GN
		A225RAL	1	Cuffia superiore in legno 5x1/1 GN
		A226RAL	1	Cuffia superiore in legno 6x1/1 GN
A202			1	Set ringhierino per cuffia in legno 2x1/1 GN
A203			1	Set ringhierino per cuffia in legno 3x1/1 GN
A204			1	Set ringhierino per cuffia in legno 4x1/1 GN
A205			1	Set ringhierino per cuffia in legno 5x1/1 GN
A206			1	Set ringhierino per cuffia in legno 6x1/1 GN

1

Accessori		Descrizione
A10	9	Griglia liscia GN 1/1
A20	10	Griglia asolata GN 1/1

Art. A10 9

Art. A20 10

Accessori		Descrizione
A132	7	Mensola inox frontale, ribaltabile 2x1/1 GN
A133	7	Mensola inox frontale, ribaltabile 3x1/1 GN
A134	7	Mensola inox frontale, ribaltabile 4x1/1 GN
A135	7	Mensola inox frontale, ribaltabile 5x1/1 GN
A136	7	Mensola inox frontale, ribaltabile 6x1/1 GN
A142	8	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 2x1/1 GN
A143	8	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 3x1/1 GN
A144	8	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 4x1/1 GN
A145	8	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 5x1/1 GN
A146	8	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 6x1/1 GN

7

8

COMPLEMENTI PER BUFFET

A completamento della linea "Buffet" sono disponibili un angolare e una serie di mobiletti terminali, in modo da creare continuità fra i vari elementi e dare la possibilità di sfruttare anche l'angolo.
Il mobiletto può essere accessoriato con differenti versioni di sollevatori piatti a livello costante, con cassetti, sportelli, vani a giorno e ripiani portavassoi/ bicchieri/posate.

- Gambe in legno massello rivestite esternamente in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Pannelli in legno impiallacciato
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



*Laccato opaco colori RAL

Art. 6900.A10W

Art. 6900.A01W







Articolo			Descrizione	Dim. max cm
Rovere	***Wengé***	***Ral***		
6900.A01R	6900.A01W		Angolare a ripiani	68x68x88
		6900.A01RAL	Angolare a ripiani	68x68x88
6900.A02R	6900.A02W		Mobile con 2 cassetti, 1 sportello, 1 vano giorno	100x68x88
		6900.A02RAL	Mobile con 2 cassetti, 1 sportello, 1 vano giorno	100x68x88
6900.A10R	6900.A10W		Mobile con sollevatore piatti ø cm 26	100x68x88
		6900.A10RAL	Mobile con sollevatore piatti ø cm 26	100x68x88
6900.A12R	6900.A12W		Mobile con sollevatore piatti ø cm 31	100x68x88
		6900.A12RAL	Mobile con sollevatore piatti ø cm 31	100x68x88
6900.A14R	6900.A14W		Mobile con sollevatore piatti ø cm 26 riscaldato 1200 W	100x68x88
		6900.A14RAL	Mobile con sollevatore piatti ø cm 26 riscaldato 1200 W	100x68x88
6900.A16R	6900.A16W		Mobile con sollevatore piatti ø cm 31 riscaldato 1200 W	100x68x88
		6900.A16RAL	Mobile con sollevatore piatti ø cm 31 riscaldato 1200 W	100x68x88
6900.A20R	6900.A20W		Mobile con ripiani portavassoi/bicchieri/posate	100x68x144
		6900.A20R AL	Mobile con ripiani portavassoi/bicchieri/posate	100x68x144




68
80


114
127


29
43




144
88


57
88


19


68
113


114
160


31
31
43




144
88


57
88


19


68
161


114
208


31
79
43




144
88


57
88


19


68
193


114
240


31
55
55
43




144
88


57
88


19


68
226


114
273


31
71
71
43




144
88


57
88


19

DROP-IN FREDDO

- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca e vaschetta di raccolta della condensa all'interno del vano motore
- Castello superiore in acciaio inox (optional cuffia in legno e set ringhierini)
- Parafiato in plexiglass fisso o mobile in vetro temperato a seconda del modello
- Illuminazione al neon
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Refrigerazione statica
- Temperatura di esercizio compresa fra 4°C e 10° C



Optional bacinelle vedi pag. 162-163

Art. 6980.4 + A20(x4)

Articolo	GN	Descrizione	Potenza	Dim. max cm
6980.2	2x1/1	Parafiato fisso	335W	80x68x111
6980.3	3x1/1	Parafiato fisso	385W	113x68x111
6980.4	4x1/1	Parafiato fisso	500W	161x68x111
6980.5	5x1/1	Parafiato fisso	570W	193x68x111
6980.6	6x1/1	Parafiato fisso	625W	226x68x111
6980.2M	2x1/1	Parafiato mobile	335W	80x68x111
6980.3M	3x1/1	Parafiato mobile	385W	113x68x111
6980.4M	4x1/1	Parafiato mobile	500W	161x68x111
6980.5M	5x1/1	Parafiato mobile	570W	193x68x111
6980.6M	6x1/1	Parafiato mobile	625W	226x68x111

Accessori	📷	Descrizione
A10	9	Griglia liscia GN 1/1
A20	10	Griglia asolata GN 1/1

Art. A10 9

Art. A20 10







AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015"

New 015













DROP-IN CALDO

- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Foro sul fondo della vasca con rubinetto di scarico
- Castello superiore in acciaio inox (optional cuffia in legno e set ringhierini)
- Parafiato in plexiglass fisso o mobile in vetro temperato a seconda del modello
- Illuminazione al neon oppure set riscaldante composto da lampade a infrarossi
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttori di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Temperatura di esercizio compresa fra 60°C e 90° C



Optional bacinelle vedi pag. 162-163

Art. 6990.4 + A20(x4)

Articolo	GN	Descrizione	Illuminazione	Potenza	Dim. max cm
6990.2	2x1/1	Parafiato fisso	Neon	1213W	80x68x78
6990.3	3x1/1	Parafiato fisso	Neon	1821W	113x68x78
6990.4	4x1/1	Parafiato fisso	Neon	2428W	161x68x78
6990.5	5x1/1	Parafiato fisso	Neon	3035W	193x68x78
6990.2M	2x1/1	Parafiato mobile	Neon	1213W	80x68x78
6990.3M	3x1/1	Parafiato mobile	Neon	1821W	113x68x78
6990.4M	4x1/1	Parafiato mobile	Neon	2428W	161x68x78
6990.5M	5x1/1	Parafiato mobile	Neon	3035W	193x68x78
6990.2L	2x1/1	Parafiato fisso	Infrarossi	1700W	80x68x78
6990.3L	3x1/1	Parafiato fisso	Infrarossi	2550W	113x68x78
6990.4L	4x1/1	Parafiato fisso	Infrarossi	3400W	161x68x78
6990.5L	5x1/1	Parafiato fisso	Infrarossi	4250W	193x68x78







AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015"

New 015









Accessori		Descrizione
A10	9	Griglia liscia GN 1/1
A20	10	Griglia asolata GN 1/1

Art. A10 9

Art. A20 10

CARRELLI REFRIGERANTI IN ACCIAIO INOX

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Maniglia laterale di spinta
- Ripiani inferiori di servizio
- Vasca in acciaio inox AISI 304 cm 19 h, per bacinelle GN fino a cm 15 h (escluse)
- Scarico condensa della vasca chiuso con rubinetto
- Cupola in plexiglass semicilindrica con apertura su due lati (optional)
- Pannello comandi con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60Hz
- Refrigerazione statica
- Temperatura di esercizio compresa fra 4°C e 10° C
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



Optional bacinelle vedi pag. 162-163

ART. 6960.3+A143 + bacinelle

Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
6960.2	2x1/1	320W	87x75x88
6960.3	3x1/1	360W	120x75x88
6960.4	4x1/1	470W	168x75x88

Accessori		Descrizione	Per articolo
T0020	1	Parafiato in vetro 2x1/1GN	6960.2
T0022	1	Parafiato in vetro 3x1/1GN	6960.3
T0024	1	Parafiato in vetro 4x1/1GN	6960.4

1

433004200018	2	Cupola semicilindrica apertura su d	6960.2
433004200017	2	Cupola semicilin	6960.3
433004200014	2		6960.4

AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015" → New 015

2

Accessori		Descrizione
A10	9	Griglia liscia GN 1/1
A20	10	Griglia asolata GN 1/1

Art. A10 9

Art. A20 10

Accessori		Descrizione
A132	7	Mensola inox frontale, ribaltabile 2x1/1 GN
A133	7	Mensola inox frontale, ribaltabile 3x1/1 GN
A134	7	Mensola inox frontale, ribaltabile 4x1/1 GN
A142	8	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 2x1/1 GN
A143	8	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 3x1/1 GN
A144	8	Mensola in tubo inox frontale, ribaltabile 4x1/1 GN

7

8

5

CARRELLI TERMICI

PIANI CALDI

- Piano in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma

















Articolo	Potenza	Dim. max cm
9035	250W	50x35x6
9040	300W	63x53x6
9045	450W	90x45x6
9050	600W	100x50x6
9051	600W	92x52x6
9053	450W	86x46x6

- Piano in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma





Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
9080	1x1/1	350W	33x53x6
9082	2x1/1	650W	66x53x6
9084	3x1/1	1000W	99x53x6
9086	4x1/1	1300W	132x53x6

PIANI CALDI CON RIPIANO IN VETRO

- Struttura in lamiera di acciaio inox, ripiano in vetro
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma



Art. 9050V

Art. 90100V



Articolo	Potenza	Dim. max cm
9050V	600W	50x50x7
90100V	1200W	100x50x7

- Piano in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Cupola in plexiglass
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma



Art. 9060



Art. 9070



Articolo	Cupola	Potenza	Dim. max cm
9060	Squadrata, apribile a compasso	450W	92x52x20
9070	Semicilindrica, apribile su 2 lati	450W	92x52x32
9072	Semicilindrica, apribile su 2 lati	750W	107x64x38

PIANI CALDI CON LAMPADE AD INFRAROSSI

- Piano in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Telaio superiore in tubo e lamiera di acciaio inox, integrato nel piano per consentire un facile accostamento di altre unità
- Parafiato in plexiglass curvo
- Lampade a infrarossi, potenza 250 W, di colore rosso
- Riscaldamento con resistenza elettrica
- Interruttori di accensione separati per piano caldo e lampade, con spia luminosa
- Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma



Art. 9566



Articolo	GN	Lampade	Potenza	Dim. max cm
9564	1x1/1	1	600W	38x53x70
9566	2x1/1	2	1150W	70x53x70
9568	3x1/1	3	1750W	103x53x70
9570	4x1/1	4	2300W	136x53x70

- Telaio in tubo e lamiera di acciaio inox
- Parafiato in plexiglass curvo
- Lampade a infrarossi, potenza 250 W, di colore rosso
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini di appoggio in gomma



Art. 9568T





Articolo	GN	Lampade	Potenza	Dim. max cm
9564T	1x1/1	1	250W	38x53x70
9566T	2x1/1	2	500W	70x53x70
9568T	3x1/1	3	750W	103x53x70
9570T	4x1/1	4	1000W	136x53x70

LAMPADE AD INFRAROSSI A SOSPENSIONE

- Supporto lampade a sospensione in lamiera di acciaio inox
- Parafiato in plexiglass curvo
- Lampade a infrarossi, potenza 250 W, di colore rosso
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz

Art. 9568S



Articolo	GN	Lampade	Potenza	Dim. max cm
9566S	2x1/1	2	500W	71x53x24
9568S	3x1/1	3	750W	104x53x24
9570S	4x1/1	4	1000W	137x53x24

- Portalampada color alluminio (art. 9502) o rame (art. 9504)
- Portalampada alluminio (art. 9510A), rame (art. 9512A), rame cromato (art. 9511A)
- Lampada a infrarossi, potenza 250 W
- Interruttore di accensione posto sul corpo lampada
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Regolabile in altezza a seconda del modello



Art. 9502

Art. 9504

Art. 9511A

Art. 9510A

Art. 9512A



Articolo	Colore	Lunghezza cavo	Potenza	Dim. max cm
9502	Alluminio	Fissa 95 cm	250W	ø 18
9504	Rame	Fissa 95 cm	250W	ø 18
9510A	Alluminio	Regolabile 90 - 180 cm	250W	ø 23
9511A	Cromato	Regolabile 90 - 180 cm	250W	ø 23
9512A	Rame	Regolabile 90 - 180 cm	250W	ø 23

BACINELLE GASTRONORM IN ACCIAIO INOX

I carrelli termici per la distribuzione dei pasti, così come i Buffet, i carrelli bagnomaria e alcuni tipi di piani caldi, sono progettati in base agli standard dimensionali delle bacinelle Gastronorm. Le bacinelle Gastronorm in acciaio inox sono largamente usate nella ristorazione per contenere qualsiasi tipo di cibo e possono essere dotate di coperchi. Per disporre più bacinelle all'interno delle vasche dei carrelli, sono necessari i separatori.

DIMENSIONI BACINELLE GASTRONORM



COPERCHI PER BACINELLE GASTRONORM

Articolo	GN	Dim. max cm
B0190	1/1	32,5x53
B0290	2/3	32,5x35,4
B0390	1/2	26,5x32,5
B0490	1/3	17,6x32,5
B0590	1/4	26,5x16,2
B0690	1/6	17,6x16,2

SEPARATORI PER BACINELLE GASTRONORM

Articolo	GN	Dim. max cm
B0002	1/1	53
B0004	1/2	32,5

Articolo	GN	H cm	Dim. max cm	Capacità Lt
B0010	2/1	2	65x53	5,6
B0020	2/1	4	65x53	11
B0030	2/1	6,5	65x53	18
B0040	2/1	10	65x53	30
B0050	2/1	15	65x53	43
B0060	2/1	20	65x53	58
B0110	1/1	2	32,5x53	2,8
B0120	1/1	4	32,5x53	5,5
B0130	1/1	6,5	32,5x53	9
B0140	1/1	10	32,5x53	4
B0150	1/1	15	32,5x53	20
B0160	1/1	20	32,5x53	28
B0210	2/3	2	32,5x35,4	1,4
B0220	2/3	4	32,5x35,4	2,6
B0230	2/3	6,5	32,5x35,4	4
B0240	2/3	10	32,5x35,4	6
B0250	2/3	15	32,5x35,4	9
B0260	2/3	20	32,5x35,4	12
B0310	1/2	2	26,5x32,5	1,4
B0320	1/2	4	26,5x32,5	2,6
B0330	1/2	6,5	26,5x32,5	4
B0340	1/2	10	26,5x32,5	6
B0350	1/2	15	26,5x32,5	9
B0360	1/2	20	26,5x32,5	12
B0410	1/3	2	17,6x32,5	0,9
B0420	1/3	4	17,6x32,5	1,8
B0430	1/3	6,5	17,6x32,5	2,4
B0440	1/3	10	17,6x32,5	3,5
B0450	1/3	15	17,6x32,5	5,4
B0460	1/3	20	17,6x32,5	7,2
B0510	1/4	2	26,5x16,2	0,7
B0520	1/4	4	26,5x16,2	1,3
B0530	1/4	6,5	26,5x16,2	1,7
B0540	1/4	10	26,5x16,2	2,5
B0550	1/4	15	26,5x16,2	3,8
B0560	1/4	20	26,5x16,2	4,8
B0630	1/6	6,5	17,6x16,2	1
B0640	1/6	10	17,6x16,2	1,6
B0650	1/6	15	17,6x16,2	2,4
B0660	1/6	20	17,6x16,2	3,4
B0730	1/9	6,5	17,6x10,8	0,8
B0740	1/9	10	17,6x10,8	1,2

TAVOLE CALDE DA BANCO

- Struttura in lamiera di acciaio inox in doppia parete
- Vasca del bagnomaria adatta a contenere bacinelle GN 1/1, fino a 15 cm h (escluse)
- Temperature differenziate nei modelli doppi
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria (per art. 9810R-9820R)
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini in gomma antiscivolo



Optional bacinelle vedi pag. 162-163

Art. 9810

Art. 9820

Art. 9810R

Art. 9820R

Articolo	GN	Rubinetto	Potenza	Dim. max cm
9810	1x1/1	-	1000W	34x54x25
9810R	1x1/1	SI	1000W	34x54x25
9820	2x1/1	-	1000 + 1000W	69x54x25
9820R	2x1/1	SI	1000 + 1000W	69x54x25

9810



9820



9810R



9820R



TAVOLE CALDE DA BANCO

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 in doppia parete
- Vasca del bagnomaria adatta a contenere bacinelle GN, fino a 20 cm h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa e protetta da griglia
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini regolabili



Optional bacinelle vedi pag. 162-163

Art. 9531

Art. 9531 + bacinelle

Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
9541	1x1/1	1950W	49x60x34
9551	2x1/1	1950W	81x60x34
9531	3x1/1	1950W	114x60x34
9521	4x1/1	3900W	153x60x34

9541



9551



9531



9521



CARRELLI TERMICI A GIORNO CON COPERCHIO

- Struttura in tubo quadro cm 2x2 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coperchio superiore incernierato
- Vasca del bagnomaria adatta a contenere bacinelle GN, fino a 20 cm h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa e protetta da griglia
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Parte inferiore a giorno
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 162-163

Art. 1393

Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
1391	1x1/1	1950W	49x60x90
1392	2x1/1	1950W	81x60x90
1393	3x1/1	1950W	114x60x90

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori	Descrizione	Per articolo
A0431	Piano inox inferiore	1391
A0432	Piano inox inferiore	1392
A0433	Piano inox inferiore	1393
A0040	Maniglia di spinta	Tutti

1391







1392







1393







CARRELLI TERMICI A GIORNO

- Struttura in tubo quadro cm 2x2 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Vasca del bagnomaria adatta a contenere bacinelle GN, fino a 20 cm h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa e protetta da griglia
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Parte inferiore a giorno con ripiano asportabile
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 162-163

Art. 1397

Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
1395	1x1/1	1950W	49x60x84
1396	2x1/1	1950W	81x60x84
1397	3x1/1	1950W	114x60x84
1398	4x1/1	3900W	153x60x84

Optional	Descrizione	Per articolo
S1200	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori	Descrizione	Per articolo
A0040	Maniglia di spinta	Tutti

1395



1396



1397



1398



CARRELLI TERMICI A GIORNO CON VASCA SUPERIORE UNICA

- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglia di spinta isolata
- Piano inferiore a giorno saldato al telaio
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento del bagnomaria con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Pannello comandi con termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 162-163

Art. 7365 + S1220

Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
7360	2x1/1	1200W	87x65x86
7365	3x1/1	1800W	125x65x86
7368	4x1/1	2400W	163x65x86

Optional		Descrizione	Per articolo
S1220	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE220	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



7360



7365



7368



CARRELLI TERMICI A GIORNO CON TEMPERATURE DIFFERENZIATE

- Struttura in tubo quadro cm 2,5x2,5 e pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglia di spinta isolata
- Piano inferiore a giorno saldato al telaio
- Vasca bagnomaria, a temperature indipendenti, stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento del bagnomaria con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Pannello comandi con termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Optional bacinelle vedi pag. 162-163

Art. 7375 + S1220

Articolo	GN	Potenza	Dim. max cm
7370	2x1/1	1200W	87x65x86
7375	3x1/1	1800W	125x65x86
7378	4x1/1	2400W	163x65x86

Optional	Descrizione	Per articolo
S1220	1 Set 2 ruote con freno	Tutti
SE220	2 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



7370





7375





7378





PRESENTAZIONE TERMICI ARMADIATI PER LA DISTRIBUZIONE PASTI

Studiati per la distribuzione dei pasti in ospedali, case di cura, grandi comunità e mense, questi carrelli termici sono disponibili in una vasta gamma che soddisfa ogni esigenza.
Tutte le linee sono compatibili con lo standard GN.

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria uniche o separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto unico o multiplo per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori unici o separati, neutri, riscaldati, refrigerati o misti
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento del bagnomaria con resistenza a secco posta sotto ogni vasca
- Pannello comandi con termostati regolabili indipendenti, da + 30°C a + 90°C, uno per ogni elemento riscaldato o refrigerato + 4°C a + 10°C
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16 con supporto pesante, due fisse e due girevoli con freno, anello in gomma grigia antitraccia e rotolamento su cuscinetti a rulli



Accessori: vedi pag 214-215

Bacinelle GN: vedi pag. 162-163

Vasche bagnomaria uniche o separate, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h

Maniglie di spinta isolate

Pannello con termostati regolabili indipendenti, uno per ogni elemento riscaldato o refrigerato

Resistenza a film con termostato di sicurezza

Vano inferiore refrigerato con vano tecnico

Vani inferiori unici o separati, neutri, riscaldati, refrigerati o misti

Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia

Ruote, due fisse e due girevoli con freno

Art. C2 - C3
Coperchio apribile a 180°

Art. L2 - L3
Coperchio apribile a 2/3 + 1/3

Art. S2 -S3
Coperchi scorrevoli

Pannello digitale isolato IPX5

Parafiato in acciaio e vetro

Bancalina scorrivassoi
ribaltabile

Ruote con frenatura integrale
per scivoli-piani inclinati

Timone, gancio per traino

Ruote elastiche per
pavimenti sconnessi

CARRELLI TERMICI ARMADIATI-VASCA UNICA

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vano inferiore unico, neutro, con sportello apribile a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Pannello comandi con termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16 con supporto pesante, due fisse e due girevoli con freno, anello in gomma grigia antitraccia e rotolamento su cuscinetti a rulli



Accessori: vedi pag 214-215

Bacinelle GN: vedi pag. 162-163

Art. 7365A

⊜ = neutro

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7360A	2x1/1	⊜	1200W	95x72x96
7365A	3x1/1	⊜	1800W	134x72x96
7368A	4x1/1	⊜	2400W	172x72x96

Optional	Descrizione	Per articolo
SE260	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180°
  (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
C2	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2/1	7360A
C3	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3/1	7365A

- Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo
  (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
L2	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2/1	7360A
L3	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3/1	7365A

- Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo
  (aperti possono servire da piano d'appoggio)
- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
S2	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2/1	7360A
S3	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3/1	7365A

2x1/1 GN





3x1/1 GN





4x1/1 GN





2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







CARRELLI TERMICI ARMADIATI-VASCA UNICA

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori separati e indipendenti, neutri o riscaldati a seconda del modello, completi di guide per l'inserimento di bacinelle GN 1/1, con sportelli coibentati apribili a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Pannello comandi con termostati regolabili indipendenti, uno per ogni elemento riscaldato
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16 con supporto pesante, due fisse e due girevoli con freno, anello in gomma grigia antitraccia e rotolamento su cuscinetti a rulli







Accessori: vedi pag 214-215

Bacinelle GN: vedi pag. 162-163

Art. 7365A3

⊜ = neutro ☼ = riscaldato

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7360A0	2x1/1	⊜ ⊜	1200W	95x72x96
7360A1	2x1/1	⊜ ☼	1450W	95x72x96
7360A2	2x1/1	☼ ☼	1700W	95x72x96
7365A0	3x1/1	⊜ ⊜ ⊜	1800W	134x72x96
7365A1	3x1/1	⊜ ⊜ ☼	2050W	134x72x96
7365A2	3x1/1	⊜ ☼ ☼	2300W	134x72x96
7365A3	3x1/1	☼ ☼ ☼	2550W	134x72x96
7368A0	4x1/1	⊜ ⊜ ⊜ ⊜	2400W	172x72x96
7368A1	4x1/1	⊜ ⊜ ⊜ ☼	2650W	172x72x96
7368A2	4x1/1	⊜ ⊜ ☼ ☼	2900W	172x72x96
7368A3	4x1/1	⊜ ☼ ☼ ☼	3150W	172x72x96
7368A4	4x1/1	☼ ☼ ☼ ☼	3400W	172x72x96

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
SE260	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

• Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180°
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
C2	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2/1	7360A0-7360A1-7360A2
C3	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3/1	7365A0-7365A1-7365A2-7365A3

• Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
L2	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2/1	7360A0-7360A1-7360A2
L3	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3/1	7365A0-7365A1-7365A2-7365A3

• Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
S2	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2/1	7360A0-7360A1-7360A2
S3	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3/1	7365A0-7365A1-7365A2-7365A3

2x1/1 GN





3x1/1 GN





4x1/1 GN





2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







CARRELLI TERMICI ARMADIATI-VASCA UNICA

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasca bagnomaria unica stampata con bordi arrotondati, adatta a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori separati e indipendenti misti (neutro/freddo/caldo) a seconda del modello, completi di guide per l'inserimento di bacinelle GN 1/1, con sportelli coibentati apribili a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto la vasca
- Pannello comandi digitale IPX5 di serie, con termostati regolabili indipendenti, uno per ogni elemento riscaldato o refrigerato
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16 con supporto pesante, due fisse e due girevoli con freno, anello in gomma grigia antitraccia e rotolamento su cuscinetti a rulli

Accessori: vedi pag 214-215

Bacinelle GN: vedi pag. 162-163



Art. 7365A1F1

N.B.: il pannello digitale IPX5 è di serie nei carrelli termici armadiati con vani refrigerati

⊖ = neutro ☼ = riscaldato ❄ = refrigerato

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7360A0F1	2x1/1	❄	1600W	95x72x96
7365A0F2	3x1/1	❄ ❄	2200W	134x72x96
7365A1F1	3x1/1	☼ ❄	2450W	134x72x96
7368A0F2	4x1/1	⊖ ❄ ❄	2800W	172x72x96
7368A1F2	4x1/1	☼ ❄ ❄	3050W	172x72x96
7368A2F1	4x1/1	☼ ☼ ❄	3300W	172x72x96

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
SE260	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

• Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180°
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
C2	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2/1	7360A0F1
C3	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3/1	7365A0F2-7365A1F1

• Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
L2	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2/1	7360A0F1
L3	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3/1	7365A0F2-7365A1F1

• Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
S2	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2/1	7360A0F1
S3	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3/1	7365A0F2-7365A1F1

2x1/1 GN





3x1/1 GN





4x1/1 GN





2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







CARRELLI TERMICI ARMADIATI-VASCA CON TEMPERATURE DIFFERENZIATE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto multiplo per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vano inferiore unico, neutro, con sportello apribile a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto ogni vasca
- Pannello comandi con termostati regolabili indipendenti, uno per ogni vasca
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16 con supporto pesante, due fisse e due girevoli con freno, anello in gomma grigia antitraccia e rotolamento su cuscinetti a rulli



Accessori: vedi pag 214-215

Bacinelle GN: vedi pag. 162-163

Art. 7375A

⊜ = neutro

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7370A	2x1/1	⊜	1200W	95x72x96
7375A	3x1/1	⊜	1800W	134x72x96
7378A	4x1/1	⊜	2400W	172x72x96

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
SE260	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

• Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180°
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
C2	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2/1	7370A
C3	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3/1	7375A

• Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
L2	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2/1	7370A
L3	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3/1	7375A

• Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
S2	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2/1	7370A
S3	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3/1	7375A

2x1/1 GN





3x1/1 GN





4x1/1 GN





2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







CARRELLI TERMICI ARMADIATI-VASCA CON TEMPERATURE DIFFERENZIATE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto multiplo per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori separati e indipendenti, neutri o riscaldati a seconda del modello, completi di guide per l'inserimento di bacinelle GN 1/1, con sportelli coibentati apribili a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto ogni vasca
- Pannello comandi con termostati regolabili indipendenti, uno per ogni vasca
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16 con supporto pesante, due fisse e due girevoli con freno, anello in gomma grigia antitraccia e rotolamento su cuscinetti a rulli



Accessori: vedi pag 214-215

Bacinelle GN: vedi pag. 162-163

Art. 7375A3

⊜ = neutro ☼ = riscaldato

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7370A0	2x1/1	⊜ ⊜	1200W	95x72x96
7370A1	2x1/1	⊜ ☼	1450W	95x72x96
7370A2	2x1/1	☼ ☼	1700W	95x72x96
7375A0	3x1/1	⊜ ⊜ ⊜	1800W	134x72x96
7375A1	3x1/1	⊜ ⊜ ☼	2050W	134x72x96
7375A2	3x1/1	⊜ ☼ ☼	2300W	134x72x96
7375A3	3x1/1	☼ ☼ ☼	2550W	134x72x96
7378A0	4x1/1	⊜ ⊜ ⊜ ⊜	2400W	172x72x96
7378A1	4x1/1	⊜ ⊜ ⊜ ☼	2650W	172x72x96
7378A2	4x1/1	⊜ ⊜ ☼ ☼	2900W	172x72x96
7378A3	4x1/1	⊜ ☼ ☼ ☼	3150W	172x72x96
7378A4	4x1/1	☼ ☼ ☼ ☼	3400W	172x72x96

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
SE260	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

• Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180°
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
C2	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2/1	7370A0-7370A1-7370A2
C3	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3/1	7375A0-7375A1-7375A2-7375A3

• Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
L2	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2/1	7370A0-7370A1-7370A2
L3	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3/1	7375A0-7375A1-7375A2-7375A3

• Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
S2	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2/1	7370A0-7370A1-7370A2
S3	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3/1	7375A0-7375A1-7375A2-7375A3

2x1/1 GN



3x1/1 GN



4x1/1 GN



2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







CARRELLI TERMICI ARMADIATI-VASCA CON TEMPERATURE DIFFERENZIATE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Maniglie di spinta isolate
- Vasche bagnomaria separate stampate con bordi arrotondati, adatte a contenere bacinelle GN, fino a cm 20 h (escluse)
- Rubinetto multiplo per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Vani inferiori separati e indipendenti misti (neutro/freddo/caldo) a seconda del modello, completi di guide per l'inserimento di bacinelle GN 1/1, con sportelli coibentati apribili a bascula
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Riscaldamento con resistenza a secco posta sotto ogni vasca
- Pannello comandi digitale IPX5 di serie, con termostati regolabili indipendenti, uno per ogni elemento riscaldato o refrigerato
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri (privo di spina)
- Paracolpi perimetrali in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16 con supporto pesante, due fisse e due girevoli con freno, anello in gomma grigia antitraccia e rotolamento su cuscinetti a rulli



Accessori: vedi pag 214-215

Bacinelle GN: vedi pag. 162-163

Art. 7375A1F1

N.B.: il pannello digitale IPX5 è di serie nei carrelli termici armadiati con vano refrigerato

⊜ = neutro ☼ = riscaldato ❄ = refrigerato

Articolo	GN	Vano Inferiore	Potenza	Dim. max cm
7370A0F1	2x1/1	❄	1600W	95x72x96
7375A0F2	3x1/1	❄ ❄	2200W	134x72x96
7375A1F1	3x1/1	☼ ❄	2450W	134x72x96
7378A0F2	4x1/1	⊜ ❄ ❄	2800W	172x72x96
7378A1F2	4x1/1	☼ ❄ ❄	3050W	172x72x96
7378A2F1	4x1/1	☼ ☼ ❄	3300W	172x72x96

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
SE260	1	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

• Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 180°
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
C2	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 2/1	7370A0F1
C3	Coperchi superiori apribili a 180° per carrello GN 3/1	7375A0F2-7375A1F1

• Coperchi superiori isolati termicamente, apribili a 2/3 + 1/3 sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
L2	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 2/1	7370A0F1
L3	Coperchi superiori apribili a 2/3 + 1/3 per carrello GN 3/1	7375A0F2-7375A1F1

• Coperchi superiori isolati termicamente, scorrevoli sul lato lungo
(aperti possono servire da piano d'appoggio)
• Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata

Optional	Descrizione	Per articolo
S2	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 2/1	7370A0F1
S3	Coperchi superiori scorrevoli per carrello GN 3/1	7375A0F2-7375A1F1

2x1/1 GN





3x1/1 GN





4x1/1 GN





2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







2x1/1 GN







3x1/1 GN







ACCESSORI E OPTIONALS

Articolo
Bacinelle GN, coperchi e separatori per carrelli termici vedi pag. 162-163

Articolo	Descrizione
T0030	Piastra eutettica GN (-10°C) per vani inferiori

Articolo	Descrizione
T200	Spina mobile 2P+T-6h/250V - 16 A - IP67 (IEC 309)

Articolo	Descrizione	Per articolo
T0020	Parafiato in vetro	Tutti i carrelli termici armadiati 2x1/1 GN senza coperchi
T0022	Parafiato in vetro	Tutti i carrelli termici armadiati 3x1/1 GN senza coperchi
T0024	Parafiato in vetro	Tutti i carrelli termici armadiati 4x1/1 GN senza coperchi

Articolo	Descrizione	Per articolo
T0002	Bancalina scorrivassoi lato corto	Tutti i carrelli termici armadiati
T0004	Bancalina scorrivassoi lato lungo	Tutti i carrelli termici armadiati 2x1/1 GN senza coperchi
T0006	Bancalina scorrivassoi lato lungo	Tutti i carrelli termici armadiati 3x1/1 GN senza coperchi
T0008	Bancalina scorrivassoi lato lungo	Tutti i carrelli termici armadiati 4x1/1 GN senza coperchi

Articolo	Pannello comandi con termostati e protezione IPX5	Per articolo
T0100	1 vasca superiore	7360A0, 7365A0, 7368A0
T0102	1 vasca superiore + 1 vano inferiore	7360A1, 7365A1, 7368A1
T0104	1 vasca superiore + 2 vani inferiori	7360A2, 7365A2, 7368A2
T0106	1 vasca superiore + 3 vani inferiori	7365A3, 7368A3
T0108	1 vasca superiore + 4 vani inferiori	7368A4
T0110	2 vasche superiori	7370A
T0112	2 vasche superiori + 1 vano inferiore	7370A1
T0114	2 vasche superiori + 2 vani inferiori	7370A2
T0116	3 vasche superiori	7375A
T0118	3 vasche superiori + 1 vano inferiore	7375A1
T0120	3 vasche superiori + 2 vani inferiori	7375A2
T0122	3 vasche superiori + 3 vani inferiori	7375A3
T0124	4 vasche superiori	7378A
T0126	4 vasche superiori + 1 vano inferiore	7378A1
T0128	4 vasche superiori + 2 vani inferiori	7378A2
T0130	4 vasche superiori + 3 vani inferiori	7378A3
T0132	4 vasche superiori + 4 vani inferiori	7378A4

(*) Nei carrelli termici con 1 o più vani inferiori refrigerati il pannello IPX5 è di serie.

• Pannello comandi con protezione IPX5(*) interruttore di accensione termostatizzazione digitale

Articolo	Descrizione	Per articolo
X002	Ruote con frenatura a frizione ø cm 20	Tutti i carrelli termici armadiati tranne quelli con coperchi scorrevoli e quelli accessoriati con timone

Articolo	Descrizione	Per articolo
Y002	Timone con gancio	Tutti i carrelli termici armadiati tranne che in presenza di ruote con frenatura a frizione

SCHEMA DI COMPATIBILITA' DEGLI OPTIONALS

Legenda:
S = di serie;
N = non previsto;
O = accessorio opzionale da richiedere all'atto dell'ordine;
O* = accessorio opzionale da richiedere all'atto dell'ordine, incompatibile con altri

Articolo	Freno Permanente	Timone	Parafiato	Bancalina lunga	Bancalina corta	Pannello Digitale
7360	N	N	O	O	O	O
7365	N	N	O	O	O	O
7368	N	N	O	O	O	O
7370	N	N	O	O	O	O
7375	N	N	O	O	O	O
7378	N	N	O	O	O	O
7360A	O*	O*	O	O	O	O
7365A	O*	O*	O	O	O	O
7368A	O*	O*	O	O	O	O
7360A0	O*	O*	O	O	O	O
7360A1	O*	O*	O	O	O	O
7360A2	O*	O*	O	O	O	O
7365A0	O*	O*	O	O	O	O
7365A1	O*	O*	O	O	O	O
7365A2	O*	O*	O	O	O	O
7365A3	O*	O*	O	O	O	O
7368A0	O*	O*	O	O	O	O
7368A1	O*	O*	O	O	O	O
7368A2	O*	O*	O	O	O	O
7368A3	O*	O*	O	O	O	O
7368A4	O*	O*	O	O	O	O
7370A	O*	O*	O	O	O	O
7375A	O*	O*	O	O	O	O
7378A	O*	O*	O	O	O	O
7370A0	O*	O*	O	O	O	O
7370A1	O*	O*	O	O	O	O
7370A2	O*	O*	O	O	O	O
7375A0	O*	O*	O	O	O	O
7375A1	O*	O*	O	O	O	O
7375A2	O*	O*	O	O	O	O
7375A3	O*	O*	O	O	O	O
7378A0	O*	O*	O	O	O	O
7378A1	O*	O*	O	O	O	O
7378A2	O*	O*	O	O	O	O
7378A3	O*	O*	O	O	O	O
7378A4	O*	O*	O	O	O	O
7360A0F1	O*	O*	O	O	O	S
7365A0F2	O*	O*	O	O	O	S
7365A1F1	O*	O*	O	O	O	S
7368A0F2	O*	O*	O	O	O	S
7368A1F2	O*	O*	O	O	O	S
7368A2F1	O*	O*	O	O	O	S

Legenda:
S = di serie;
N = non previsto;
O = accessorio opzionale da richiedere all'atto dell'ordine;
O* = accessorio opzionale da richiedere all'atto dell'ordine, incompatibile con altri

Articolo	Freno Permanente	Timone	Parafiato	Bancalina lunga	Bancalina corta	Pannello Digitale
7370A0F1	O*	O*	O	O	O	S
7375A0F2	O*	O*	O	O	O	S
7375A1F1	O*	O*	O	O	O	S
7378A0F2	O*	O*	O	O	O	S
7378A1F2	O*	O*	O	O	O	S
7378A2F1	O*	O*	O	O	O	S
7360A C2	O*	O*	N	O	N	O
7365A C3	O*	O*	N	O	N	O
7360A0 C2	O*	O*	N	O	N	O
7360A1 C2	O*	O*	N	O	N	O
7360A2 C2	O*	O*	N	O	N	O
7365A0 C3	O*	O*	N	O	N	O
7365A1 C3	O*	O*	N	O	N	O
7365A2 C3	O*	O*	N	O	N	O
7365A3 C3	O*	O*	N	O	N	O
7360A L2	O*	O*	N	N	O	O
7365A L3	O*	O*	N	N	O	O
7360A0 L2	O*	O*	N	N	O	O
7360A1 L2	O*	O*	N	N	O	O
7360A2 L2	O*	O*	N	N	O	O
7365A0 L3	O*	O*	N	N	O	O
7365A1 L3	O*	O*	N	N	O	O
7365A2 L3	O*	O*	N	N	O	O
7365A3 L3	O*	O*	N	N	O	O
7360A S2	N	O	N	O	N	O
7365A S3	N	O	N	O	N	O
7360A0 S2	N	O	N	O	N	O
7360A1 S2	N	O	N	O	N	O
7360A2 S2	N	O	N	O	N	O
7365A0 S3	N	O	N	O	N	O
7365A1 S3	N	O	N	O	N	O
7365A2 S3	N	O	N	O	N	O
7365A3 S3	N	O	N	O	N	O
7370A C2	O*	O*	N	O	N	O
7375A C3	O*	O*	N	O	N	O
7370A0 C2	O*	O*	N	O	N	O
7370A1 C2	O*	O*	N	O	N	O
7370A2 C2	O*	O*	N	O	N	O
7375A0 C3	O*	O*	N	O	N	O
7375A1 C3	O*	O*	N	O	N	O
7375A2 C3	O*	O*	N	O	N	O
7375A3 C3	O*	O*	N	O	N	O

SCHEMA DI COMPATIBILITA' DEGLI OPTIONALS

Legenda:
S = di serie;
N = non previsto;
O = accessorio opzionale da richiedere all'atto dell'ordine;
O* = accessorio opzionale da richiedere all'atto dell'ordine, incompatibile con altri

Articolo	Freno Permanente	Timone	Parafiato	Bancalina lunga	Bancalina corta	Pannello Digitale
7370A L2	O*	O*	N	N	O	O
7375A L3	O*	O*	N	N	O	O
7370A0 L2	O*	O*	N	N	O	O
7370A1 L2	O*	O*	N	N	O	O
7370A2 L2	O*	O*	N	N	O	O
7375A0 L3	O*	O*	N	N	O	O
7375A1 L3	O*	O*	N	N	O	O
7375A2 L3	O*	O*	N	N	O	O
7375A3 L3	O*	O*	N	N	O	O
7370A S2	N	O	N	O	N	O
7375A S3	N	O	N	O	N	O
7370A0 S2	N	O	N	O	N	O
7370A1 S2	N	O	N	O	N	O
7370A2 S2	N	O	N	O	N	O
7375A0 S3	N	O	N	O	N	O
7375A1 S3	N	O	N	O	N	O
7375A2 S3	N	O	N	O	N	O
7375A3 S3	N	O	N	O	N	O
7360A0F1 C2	O*	O*	N	O	N	S
7365A0F2 C3	O*	O*	N	O	N	S
7365A1F1 C3	O*	O*	N	O	N	S
7360A0F1 L2	O*	O*	N	N	O	S
7365A0F2 L3	O*	O*	N	N	O	S
7365A1F1 L3	O*	O*	N	N	O	S
7360A0F1 S2	N	O	N	O	N	S
7365A0F2 S3	N	O	N	O	N	S
7365A1F1 S3	N	O	N	O	N	S
7370A0F1 C2	O*	O*	N	O	N	S
7375A0F2 C3	O*	O*	N	O	N	S
7375A1F1 C3	O*	O*	N	O	N	S
7370A0F1 L2	O*	O*	N	N	O	S
7375A0F2 L3	O*	O*	N	N	O	S
7375A1F1 L3	O*	O*	N	N	O	S
7370A0F1 S2	N	O	N	O	N	S
7375A0F2 S3	N	O	N	O	N	S
7375A1F1 S3	N	O	N	O	N	S

1
2
3
4
5
6


1
2
3

DISTRIBUTORI PRIMA COLAZIONE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, in doppia parete, finitura spazzolata
- Chiusura superiore con coperchio asportabile dotato di maniglie
- All'interno contenitori per liquidi da lt 15 cad., dotati ciascuno di coperchio
- Vasca raccogligocce con griglia in lamiera di acciaio inox
- Rubinetto per lo scarico dell'acqua del bagnomaria
- Riscaldamento a bagnomaria con resistenza immersa
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Cavo di alimentazione
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz



Art. 1178

Art. 1178 + 1178V

Articolo	Capacità contenitori	Potenza	Dim. max cm
1176	3 da 15 litri	2000W	105x52x74
1178	4 da 15 litri	2000W	135x52x74

- Interamente costruita in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Predisposizione per il fissaggio del distributore (a richiesta)
- Sportelli apribili a battente, chiusi con serratura
- Ripiano intermedio regolabile in altezza
- Maniglie di spinta laterali
- Ruote ø cm 16, due fisse e due girevoli



Art. 1178V + S1270

Articolo	Per articolo	Dim. max cm
1176V	1176	116x69x87
1178V	1178	146x69x87

Optional		Descrizione	Per articolo
S1270	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE270	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

6



CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE STOVIGLIE

- Struttura completamente in lamiera di acciaio inox, a doppia parete, coibentazione realizzata con pannelli in poliuretano espanso
- Sportelli frontali a battente, in doppia parete, coibentati, apribili a 180°, con chiusura meccanica a chiave
- Ripiani grigliati regolabili in altezza
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile da +30°C a +90°C
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Piedini regolabili per l'art. 9630
- Ruote piroettanti ø cm 8 per art. 9660, 96100, 96120



Art. 9630





Mensola regolabile



Spazio interno utile

Art. 9660





Mensole regolabili



Spazio interno utile

Art. 96120 + S1100





Mensole regolabili



Spazio interno utile





Mensole regolabili



Spazio interno utile

Articolo	Portata	ø Max Piatti cm	Sportelli	Griglie	Potenza	Dim. max cm
9630	30	32	1	1	400W	42x46x58
9660	60	32	1	2	800W	42x46x94
96100	100	32	2	2	800W	77x46x80
96120	120	32	2	2	800W	77x46x94

Optional	Descrizione	Per articolo
S1100	Set 2 ruote con freno	9660 - 96100 - 96120

- Struttura in acciaio verniciato nero
- Griglie in acciaio plastificato Rilsan bianco
- Piedini regolabili



Art. 3020

48 piatti







Articolo	Portata	ø Piatti cm	Dim. max cm
3020	48	18÷24	77x77x95
3021	48	24÷31	77x77x95

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0252	1 Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti

Art. 3019

24 piatti





Articolo	Portata	ø Piatti cm	Dim. max cm
3018	24	18÷24	77x77x95
3019	24	24÷31	77x77x95

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0252	1 Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti

- Struttura in acciaio verniciato nero
- Griglie in acciaio plastificato Rilsan bianco
- Maniglia di spinta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



Art. 3008

48 piatti - Art. 3008



72 piatti - Art. 3009



96 piatti - Art. 3010



Articolo	Portata	ø Piatti cm	Dim. max cm
3008	48	18÷24	77x77x180
3009	72	18÷24	77x77x180
3010	96	18÷24	77x77x180

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0250	1 Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti



Art. 3011

48 piatti - Art. 3013



72 piatti - Art. 3012



96 piatti - Art. 3011



Articolo	Portata	ø Piatti cm	Dim. max cm
3013	48	24÷31	77x77x180
3012	72	24÷31	77x77x180
3011	96	24÷31	77x77x180

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0250	1 Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti

- Struttura portante in tubo di acciaio inox, quadro cm 2x2
- Pareti in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Base appoggio piatti inclinata antiribaltamento
- Ripiano inferiore inox, a seconda del modello
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 1270 + S1200



Art. 1272



Articolo	Dim. max cm
1270	84x51x91
1272	84x51x116

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	1270 - 1272

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0254	Rivestimento in PVC con cerniere	1270
A0255	Rivestimento in PVC con cerniere	1272

- Struttura portante in tubo di acciaio inox, quadro cm 2x2
- Pareti in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Base appoggio piatti inclinata antiribaltamento
- Predisposizione per griglie di separazione
- Griglie in filo di acciaio inox (opzionali)
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

N.B.: griglie escluse



AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE “015”
New
015

Art. 1270P + A0056 (x2)

Articolo	Dim. max cm
1270P	90x60x91

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0056	Griglia di separazione amovibile inox	1270P
A0260	Rivestimento in PVC con cerniere	1270P

TRASPORTO PIATTI

- Struttura in tubo di acciaio inox, quadro cm 2x2 per art. 1274, 2,5x2,5 per art. 1276
- Griglie in acciaio plastificato Rilsan bianco con separatori amovibili
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 1274



Art. 1276



Articolo	Dim. max cm
1274	96x56x88
1276	97x103x86

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	1274
S1220	1	Set 2 ruote con freno	1276

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0274	Rivestimento in PVC con cerniere	1274
A0276	Rivestimento in PVC con cerniere	1276

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Maniglia di spinta isolata
- N. 2 cilindri, con regolazione del carico tramite una serie di molle, completi di coperchio, adatti ad ospitare piatti di differenti diametri a seconda del modello
- Nella versione riscaldata la struttura è in doppia parete isolata con pannelli in poliuretano espanso
- Pannello comandi con termostato regolabile da +30°C a +90°C
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Paracolpi in gomma angolari
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno



Art. 9708

⊜ = neutro ☼ = riscaldato

Articolo		Descrizione	Portata piatti	ø Piatti	Potenza	Dim. max cm
9702	⊜	N. 2 colonne portapiatti regolabili	circa 130	19÷26	-	110x56x90
9704	⊜	N. 2 colonne portapiatti regolabili	circa 130	27÷33	-	110x56x90
9706	☼	N. 2 colonne portapiatti regolabili	circa 130	19÷26	1000W	110x56x90
9708	☼	N. 2 colonne portapiatti regolabili	circa 130	27÷33	1000W	110x56x90
9712	⊜	N. 2 colonne portapiatti	circa 130	26	-	110x56x90
9714	⊜	N. 2 colonne portapiatti	circa 130	31	-	110x56x90
9716	☼	N. 2 colonne portapiatti	circa 130	26	1000W	110x56x90
9718	☼	N. 2 colonne portapiatti	circa 130	31	1000W	110x56x90

SCOLAPIATTI - BICCHIERI

- Struttura in tubo di acciaio inox, quadro cm 2x2 o cm 2,5x2,5 per art. 5034, 5036 e 5038
- Griglie portapiatti in lamiera di acciaio inox con invaso stampato antitaglio
- Vasca scolabicchieri-raccogligocce in ABS termoformato, chiusa con tappo a tenuta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 5020 + S1200

Articolo	Portata	ø Piatti	Scolapiatti	Scolabicchieri	Dim. max cm
5002	180	16÷26	3	-	87x62x121
5004	120	16÷26	2	1	87x62x121
5006	60	16÷26	1	2	87x62x121
5020	216	16÷26	3	-	102x62x121
5022	144	16÷26	2	1	102x62x121
5024	72	16÷26	1	2	102x62x121
5034	216	16÷32	3	-	102x69x134
5036	144	16÷32	2	1	102x69x134
5038	72	16÷32	1	2	102x69x134

Art. 5022 + S1200

Art. 5024 + S1200

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	5002 - 5004 - 5006 5020 - 5022 - 5024
S1220	1	Set 2 ruote con freno	5034 - 5036 - 5038

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0282	2	Rivestimento in PVC con cerniere	5002 - 5004 - 5006
A0284	2	Rivestimento in PVC con cerniere	5020 - 5022 - 5024
A0289	2	Rivestimento in PVC con cerniere	5034 - 5036 - 5038

SCOLAPIATTI - BICCHIERI

- Struttura in tubo di acciaio inox, quadro cm 2x2
- Griglie portapiatti in lamiera di acciaio inox con invaso stampato antitaglio
- Vasca scolabicchieri-raccogligocce in ABS termoformato, chiusa con tappo a tenuta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 5026 + S1200

Art. 5028 + S1200

Articolo	Portata	ø Piatti	Scolapiatti	Scolabicchieri	Dim. max cm
5012	240	16÷26	4	-	87x62x159
5014	180	16÷26	3	1	87x62x159
5016	120	16÷26	2	2	87x62x159
5018	60	16÷26	1	3	87x62x159
5026	288	16÷26	4	-	102x62x159
5028	216	16÷26	3	1	102x62x159
5030	144	16÷26	2	2	102x62x159
5032	72	16÷26	1	3	102x62x159

Art. 5030 + S1200

Art. 5032 + S1200

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti

Accessori	📷	Descrizione	Per articolo
A0286	2	Rivestimento in PVC con cerniere	5012 - 5014 5016 - 5018
A0288	2	Rivestimento in PVC con cerniere	5026 - 5028 5030 - 5032

- Struttura in tubo di acciaio inox, quadro cm 2x2
- Griglie portapiatti in lamiera di acciaio inox con invaso stampato antitaglio
- Cestelli scolabicchieri in lamiera di acciaio inox con fondo forato

Art. 5062



Art. 5064



Art. 5066



Articolo	Portata	ø Piatti	Scolapiatti	Scolabicchieri	Dim. max cm
5052	60	16÷32	2	-	83x42x48
5054	30	16÷32	1	1	83x42x48
5056	-	16÷32	-	2	83x42x48
5062	72	16÷32	2	-	98x42x48
5064	36	16÷32	1	1	98x42x48
5066	-	16÷32	-	2	98x42x48

- Struttura in tubo di acciaio inox, quadro cm 2,5x2,5
- Griglie in filo di acciaio inox
- Vasca raccogligocce in ABS termoformato, chiusa con tappo a tenuta
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 2264



Articolo	Portata vassoi/coperchi	Dim. max cm
2264	60	102x62x143

Optional		Descrizione	Per articolo
S1220	1	Set 2 ruote con freno	2264

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0270	Rivestimento in PVC con cerniere	2264

- Base in polietilene lineare, foro di scarico chiuso con tappo
- Manico in acciaio inox, per art. 2205P
- Ruote piroettanti ø cm 9,5

Art. 2205P



Art. 2206P



Articolo	Descrizione	Dim. max cm
2205P	Base con manico	75x58x85
2206P	Solo base	75x58x19

Optional		Descrizione	Per articolo
S1120	1	Set 2 ruote con freno	Tutti

- Struttura in tubo di acciaio inox, quadro cm 2,5x2,5, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera di acciaio inox
- Predisposto per cestello portabicchieri dim. cm 51x51
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 1499-6



7 guide



6 guide



5 guide



Articolo	N. Guide	Distanza tra supporti cm	Dim. max cm
1499-5	5	30	64x60x184
1499-6	6	26	64x60x184
1499-7	7	22	64x60x184

Optional	Descrizione	Per articolo
S1220 1	Set 2 ruote con freno	Tutti

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0278	Rivestimento in PVC con cerniere	Tutti

7

PORTAVASSOI
E PORTATEGLIE

PORTAVASSOI GN - EN

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare vassoi GN o EN, a seconda del modello
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1475GN + A0019 x 2

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
1470GN	10 GN	L	11	A	45x60x150
1472GN	12 GN	L	11	D	45x60x172
1475GN	20 GN	L	11	B	80x60x150
1477GN	24 GN	L	11	E	80x60x172
1480GN	30 GN	L	11	C	116x60x150
1482GN	36 GN	L	11	F	116x60x172
1470EN	10 EN	L	11	A	49x60x150
1472EN	12 EN	L	11	D	49x60x172
1475EN	20 EN	L	11	B	89x60x150
1477EN	24 EN	L	11	E	89x60x172
1480EN	30 EN	L	11	C	129x60x150
1482EN	36 EN	L	11	F	129x60x172

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Dimensioni massimo ingombro

A



B



C



D



E



F







Accessori		Descrizione	Per articolo
A0019	1	Bacinella estraibile in ABS di dimensioni GN	Tutti GN
A050GN	2	Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni GN	Tutti GN
A050EN	2	Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni EN	Tutti EN



NOTA: *Ad ogni colonna corrisponde una bacinella estraibile.*

PORTAVASSOI GN, EN CON PANNELLI IN NOBILITATO SU 2 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare vassoi GN o EN, a seconda del modello
- Coppia di pannelli laterali in nobilitato
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Ciliegio

Art. 1475GN-PN

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
1470GN-PN	10 GN	L	11	A	45x60x150
1472GN-PN	12 GN	L	11	D	45x60x172
1475GN-PN	20 GN	L	11	B	80x60x150
1477GN-PN	24 GN	L	11	E	80x60x172
1480GN-PN	30 GN	L	11	C	116x60x150
1482GN-PN	36 GN	L	11	F	116x60x172
1470EN-PN	10 EN	L	11	A	49x60x150
1472EN-PN	12 EN	L	11	D	49x60x172
1475EN-PN	20 EN	L	11	B	89x60x150
1477EN-PN	24 EN	L	11	E	89x60x172
1480EN-PN	30 EN	L	11	C	129x60x150
1482EN-PN	36 EN	L	11	F	129x60x172

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Dimensioni massimo ingombro

A



B



C



D



E



F







Accessori		Descrizione	Per articolo
A0019	1	Bacinella estraibile in ABS di dimensioni GN	Tutti GN
A050GN	2	Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni GN	Tutti GN
A050EN	2	Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni EN	Tutti EN



NOTA: *Ad ogni colonna corrisponde una bacinella estraibile.*

PORTAVASSOI GN, EN CON PANNELLI IN NOBILITATO SU 3 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare vassoi GN o EN, a seconda del modello
- Pannelli in nobilitato su tre lati, ripiano superiore con ringhierino
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1476SGN + S1200



Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm	📷	Dim. max cm
1471SGN	10 GN	⌞	11	A	45x60x150
1474SGN	12 GN	⌞	11	D	45x60x172
1476SGN	20 GN	⌞	11	B	80x60x150
1478SGN	24 GN	⌞	11	E	80x60x172
1481SGN	30 GN	⌞	11	C	116x60x150
1483SGN	36 GN	⌞	11	F	116x60x172
1471SEN	10 EN	⌞	11	A	49x60x150
1474SEN	12 EN	⌞	11	D	49x60x172
1476SEN	20 EN	⌞	11	B	89x60x150
1478SEN	24 EN	⌞	11	E	89x60x172
1481SEN	30 EN	⌞	11	C	129x60x150
1483SEN	36 EN	⌞	11	F	129x60x172

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Dimensioni massimo ingombro

A



B



C



D



E



F







PORTAVASSOI GN, EN CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX SU 2 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare vassoi GN o EN, a seconda del modello
- Coppia di pannelli laterali in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1470GN-PI

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
1470GN-PI	10 GN	L	11	A	45x60x150
1472GN-PI	12 GN	L	11	D	45x60x172
1475GN-PI	20 GN	L	11	B	80x60x150
1477GN-PI	24 GN	L	11	E	80x60x172
1480GN-PI	30 GN	L	11	C	116x60x150
1482GN-PI	36 GN	L	11	F	116x60x172
1470EN-PI	10 EN	L	11	A	49x60x150
1472EN-PI	12 EN	L	11	D	49x60x172
1475EN-PI	20 EN	L	11	B	89x60x150
1477EN-PI	24 EN	L	11	E	89x60x172
1480EN-PI	30 EN	L	11	C	129x60x150
1482EN-PI	36 EN	L	11	F	129x60x172

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Dimensioni massimo ingombro

A



B



C



D



E



F







Accessori		Descrizione	Per articolo
A0019	1	Bacinella estraibile in ABS di dimensioni GN	Tutti GN
A050GN	2	Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni GN	Tutti GN
A050EN	2	Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni EN	Tutti EN

NOTA: *Ad ogni colonna corrisponde una bacinella estraibile.*

PORTAVASSOI GN, EN CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX SU 3 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare vassoi GN o EN, a seconda del modello
- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 su tre lati, ripiano superiore con ringhierino
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1476GN

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
1471GN	10 GN	⌞	11	A	45x60x150
1474GN	12 GN	⌞	11	D	45x60x172
1476GN	20 GN	⌞	11	B	80x60x150
1478GN	24 GN	⌞	11	E	80x60x172
1481GN	30 GN	⌞	11	C	116x60x150
1483GN	36 GN	⌞	11	F	116x60x172
1471EN	10 EN	⌞	11	A	49x60x150
1474EN	12 EN	⌞	11	D	49x60x172
1476EN	20 EN	⌞	11	B	89x60x150
1478EN	24 EN	⌞	11	E	89x60x172
1481EN	30 EN	⌞	11	C	129x60x150
1483EN	36 EN	⌞	11	F	129x60x172

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Dimensioni massimo ingombro

A



B



C



D



E



F







PORTAVASSOI UNIVERSALI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato
- Adatti ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5





Art. 1475U

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
1470U	10	In filo	11	A	52x60x159
1472U	12	In filo	11	D	52x60x183
1475U	20	In filo	11	B	95x60x159
1477U	24	In filo	11	E	95x60x183
1480U	30	In filo	11	C	138x60x159
1482U	36	In filo	11	F	138x60x183

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Dimensioni massimo ingombro

A



B



C



D



E



F





Accessori		Descrizione	Per articolo
A050U	1	Bacinella estraibile in acciaio inox universale	Tutti

NOTA: *Ad ogni colonna corrisponde una bacinella estraibile.*

PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI IN NOBILITATO SU 2 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato
- Adatti ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Coppia di pannelli laterali in nobilitato
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Ciliegio

Art. 1470U-PN





Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
1470U-PN	10	In filo	11	A	52x60x159
1472U-PN	12	In filo	11	D	52x60x183
1475U-PN	20	In filo	11	B	95x60x159
1477U-PN	24	In filo	11	E	95x60x183
1480U-PN	30	In filo	11	C	138x60x159
1482U-PN	36	In filo	11	F	138x60x183

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Dimensioni massimo ingombro

A



B



C



D



E



F





Accessori		Descrizione	Per articolo
A050U	1	Bacinella estraibile in acciaio inox universale	Tutti

NOTA: *Ad ogni colonna corrisponde una bacinella estraibile.*

PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI IN NOBILITATO SU 3 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato
- Adatti ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Pannelli in nobilitato su tre lati, ripiano superiore con ringhierino
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Ciliegio

Art. 1471SU



Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
1471SU	10	In filo	11	A	52x60x159
1474SU	12	In filo	11	D	52x60x183
1476SU	20	In filo	11	B	95x60x159
1478SU	24	In filo	11	E	95x60x183
1481SU	30	In filo	11	C	138x60x159
1483SU	36	In filo	11	F	138x60x183

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Dimensioni massimo ingombro

A



B



C



D



E



F





PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX SU 2 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato
- Adatti ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Coppia di pannelli laterali in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1475U-PI

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
1470U-PI	10	In filo	11	A	52x60x159
1472U-PI	12	In filo	11	D	52x60x183
1475U-PI	20	In filo	11	B	95x60x159
1477U-PI	24	In filo	11	E	95x60x183
1480U-PI	30	In filo	11	C	138x60x159
1482U-PI	36	In filo	11	F	138x60x183

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Dimensioni massimo ingombro

A



B



C



D



E



F





Accessori		Descrizione	Per articolo
A050U	1	Bacinella estraibile in acciaio inox universale	Tutti

NOTA: *Ad ogni colonna corrisponde una bacinella estraibile.*

PORTAVASSOI UNIVERSALI CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX SU 3 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio cromato
- Adatti ad ospitare vassoi con dimensione massima di cm 53x39, anche di forme e dimensioni differenti fra loro
- Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 su tre lati, ripiano superiore con ringhierino
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1476U

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
1471U	10	In filo	11	A	52x60x159
1474U	12	In filo	11	D	52x60x183
1476U	20	In filo	11	B	95x60x159
1478U	24	In filo	11	E	95x60x183
1481U	30	In filo	11	C	138x60x159
1483U	36	In filo	11	F	138x60x183

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti

Dimensioni massimo ingombro

A



B



C



D



E



F





PORTAVASSOI GN - EN

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5, traversi imbullonati
- Guide ad "L" in lamiera inox
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



INDICATO PER VASSOI EUROTHERM

Art. 1494-GN

Articolo	Portata vassoi	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
1494-GN	12 GN	⌞	12	A	45x60x190
1495-GN	24 GN	⌞	12	B	81x60x190
1494-EN	12 EN	⌞	12	A	50x60x190
1495-EN	24 EN	⌞	12	B	90x60x190

Optional		Descrizione	Per articolo
S1220	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE220	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Dimensioni massimo ingombro





Art. 1494-GN, 1495-GN



Art. 1494-EN, 1495-EN



Accessori		Descrizione	Per articolo
A0019	1	Bacinella estraibile in ABS di dimensioni GN	Tutti GN
A050GN	2	Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni GN	Tutti GN
A050EN	2	Bacinella estraibile in acciaio inox di dimensioni EN	Tutti EN



NOTA: *Ad ogni colonna corrisponde una bacinella estraibile.*

PORTATEGLIE GN CON GUIDE A "C"

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide antiribaltamento a "C" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare teglie GN
- Piano superiore inox per art. 2073 e 2074
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 9,5 per art. 2073 e 2074
  o ø cm 12,5 per art. 2070 e 2072



Art. 2074

Art. 2072 + S1200

Articolo	Portata teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
2070	14 GN 1/1	⊏	8,5	B	44x60x163
2072	14 GN 2/1	⊏	8,5	D	65x72x163
2073	8 GN 1/1	⊏	7,5	A	44x60x85
2074	8 GN 2/1	⊏	7,5	C	65x72x85

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	2070 - 2072
S1130	1	Set 2 ruote con freno	2073 - 2074

Dimensioni massimo ingombro

A



B





Art. 2073



Art. 2070

C



D





Art. 2074



Art. 2072

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0170	1	Griglia in filo inox 1/1 GN	2070 - 2073
A0171	1	Griglia in filo inox 2/1 GN	2072 - 2074

1

PORTATEGLIE GN CON GUIDE A "C" CON PANNELLI IN ACCIAIO INOX SU 2 LATI

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide antiribaltamento a "C" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare teglie GN
- Coppia di pannelli laterali in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Piano superiore inox per art. 2073-PI e 2074-PI
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 9,5 per art. 2073-PI e 2074-PI
  o ø cm 12,5 per art. 2070-PI e 2072-PI



Art. 2070-PI + S1200

Articolo	Portata teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
2070PI	14 GN 1/1	⊏	8,5	B	44x60x163
2072PI	14 GN 2/1	⊏	8,5	D	65x72x163
2073PI	8 GN 1/1	⊏	7,5	A	44x60x85
2074PI	8 GN 2/1	⊏	7,5	C	65x72x85

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	2070-PI - 2072-PI
S1130	1	Set 2 ruote con freno	2073-PI - 2074-PI

Dimensioni massimo ingombro

A



B





Art. 2073PI



Art. 2070PI

C



D





Art. 2074PI



Art. 2072PI

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0170	1	Griglia in filo inox 1/1 GN	2070-PI - 2073-PI
A0171	1	Griglia in filo inox 2/1 GN	2072-PI - 2074-PI

1

PORTATEGLIE GN CON GUIDE A "C"

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5, traversi imbullonati
- Guide antiribaltamento a "C" in lamiera inox, con fermo di fine corsa
- Adatti ad ospitare teglie GN
- Versione "S" con struttura, traversi e alette completamente saldati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 2062 + S1220

Art. 2060 + S1220

Articolo	Portata teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
2060	18 GN 2/1	⊏	7,5	B	65x73x180
2060S	18 GN 2/1	⊏	7,5	B	65x73x180
2062	18 GN 1/1	⊏	7,5	A	45x61x180
2062S	18 GN 1/1	⊏	7,5	A	45x61x180

Optional		Descrizione	Per articolo
S1220	1	Set 2 ruote con freno	Tutti

Dimensioni massimo ingombro

A





Art. 2062 - 2062S

B





Art. 2060 - 2060S

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0170	1	Griglia in filo inox 1/1 GN	2062 - 2062S
A0171	1	Griglia in filo inox 2/1 GN	2060 - 2060S

1

PORTATEGLIE GN CON GUIDE IN FILO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide in filo di acciaio inox
- Adatti ad ospitare vassoi e teglie GN
- Piano superiore inox per art. 2080 e 2082
- Paracolpi in gomma grigia per art. 2090 e 2092
- Ruote piroettanti ø cm 9,5 per art. 2080 e 2082
  o ø cm 12,5 per art. 2090 e 2092



Art. 2080 + S1130

Art. 2092

Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
2080	9 GN 1/1	In filo	7,5	A	42x59x87
2082	9 GN 2/1	In filo	7,5	C	62x69x87
2090	20 GN 1/1	In filo	7,5	B	47x63x181
2092	20 GN 2/1	In filo	7,5	D	67x73x181

Optional		Descrizione	Per articolo
S1130	1	Set 2 ruote con freno	2080 - 2082
S1200	1	Set 2 ruote con freno	2090 - 2092

Dimensioni massimo ingombro

A



B





Art. 2080 - 2090

C



D





Art. 2082 - 2092

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0170	1	Griglia in filo inox 1/1 GN	2080 - 2090
A0171	1	Griglia in filo inox 2/1 GN	2082 - 2092

1

PORTATEGLIE 60x40 CM CON GUIDE A "L"

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox
- Adatti ad ospitare teglie cm 60x40
- Piano superiore inox per art. 2078
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 9,5 per art. 2078
  o ø cm 12,5 per art. 2076



Art. 2078

Art. 2076 + S1200





Art. 2078



Art. 2076



teglia 60x40



Articolo	Portata teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
2076	14	L	8,5	52x72x163
2078	8	L	7,5	52x72x85

Optional	Descrizione	Per articolo
S1130	Set 2 ruote con freno	2078
S1200	Set 2 ruote con freno	2076

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2,5x2,5, traversi imbullonati
- Guide a "L" in lamiera inox, con fermo di fine corsa
- Adatti ad ospitare teglie cm 60x40
- Versione "S" con struttura, traversi e alette completamente saldati
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 2066 + S1220



Art. 2066 - 2066S



teglia 60x40



Articolo	Portata teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
2066	18	⌞	7,5	53x68x172
2066S	18	⌞	7,5	53x68x172

Optional	Descrizione	Per articolo
S1220	1 Set 2 ruote con freno	Tutti

PORTATEGLIE 60x40 CM

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 3,5x3,5, traversi imbullonati
- Supporti in tubo di acciaio inox ø cm 1,6
- Adatti ad ospitare teglie cm 60x40
- Ruote piroettanti ø cm 12,5



Art. 1497





teglia 60x40



Articolo	Portata teglie	Supporto	Passo cm	Dim. max cm
1497	20	Tubo	7,3	57x55x158

Optional		Descrizione	Per articolo
S1190	1	Set 2 ruote con freno	1497

- Struttura in lamiera in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- 1 sportello frontale a battente apribile a 270°
- Maniglia di apertura con chiusura a calamita
- Coppia di maniglie di spinta con supporti in PVC e tubo di presa in acciaio inox posizionate su un lato
- Supporti in lamiera di acciaio inox a "C" o a "L" per vassoi-teglie di differenti forme e misure
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 12,5 piroettanti, di cui due con freno



A

3342GN



B

3342EN



C

3343



D

3345



E

3344



Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
3342GN	10 GN 1/1	L	11	A	52x65x142
3342EN	10 EN	L	11	B	56x65x142
3343	15 GN 1/1	C	7,5	C	52x65x142
3345	15 GN 2/1	C	7,5	D	72x77x142
3344	18 60x40 cm	L	6,5	E	59x77x145

Optional		Descrizione	Per articolo
SE230	1	Set 4 ruote elastiche, di cui due con freno	Tutti

ARMADI PORTATEGLIE COIBENTATI-CALDI

- Struttura realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata
- Guarnizione estraibile
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Maniglia di spinta
- Vano interno con angoli arrotondati predisposto con supporti per teglie 2/1GN-1/1GN
- Gruppo riscaldante ventilato con motoventilatore e resistenza
- Pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato- termometro digitale, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz, potenza 1600W
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 12,5, girevoli di cui due con freno, anello in gomma grigia antitraccia, optional ruote elastiche per pavimenti sconnessi o esterno

Art. 3402-K

A



9 GN 2/1
Art. 3402
Art. 3402-K

Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Watt		Dim. max cm
3402	9 GN 2/1	⊏	7		A	92x72x110
3404	18 GN 2/1	⊏	7		B	92x72x170
3402-K	9 GN 2/1	⊏	7	1600	A	92x72x110
3404-K	18 GN 2/1	⊏	7	1600	B	92x72x170

Art. 3404-K

B



18 GN 2/1
Art. 3404
Art. 3404-K

Particolare: base con spigoli arrotondati

Optional		Descrizione	Per articolo
SE230	1	Set 4 ruote elastiche di cui due con freno	Tutti

1

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0038	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti
A0171	1	Griglia in acciaio inox 2/1 GN	Tutti


1

PRESENTAZIONE ARMADI PORTAVASSOI-PORTATEGLIE

- La gamma è composta da diversi modelli, contraddistinti da differenti altezze (150cm, 190cm), capacità (vassoi GN-EN-universali, bacinelle-teglie GN-60x40) e tipo di supporto (L-C-universale in filo)
- La struttura, completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, può essere in parete singola, coibentata in doppia parete (serie DP), riscaldato (serie K)
- 1 o 2 sportelli frontali a battente, apribili a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due girevoli con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti, optional ruote elastiche per pavimenti sconnessi o esterno



Maniglie in tubo inox con supporti in PVC utilizzabili anche a sportelli aperti

Supporti per teglie-vassoi di differenti conformazioni

Paracolpi in gomma grigia perimetrale

Sportelli in doppia parete con guarnizioni, apribili a 270°

Due ruote piroettanti con freno, due fisse, rotolamento su cuscinetti

IN PARTICOLARE NELLE VERSIONI COIBENTATE E CALDE:

- Struttura coibentata realizzata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera
- Termometro
- Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato.
- Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione. (L'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz, potenza 1600W (1600W x 2 con doppi sportelli)
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua

Termometro



Vaschetta per umidificazione

N.B. Il gruppo riscaldante, racchiuso in un unico blocco, può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi né l'intervento di tecnici specializzati, consentendo una facile sostituzione in caso di malfunzionamento. Occorre contattare il rivenditore per ricevere un ricambio nuovo o rigenerato. La scelta, in questa seconda eventualità, comporta la resa del pezzo malfunzionante ed un notevole risparmio, poiché sarà addebitato unicamente il costo dei particolari sostituiti oltre alle spese di trasporto.

Gruppo riscaldante asportabile, completo di cavo di alimentazione

Vano privo del gruppo riscaldante pronto per la pulizia

Pannello comandi

ARMADI PORTAVASSOI-PORTATEGLIE NEUTRI-COIBENTATI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, in parete singola oppure doppia coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera (serie DP)
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro nella versione in doppia parete
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due girevoli con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti, optional ruote elastiche per pavimenti sconnessi o esterno

Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
3208GN	8 GN 1/1	⌞	12	A	78x73x151
3208EN	8 EN	⌞	12	B	78x73x151
3213GN	13 GN 1/1	⊏	8	C	78x73x151
3208U	8 U	Universale	12	D	78x73x151
3212GN	12 GN 1/1	⌞	12	E	78x73x191
3212EN	12 EN	⌞	12	F	78x73x191
3218 GN	18 GN 1/1	⊏	8	G	78x73x191
3212U	12 U	Universale	12	H	78x73x191
3208GN-DP	8 GN 1/1	⌞	12	A	78x73x151
3208EN-DP	8 EN	⌞	12	B	78x73x151
3213GN-DP	13 GN 1/1	⊏	8	C	78x73x151
3208U-DP	8 U	Universale	12	D	78x73x151
3212GN-DP	12 GN 1/1	⌞	12	E	78x73x191
3212EN-DP	12 EN	⌞	12	F	78x73x191
3218GN-DP	18 GN 1/1	⊏	8	G	78x73x191
3212U-DP	12 U	Universale	12	H	78x73x191



A



8 GN 1/1
Art. 3208GN
Art. 3208GN-DP

B



8 EN
Art. 3208EN
Art. 3208EN-DP

C



13 GN 1/1
Art. 3213GN
Art. 3213GN-DP

D



8 U
Art. 3208U
Art. 3208U-DP



E



12 GN 1/1
Art. 3212GN
Art. 3212GN-DP

F



12 EN
Art. 3212EN
Art. 3212EN-DP

G



18 GN 1/1
Art. 3218GN
Art. 3218GN-DP

H



12 U
Art. 3212U
Art. 3212U-DP



Optional		Descrizione	Per articolo
SE260	1	Set 4 ruote elastiche, di cui due con freno	Tutti

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0038	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti
A0170	1	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN



ARMADI PORTAVASSOI-PORTATEGLIE CALDI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro
- Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato.
- Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione. (L'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz, potenza 1600W
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due girevoli con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti, optional ruote elastiche per pavimenti sconnessi o esterno

Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Watt		Dim. max cm
3208GN-K	8 GN 1/1	⌊	12	1600	A	78x73x151
3208EN-K	8 EN	⌊	12	1600	B	78x73x151
3213GN-K	13 GN 1/1	⊏	8	1600	C	78x73x151
3208U-K	8 U	Universale	12	1600	D	78x73x151
3212GN-K	12 GN 1/1	⌊	12	1600	E	78x73x191
3212EN-K	12 EN	⌊	12	1600	F	78x73x191
3218GN-K	18 GN 1/1	⊏	8	1600	G	78x73x191
3212U-K	12 U	Universale	12	1600	H	78x73x191



A



8 GN 1/1
Art. 3208GN-K

B



8 EN
Art. 3208EN-K

C



13 GN 1/1
Art. 3213GN-K

D



8 U
Art. 3208U-K



E



12 GN 1/1
Art. 3212GN-K

F



12 EN
Art. 3212EN-K

G



18 GN 1/1
Art. 3218GN-K

H



12 U
Art. 3212U-K



Optional		Descrizione	Per articolo
SE260	1	Set 4 ruote elastiche di cui due con freno	Tutti

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0038	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti
A0170	1	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN



ARMADI PORTAVASSOI-PORTATEGLIE NEUTRI-COIBENTATI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, in parete singola oppure coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera (serie DP)
- 2 sportelli frontali a battente, apribili a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglie di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro nella versione in doppia parete
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due girevoli con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti, optional ruote elastiche per pavimenti sconnessi o esterno

Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
3216GN	8x2 GN 1/1	⌞	12	A	131x73x151
3216EN	8x2 EN	⌞	12	B	131x73x151
3226GN	13x2 GN 1/1	⊏	8	C	131x73x151
3216U	8x2 U	Universale	12	D	131x73x151
3224GN	12x2 GN 1/1	⌞	12	E	131x73x191
3224EN	12x2 EN	⌞	12	F	131x73x191
3236GN	18x2 GN 1/1	⊏	8	G	131x73x191
3224U	12x2 U	Universale	12	H	131x73x191
3216GN-DP	8x2 GN 1/1	⌞	12	A	131x73x151
3216EN-DP	8x2 EN	⌞	12	B	131x73x151
3226GN-DP	13x2 GN 1/1	⊏	8	C	131x73x151
3216U-DP	8x2 U	Universale	12	D	131x73x151
3224GN-DP	12x2 GN 1/1	⌞	12	E	131x73x191
3224EN-DP	12x2 EN	⌞	12	F	131x73x191
3236GN-DP	18x2 GN 1/1	⊏	8	G	131x73x191
3224U-DP	12x2 U	Universale	12	H	131x73x191



A



8x2 GN 1/1
Art. 3216GN
Art. 3216GN-DP

B



8x2 EN
Art. 3216EN
Art. 3216EN-DP

C



13x2 GN 1/1
Art. 3226GN
Art. 3226GN-DP

D



8x2 U
Art. 3216U
Art. 3216U-DP



E



12x2 GN 1/1
Art. 3224GN
Art. 3224GN-DP

F



12x2 EN
Art. 3224EN
Art. 3224EN-DP

G



18x2 GN 1/1
Art. 3236GN
Art. 3236GN-DP

H



12x2 U
Art. 3224U
Art. 3224U-DP



Optional		Descrizione	Per articolo
SE260	1	Set 4 ruote elastiche, di cui due con freno	Tutti

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0038	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti
A0170	1	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN



ARMADI PORTAVASSOI-PORTATEGLIE CALDI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera
- 2 sportelli frontali a battente, apribili a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglie di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro
- Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato
- Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione. (L'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz, potenza 1600W x 2
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due girevoli con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti, optional ruote elastiche per pavimenti sconnessi o esterno

Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Watt		Dim. max cm
3216GN-K	8x2 GN 1/1	⌊	12	3200	A	131x73x151
3216EN-K	8x2 EN	⌊	12	3200	B	131x73x151
3226GN-K	13x2 GN 1/1	⊏	8	3200	C	131x73x151
3216U-K	8x2 U	Universale	12	3200	D	131x73x151
3224GN-K	12x2 GN 1/1	⌊	12	3200	E	131x73x191
3224EN-K	12x2 EN	⌊	12	3200	F	131x73x191
3236GN-K	18x2 GN 1/1	⊏	8	3200	G	131x73x191
3224U-K	12x2 U	Universale	12	3200	H	131x73x191



A



8x2 GN 1/1
Art. 3216GN-K

B



8x2 EN
Art. 3216EN-K

C



13x2 GN 1/1
Art. 3226GN-K

D



8x2 U
Art. 3216U-K



E



12x2 GN 1/1
Art. 3224GN-K

F



12x2 EN
Art. 3224EN-K

G



18x2 GN 1/1
Art. 3236GN-K

H



12x2 U
Art. 3224U-K



Optional		Descrizione	Per articolo
SE260	1	Set 4 ruote elastiche di cui due con freno	Tutti

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0038	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti
A0170	1	Griglia in acciaio inox 1/1 GN	Tutti GN



ARMADI PORTAVASSOI-PORTATEGLIE NEUTRI-COIBENTATI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, in parete singola oppure coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera (serie DP)
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro nella versione in doppia parete
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due girevoli con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti, optional ruote elastiche per pavimenti sconnessi o esterno

Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm		Dim. max cm
3213-6040	13 60x40 cm	⌞	8	A	93x88x151
3213-2GN	13 GN 2/1	⊏	8	B	93x88x151
3218-6040	18 60x40 cm	⌞	8	C	93x88x191
3218-2GN	18 GN 2/1	⊏	8	D	93x88x191
3213-6040-DP	13 60x40 cm	⌞	8	A	93x88x151
3213-2GN-DP	13 GN 2/1	⊏	8	B	93x88x151
3218-6040-DP	18 60x40 cm	⌞	8	C	93x88x191
3218-2GN-DP	18 GN 2/1	⊏	8	D	93x88x191





A



13 60x40 cm
Art. 3213-6040
Art. 3213-6040-DP

B



13 GN 2/1
Art. 3213-2 GN
Art. 3213-2 GN-DP



C



18 60x40 cm
Art. 3218-6040
Art. 3218-6040-DP

D



18 GN 2/1
Art. 3218-2 GN
Art. 3218-2 GN-DP



Optional		Descrizione	Per articolo
SE260	1	Set 4 ruote elastiche di cui due con freno	Tutti

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0038	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti
A0171	1	Griglia in acciaio inox 2/1 GN	Tutti GN



ARMADI PORTAVASSOI-PORTATEGLIE CALDI

- Struttura completamente saldata, realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata, coibentata con pannelli in poliuretano espanso posizionati fra le due pareti di lamiera
- 1 sportello frontale a battente, apribile a 270°, in doppia parete con guarnizione di tenuta in gomma
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto, optional con serratura
- Coppia di maniglie di spinta posizionate su entrambi i lati, utilizzabili anche a sportelli aperti
- Vano interno predisposto con supporti per teglie, bacinelle, vassoi di differente conformazione a seconda del modello
- Termometro
- Gruppo riscaldante ventilato composto da struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304 con all'interno motoventilatore e resistenza, pannello comandi integrato, dotato di interruttore di accensione con spia luminosa, termostato, spia di segnalazione del funzionamento, sul retro cavo di alimentazione spiralato.
- Il gruppo è asportabile per una facile manutenzione. (L'armadio, privato delle parti elettriche, può essere lavato con lancia)
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz, potenza 1600W
- Possibilità di umidificare il vano interno tramite apposita vaschetta con acqua
- Paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16, due fisse, due girevoli con freno, supporto zincato, anello in gomma grigia antitraccia, rotolamento su cuscinetti, optional ruote elastiche per pavimenti sconnessi o esterno

Articolo	Portata vassoi-teglie	Supporto	Passo cm	Watt		Dim. max cm
3213-6040-K	13 60x40 cm	L	8	1600	A	93x88x151
3213-2GN-K	13 GN 2/1	⊏	8	1600	B	93x88x151
3218-6040-K	18 60x40 cm	L	8	1600	C	93x88x191
3218-2GN-K	18 GN 2/1	⊏	8	1600	D	93x88x191

A



13 60x40 cm
Art. 3213-6040-K

B



13 GN 2/1
Art. 3213-2GN-K



C



18 60x40 cm
Art. 3218-6040-K

D



18 GN 2/1
Art. 3218-2GN-K



Optional		Descrizione	Per articolo
SE260	1	Set 4 ruote elastiche di cui due con freno	Tutti

Accessori		Descrizione	Per articolo
A0038	-	Maniglia di chiusura con serratura	Tutti
A0171	1	Griglia in acciaio inox 2/1 GN	Tutti GN



8

CARRELLI PORTA ABITI E PORTABAGAGLI ASTE DELIMITACORSIE LUSTRASCARPE

CARRELLI PORTA ABITI E PORTABAGAGLI OTTONATI

- Struttura in tubo di acciaio ottonato, protetto da vernice trasparente
- Ripiano rivestito con moquette bordeaux o nera
- Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma
- Ruote ø cm 16 di cui due fisse e due piroettanti con freno

Art. 1950R

Articolo	Colore Moquette	Dim. max cm
1921N	Nera	79x59x189
1921R	Bordeaux	79x59x189
1920N	Nera	99x59x189
1920R	Bordeaux	99x59x189
1950N	Nera	108x76x189
1950R	Bordeaux	108x76x189

Optional	Descrizione	Per Articolo
SE280	1 Set 4 ruote elastiche, 2 fisse, 2 girevoli con freno	Tutti
SE310	2 Set 4 ruote pneumatiche, 2 fisse, 2 girevoli	Tutti

Art. 1920R

Art. 1921N

CARRELLI PORTA ABITI E PORTABAGAGLI CROMATI

- Struttura in tubo di acciaio cromato
- Ripiano rivestito con moquette bordeaux o nera
- Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma
- Ruote ø cm 16 di cui due fisse e due piroettanti con freno

Art. 1950CN

Articolo	Colore Moquette	Dim. max cm
1922CN	Nera	79x59x189
1922CR	Bordeaux	79x59x189
1920CN	Nera	99x59x189
1920CR	Bordeaux	99x59x189
1950CN	Nera	108x76x189
1950CR	Bordeaux	108x76x189

Optional	📷	Descrizione	Per Articolo
SE270	1	Set 4 ruote elastiche, 2 fisse, 2 girevoli con freno	Tutti
SE310	2	Set 4 ruote pneumatiche, 2 fisse, 2 girevoli	Tutti



Art. 1922CN + SE310

Art. 1920CN

- Struttura in tubo di acciaio inox con finitura lucida o satinata
- Ripiano rivestito con moquette bordeaux o nera
- Profilo esterno protetto da paracolpi in gomma
- Ruote ø cm 16 di cui due fisse e due piroettanti con freno

Art. 1922XR

Articolo	Descrizione	Colore Moquette	Dim. max cm
1922XR	Acciaio inox lucido	Bordeaux	79x59x189
1922XN	Acciaio inox lucido	Nera	79x59x189
1922SR	Acciaio inox satinato	Bordeaux	79x59x189
1922SN	Acciaio inox satinato	Nera	79x59x189
1920XR	Acciaio inox lucido	Bordeaux	99x59x189
1920XN	Acciaio inox lucido	Nera	99x59x189
1920SR	Acciaio inox satinato	Bordeaux	99x59x189
1920SN	Acciaio inox satinato	Nera	99x59x189
1950XR	Acciaio inox lucido	Bordeaux	108x76x189
1950XN	Acciaio inox lucido	Nera	108x76x189
1950SR	Acciaio inox satinato	Bordeaux	108x76x189
1950SN	Acciaio inox satinato	Nera	108x76x189

Optional	📷	Descrizione	Per Articolo
SE270	1	Set 4 ruote elastiche, 2 fisse, 2 girevoli con freno	Tutti
SE310	2	Set 4 ruote pneumatiche, 2 fisse, 2 girevoli	Tutti

Art. 1950XN

Art. 1920XN

STENDER PORTA ABITI

- Struttura smontabile in acciaio cromato o ottonato
- Barra appendiabiti lunga cm 150
- Prolunghe laterali estraibili lunghe cm 40 cad.
- Ruote piroettanti

Art. 1796

Art. 1796D

Prolunga estraibile

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
1796	Acciaio cromato	150x55x153 (con prolunghe chiuse)
1796D	Acciaio ottonato	150x55x153 (con prolunghe chiuse)

- Struttura appendiabiti in tubo di acciaio cromato
- Piano in lamiera di acciaio inox
- Anelli paracolpi in gomma grigia agli angoli
- Ruote piroettanti ø cm 14

Art. 1795

Articolo	Dim. max cm
1795	115x58x156

Optional		Descrizione	Per articolo
S1250	1	Set 2 ruote con freno	1795

- Struttura in tubo di acciaio cromato
- Base con prolunga ribaltabile
- Impilabili
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 1485

Articolo	Dim. max cm
1485	74x55x95

Optional		Descrizione	Per Articolo
A0033S	1	Coppia di paracolpi in gomma grigia	1485

- Struttura in tubo di acciaio cromato
- Cestello in filo cromato
- Impilabili
- Due ruote fisse ø cm 20 e due piroettanti ø cm 12,5

Art. 1487

Articolo	Dim. max cm
1487	89x64x102

Optional		Descrizione	Per Articolo
A0033S	1	Coppia di paracolpi in gomma grigia	1487

- Struttura in tubo di acciaio cromato
- Base con prolunga ribaltabile
- Ruote ø cm 20

Art. 1790

Articolo	Dim. max cm
1790	76x58x130

- Struttura in lamiera e tubo di acciaio verniciato colore alluminio, protetto da trasparente
- Base con moquette
- Barre laterali di contenimento a seconda del modello
- Ruote ø cm 16 di cui due fisse e due piroettanti

Art. 1894.1

Art. 1894.2

Art. 1894.3

Articolo	Sponda leterale	Dim. max cm
1894.1	no	144x66x95
1894.2	1 coppia	144x66x95
1894.3	2 coppie	144x66x95

Optional		Descrizione	Per Articolo
S1270	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE310	2	Set 4 ruote pneumatiche, 2 fisse, 2 girevoli	Tutti

REGGIVALIGIE IN LEGNO

• Struttura pieghevole in legno, colori diversi a seconda del modello
• Con o senza sponda
• Cinghie smontabili in PVC colore nero

Art. 1460S

Art. 1460

Art. 1461S

Art. 1461

Articolo	Colore legno	Sponda	Dim. max cm
1460	Noce scuro	Si	48x48x58
1460S	Noce scuro	No	48x48x53
1461	Legno naturale	Si	48x48x58
1461S	Legno naturale	No	48x48x53

- Struttura pieghevole in legno, tinto in colori diversi a seconda del modello
- Con o senza sponda
- Cinghie smontabili in PVC colore nero

Art. 1466C

Art. 1468C

Art. 1466

Art. 1468

Articolo	Colore legno	Sponda	Dim. max cm
1466	Tinto wengé	No	65x47x57
1466C	Legno naturale	No	65x47x57
1468	Tinto wengé	Si	65x47x68
1468C	Legno naturale	Si	65x47x68

REGGIVALIGIE IN ACCIAIO

- Struttura in tubo di acciaio cromato o ottonato, ø cm 2 oppure cm 2,5 a seconda del modello
- Senza sponda
- Piedini in gomma
- Cinghie in PVC colore nero

Art. 1755G

Art. 1755P

Art. 1756G

Art. 1756P

Articolo	Descrizione	Sezione tubo ø cm	Dim. max cm
1755G	Cromato	2,5	68x43x51
1755P	Cromato	2	56x38x44
1756G	Ottonato	2,5	68x43x51
1756P	Ottonato	2	56x38x44

- Struttura in tubo di acciaio cromato o ottonato, ø cm 2 oppure cm 2,5 a seconda del modello
- Con sponda
- Piedini in gomma
- Cinghie in PVC colore nero

Art. 1750G

Art. 1750P

Art. 1751G

Art. 1751P

Articolo	Descrizione	Sezione tubo ø cm	Dim. max cm
1750G	Cromato	2,5	68x49x72
1750P	Cromato	2	56x40x58
1751G	Ottonato	2,5	68x49x72
1751P	Ottonato	2	56x40x58

ASTE DELIMITA CORSIE

- Struttura in tubo di acciaio inox lucido o ottonato, asta ø cm 6
- Anello per l'aggancio dei puntali senza vincolo di direzione
- Base zavorrata
- Possibilità di applicare tabelle segnaletiche
- Treccia in materiale sintetico in differenti colori
- Lunghezza massima consigliata della treccia metri 1,5

Art. 1907

Art. 1913

Art. 1914

Articolo	Descrizione	Colore/finitura	Dim. max cm
1913	Asta	Acciaio inox	Ø 31x 94
1914	Asta	Ottonato	Ø 31 x94
1909	Tabella verticale A4	Nero	
1907	Tabella orizzontale A4	Nero	
A0202	Cordone al mt.	Bordeaux	Ø 3
A0204	Cordone al mt.	Oro	Ø 3
A0206	Cordone al mt.	Verde	Ø 3
A0208	Cordone al mt.	Blu	Ø 3
A0213	Puntale con moschettone	Acciaio inox	
A0214	Puntale con moschettone	Ottonato	

- Struttura in tubo di acciaio inox lucido o laccato nero, asta ø cm 5
- Base zavorrata
- Nastro estraibile lunghezza metri 2
- Possibilità di applicare tabelle segnaletiche

Art. 1908

Art. 1906XR

Art. 1905XR

Art. 1905R

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
1905	Asta nera - nastro blu	Ø 31x 100
1905R	Asta nera - nastro rosso	Ø 31x 100
1905X	Asta inox - nastro blu	Ø 31x 100
1905XR	Asta inox - nastro rosso	Ø 31x 100
1906XB	Fissaggio murale inox - nastro blu	
1906XR	Fissaggio murale inox - nastro rosso	
1906NB	Fissaggio murale laccato nero - nastro blu	
1906NR	Fissaggio murale laccato nero - nastro rosso	
1908	Tabella verticale A4, cornice inox	

LUSTRASCARPE

- Struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche
- Maniglia di presa
- Pulsante di accensione con timer elettronico per spegnimento ritardato
- Spazzole in cotone e crine
- Motore elettrico alimentato a 230 Volt monofase-50Hz, 150W
- Tappeto in gomma
- Dispenser cera
- Piedini regolabili

Art. 9023

Articolo	Dim. max cm
9023	62x30x83

Accessori	Descrizione
9026	Crema neutra lt 1 (minimo confezione da 6 lt)

9

CARRELLI PER SERVIZIO IN CAMERA E PORTABIANCHERIA

- Struttura in acciaio inox, finitura spazzolata
- Piano tondo in nobilitato
  con bordo in gomma e alette laterali pieghevoli
- Possibilità di rotazione del piano a 90° per diminuire
  l'ingombro e consentire l'impilabilità
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno

Ciliegio

Ribaltabile



Impilabile

Art. 1104-80



Articolo	Piano cm	Dim. max cm
1104-80	ø 80	ø 80x78
1104-90	ø 90	ø 90x78
1104-100	ø 100	ø 100x78

Articolo		Descrizione	Per articolo
A0001	1	Cassetta termica	1104-100
A0003	1	Cassetta termica	1104-80, 1104-90

1

- Struttura in acciaio inox, finitura spazzolata
- Piano quadrato in nobilitato
  con bordo in gomma e alette laterali pieghevoli
- Possibilità di rotazione del piano a 90° per diminuire
  l'ingombro e consentire l'impilabilità
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno

Ciliegio

Art. 1104-Q80

Ribaltabile



Impilabile



Articolo	Piano cm	Dim. max cm
1104-Q80	80x80	80x80x78
1104-Q90	90x90	90x90x78
1104-Q100	100x100	100x100x78

Articolo		Descrizione	Per articolo
A0001	1	Cassetta termica	1104-Q100
A0003	1	Cassetta termica	1104-Q80, 1104-Q90

1

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Piano tondo in nobilitato
  con bordo in gomma e alette laterali pieghevoli
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno

Ciliegio

Art. 1102-80



Articolo	Piano cm	Dim. max cm
1102-80	ø 80	ø 80x78
1102-90	ø 90	ø 90x78
1102-100	ø 100	ø 100x78

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Piano quadrato in nobilitato
  con bordo in gomma e alette laterali pieghevoli
- Ruote piroettanti ø cm 9,5, di cui due con freno

Ciliegio

Art. 1102-Q80



Articolo	Piano cm	Dim. max cm
1102-Q80	80x80	80x80x78
1102-Q90	90x90	90x90x78
1102-Q100	100x100	100x100x78

CASSETTE TERMICHE

- Struttura in lamiera di acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Adatta a contenere piatti diametro massimo cm 32
- Maniglia in PVC per la movimentazione della cassetta
- Sportello frontale a battente, apribile a 180°
- Maniglia di apertura con chiusura a scatto
- Ripiano grigliato intermedio
- Interruttore di accensione con spia luminosa
- Termostato regolabile da + 30°C a + 90°C
- Cavo di alimentazione asportabile
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz



Art. A0003

Articolo	Per articolo	Dim. max cm
A0001	1104-100, 1104-Q100	39x46x51
A0003	1104-80, 1104-90, 1104-Q80, 1104-Q90	45x46x51

- Struttura in tubo e piani in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Portata max 6 cassette art. A0001 - A0003
- Assorbimento massimo 2400W
- Tensione rete 230 Volt monofase-50/60 Hz
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5, di cui due con freno

Art. 1150 + (6xA0001-A0003)



Articolo	Potenza	Dim. max cm
1150	6 x 400W	153x56x139

CARRELLI PER RIFORNIMENTO MINIBAR

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Fornito con 3 cassette portabibite asportabili in PVC, dotate di gabbia antiribaltamento per n. 40 bottiglie ø cm 6,5 max
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Art. 2050 + S1200

Articolo	Dim. max cm
2050	73x47x102

Optional	Descrizione	Per articolo
S1200	Set 2 ruote con freno	2050

- Struttura in lamiera di acciaio verniciato grigio a polveri epossidiche composta da base e 3 ripiani intermedi regolabili in altezza
- Cassetta portabottiglie vuote asportabile in PVC
- Maniglia di spinta
- Sportelli apribili a 180°, chiusura con chiave
- Base con paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote ø cm 16 di cui due fisse e due piroettanti

Art. 2012 + S1270

Art. 2012 + S1270

Articolo	Dim. max cm
2012	100x62x119

Optional		Descrizione	Per articolo
S1270	1	Set 2 ruote con freno	2012
SE270	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	2012

CARRELLI PORTABIANCHERIA INOX SERIE 4400

- Struttura in tubo tondo di acciaio inox cm 2,5
- Piani in lamiera di acciaio ricoperti con pellicola simil legno
- Bordo antitaglio ed assenza di spigoli vivi
- Giunti angolari di fissaggio al telaio in pressofusione di alluminio con angoli interni arrotondati
- 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela (Art. 4402)
- 2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria in tela (Art. 4404)
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Noce

Art. 4402 + S1210



Articolo	Descrizione	Dim. max cm
4402	3 piani - 70x45 cm + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	87-114x52x106
4404	4 piani - 70x45 cm + 2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria	87-140x52x130

Optional		Descrizione	Per articolo
S1210	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE210	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Art. 4404 + S1210



Accessori		Descrizione	Per articolo
A0079	3	Cassetta portaprodotti in PVC	Tutti
R0040	-	Sacco portabiancheria in tela	4402
R0010	-	Sacco portabiancheria in tela	4404

CARRELLI PORTABIANCHERIA CON PIANI IN NOBILITATO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Piani in nobilitato
- Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Ciliegio

Art. 4415 + S1200

Art. 4410 + S1200

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
4410	4 piani + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	101-140x52x137
4415	4 piani + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria + 1 reggisacco con coperchio per sacco immondizia e pannello separazione	101-140x52x137

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori	Descrizione	Per articolo
R0010	Sacco portabiancheria in tela	Tutti

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Piani in nobilitato
- 2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria in tela
- Paracolpi in gomma grigia
- Ruote piroettanti ø cm 12,5

Ciliegio

Art. 4430.90 + S1200

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
4430.70	4 piani da 70 cm + 2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria	81-120x52x137
4430.90	4 piani da 90 cm + 2 reggisacco pieghevoli con sacco portabiancheria	101-140x52x137

Optional		Descrizione	Per articolo
S1200	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE200	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti



Accessori	Descrizione	Per articolo
R0010	Sacco portabiancheria in tela	Tutti

PRESENTAZIONE PORTABIANCHERIA CON PIANI IN NOBILITATO

Una serie modulare di carrelli portabiancheria con tre differenti dimensioni della base, lunghezza cm 50, 70, 90 con la caratteristica comune di avere in altezza quattro ripiani per l'appoggio della biancheria pulita, la possibilità di montare pannelli laterali e di aggiungere un pannello posteriore.
Per la biancheria sporca è presente, di serie, un anello reggisacco con sacco in tela che può essere piegato per diminuire gli ingombri. Per raccogliere i rifiuti è disponibile un accessorio reggisacco pieghevole per sacco immondizia completo di coperchio, pannello separatore e pianetto poggiasacco. Possono essere aggiunti a qualsiasi modello della serie un ulteriore reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela o un reggisacco pieghevole con coperchio per sacco immondizia e pianetto poggiasacco.
Per i carrelli di lunghezza cm 70 e 90 è disponibile una cassetta portaoggetti, da posizionare in appoggio, che può essere a giorno o chiusa con un coperchio dotato di serratura.
La struttura in tubo di acciaio inox poggia su di una base in nobilitato colore ciliegio, dotata di paracolpi perimetrale in gomma grigia, a cui sono fissate le ruote, con attacco a piastra, di cui due con freno opzionale, diametro cm 15 che garantiscono una notevole tenuta al peso e una buona scorrevolezza.













Art. A41
Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria

Art. A45-90
Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura, disponibile anche senza coperchio

Art. A43
Reggisacco pieghevole con coperchio per sacco immondizia, pannello separazione e pianetto poggiasacco

Art. 4492 + A43 + A45-90 + S1240

CARRELLI PORTABIANCHERIA CON PIANI IN NOBILITATO

- Struttura in tubo quadro di acciaio inox cm 2x2
- Piani e pannelli in nobilitato
- Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria in tela
- Base con paracolpi perimetrale in gomma grigia antitraccia
- Ruote piroettanti ø cm 15

Ciliegio

Art. 4491 + S1240 + A43 + A45-90

Art. 4450 + S1240

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
4450	Base cm 72 + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	72x52x134
4451	Base cm 72 + pannelli laterali + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	72x52x134
4452	Base cm 72 + pannelli su tre lati + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	72x52x134
4470	Base cm 87 + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	87x52x134
4471	Base cm 87 + pannelli laterali + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	87x52x134
4472	Base cm 87 + pannelli su tre lati + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	87x52x134
4490	Base cm 107 + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	107x52x134
4491	Base cm 107 + pannelli laterali + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	107x52x134
4492	Base cm 107 + pannelli su tre lati + 1 reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	107x52x134

Optional		Descrizione	Per articolo
S1240	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE240	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	4470-4471-4472 4490-4491-4492

Art. 4451 + S1240

Art. 4452 + S1240

Art. 4471 + S1240

Art. 4491 + S1240

Accessori	Descrizione	Per articolo
A41	Reggisacco pieghevole con sacco portabiancheria	Tutti
A42	Ribaltina pieghevole poggiasacco	Tutti
A43	Reggisacco pieghevole con coperchio per sacco immondizia e pianetto poggiasacco	Tutti
A44-70	Cassetta portaoggetti cm 70	4470 - 4471 - 4472
A44-90	Cassetta portaoggetti cm 90	4490 - 4491 - 4492
A45-70	Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura cm 70	4470 - 4471 - 4472
A45-90	Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura cm 90	4490 - 4491 - 4492
R0015	Sacco portabiancheria in tela	Tutti

PRESENTAZIONE PORTABIANCHERIA ARMADIATO

Questo carrello nasce per il disbrigo delle camere ed è stato pensato per offrire il massimo della versatilità e della robustezza. Numerosi accessori dedicati lo completano e lo rendono adatto ai più diversi utilizzi.
La struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche, completamente saldata, ne fa un oggetto monolitico, adatto a sopportare onerose condizioni di lavoro, sia che si tratti di dislivelli dei montacarichi, sia di percorsi esterni accidentati, ecc.
Alla base sono ancorate ruote di grande diametro cm 16, due fisse e due girevoli con freno opzionale. In alternativa ruote elastiche o pneumatiche adatte a pavimentazioni esterne. Il paracolpi perimetrale protegge il carrello dagli urti e non rovina gli arredi.
Il vano interno, oltre al ripiano di base, ospita due ripiani regolabili in altezza e all'occorrenza può essere dotato di sportelli con chiusura a chiave.
Gli accessori esterni (supporto reggisacco biancheria sporca, supporto reggisacco immondizia) sono completati da un pianetto sottostante (optional per il reggisacco biancheria) che, quando aperto in posizione di lavoro, estende la protezione agli arredi grazie ai paracolpi integrati. Tutti gli accessori, con il carrello a riposo, possono essere ripiegati per ridurre gli ingombri.
Inoltre è disponibile una cassetta portaoggetti con separatori interni regolabili, da posizionare in appoggio, che può essere a giorno o chiusa con un coperchio dotato di serratura.
Cassette portaoggetti, in ABS nero, nel numero massimo di tre, possono essere posizionate, sul fianco del carrello.









Art. A46
Reggisacco pieghevole
con sacco biancheria

Art. A45-90
Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura, disponibile anche senza coperchio

Art. A48
Reggisacco pieghevole
con coperchio per
sacco immondizia e
pianetto poggiasacco

Art. 2026S + A47 + A45-90 + S1270

Art. A49
Coppia
sportelli con
serratura

Art. A47
Ribaltina pieghevole
poggiasacco

Art. AB01x3

PORTABIANCHERIA ARMADIATO

Art. 2020 + S1270

Art. 2024 + S1270

Articolo	Sacco in tela	Supp. sacco imondizia	Sportelli	Dim. max cm
2020	-	-	-	100x62x118
2020S	-	-	2	100x62x118
2022	1	-	-	130x62x118
2022S	1	-	2	130x62x118
2024	2	-	-	160x62x118
2024S	2	-	2	160x62x118
2026	1	1	-	160x62x118
2026S	1	1	2	160x62x118

Optional	📷	Descrizione	Per articolo
S1270	1	Set 2 ruote con freno	Tutti
SE270	2	Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	Tutti
SE310	3	Set 4 ruote pneumatiche, 2 girevoli, 2 fisse	Tutti

Art. 2022S + A47 + AB01(x3) + S1270

Art. 2022S + S1270

Art. 2026S + A47 + A45-90 + S1270

Accessori		Descrizione	Per articolo
A47	-	Ribaltina pieghevole poggiasacco	Tutti
A44-90	-	Cassetta portaoggetti cm 90	Tutti
A45-90	-	Cassetta portaoggetti con coperchio e serratura cm 90	Tutti
R0015	-	Sacco portabiancheria in tela	Tutti
AB01	1	Bacinella portarifiuti in PVC, cm 35x19x18	Tutti

CESTONI PORTABIANCHERIA

• Struttura pieghevole in tondino di acciaio plastificato bianco (Art. 1500)
• Struttura pieghevole in tubo e filo di acciaio verniciato bianco (Art. 1505-1510)
• Ruote piroettanti di diametro differente a seconda del modello

Art. 1500

Articolo	Ruote ø cm	Dim. max cm
1500	8	80x51x75
1505	9,5	80x52x77
1510	9,5	100x60x87

Accessori	📷	Descrizione	Per articolo
R0020	1	Sacco portabiancheria in tela	1500 -1505
R0030	1	Sacco portabiancheria in tela	1510

Art. 1505

Art. 1510

CESTONI PORTABIANCHERIA IN POLIPROPILENE

• Struttura in tubolari di polipropilene montati ad innesto
• Ruote, di diametro differente a seconda del modello, montate su un telaio in acciaio zincato

Art. 15500

Art. 15502

Articolo	Ruote ø cm	Dim. max cm
15500	12,5	134x75x84
15502	10	102x63x82
15504	10	95x63x66
15506	8	83x48x62
15508	8	83x48x79

Art. 15504

Art. 15506

Art. 15508

CARRELLI PORTASACCO

- Base in plastica ABS
- Anello reggisacco in nylon con guarnizione in gomma per bloccare il sacco
- Montanti verticali in tubo di acciaio inox AISI 304
- Ruote piroettanti ø cm 8, di cui due con freno

Art. 14510

Art. 14512

Art. 14514

Articolo	Dim. max cm
14510	36x54x93
14512	74x54x93
14514	112x54x93

Accessori		Descrizione	Per articolo
A14540	1	Coperchio colore blu con pedale	Tutti
A14542	-	Coperchio colore rosso con pedale	Tutti
A14544	-	Coperchio colore giallo con pedale	Tutti
A14546	-	Coperchio colore verde con pedale	Tutti
A14548	-	Coperchio colore bianco con pedale	Tutti
A14550	-	Coperchio colore marrone con pedale	Tutti
A0298	2	Maniglia di spinta	Tutti
R0296	3	Sacco in tela	Tutti

1

2

3

Art. 14510 + A14540

Art. 14510 + A14542 + R0296

Art. 14512 + A14540 + A14542 + A0298

Art. 14542

Art. 14544

Art. 14546

Art. 14548

Art. 14550

10

PATTUMIERE, GETTACARTE, POSACENERE E PORTAOMBRELLI

- Tramoggia in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Fondo stampato a tenuta stagna, privo di spigoli
- Divisione del coperchio: 1/2 fisso + 1/2 apribile
- Paracolpi perimetrale in gomma
- Due ruote fisse e due girevoli

Fondo stampato a tenuta stagna privo di spigoli

Art. 2672

Articolo	Apertura coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2670	Manuale	110	58x35x70	11	M	64x39x72	12
2672	Manuale	140	62x40x70	13	M	68x43x72	14
2674	Manuale	150	60x45x70	13	M	66x49x72	14

- Pattumiera in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolata
- Fondo stampato raggiato a tenuta stagna, privo di spigoli
- Coperchio con apertura manuale o a pedale a seconda del modello
- Paracolpi perimetrale in gomma
- Montata su ruote

Fondo stampato a tenuta stagna privo di spigoli

Art. 2652

AGGIORNAMENTI disponibili sulla BROCHURE "015"
New
015

Art. 2658

Articolo	Apertura coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2650	A pedale	50	ø 40x62	9	M	43x43x67	10
2652	A pedale	75	ø 48x60	10	M	51x51x67	11
2654	A pedale	100	ø 48x72	11	M	51x51x78	13
2656	Manuale	50	ø 40x62	8	M	43x43x67	9
2658	Manuale	75	ø 48x60	9	M	51x51x67	10
2660	Manuale	100	ø 48x72	10	M	51x51x78	12

PATTUMIERE INOX

- Pattumiera in acciaio inox AISI 304, finitura satinata
- Fondo a tenuta stagna
- Coperchio con apertura manuale
- Base carrellata rimovibile con ruote

Fondo a tenuta stagna

Art. 2450

Art. 2451

Art. 2452

Articolo	Apertura coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2450	Manuale	50	ø 40x50	10	M	47x47x64	11
2451	Manuale	70	ø 40x70	11	M	52x52x79	12
2452	Manuale	90	ø 40x90	15	M	45x47x100	16

- Pattumiera in acciaio inox AISI 304, finitura satinata
- Fondo a tenuta stagna
- Coperchio con apertura a pedale
- Base carrellata rimovibile con ruote

Fondo a tenuta stagna

Art. 2455

Art. 2456

Art. 2457

Articolo	Apertura coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2455	Pedale	50	ø 40x50	10	M	47x47x64	11
2456	Pedale	70	ø 40x70	11	M	52x52x79	12
2457	Pedale	90	ø 40x90	15	M	45x47x100	16

- Portasacco su ruote, in metallo laccato bianco
- Coperchio con apertura a pedale

Art. 2438

- Portasacco su ruote, in tubo cromato
- Coperchio in plastica con apertura manuale

Art. 2440

Articolo	Apertura coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2438	Pedale	100	40x45x100	12	M	63x57x100	13
2440	Manuale	100	52x48x103	6	M	57x63x105	7

- Portasacco in acciaio inox AISI 304, finitura satinata
- Coperchio con apertura a pedale
- Ruote girevoli

Art. 2434

- Contenitore in polietilene con maniglie e carrello inox satinato
- Ruote in nylon

Art. 2441

Articolo	Apertura coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2434	Pedale	110	ø 40x86	10	M	45x47x100	11
2441	Manuale	75	ø 57x80	5	M	52x52x79	6

PATTUMIERE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Pattumiera in acciaio inox
- Elastico ferma-sacco
- Apertura ad anta
- Coperchio con apertura a pedale
  in acciaio inox o colorato a seconda del modello
- Base con due ruote

Art. 2466

Art. 2467

Art. 2466B / Art. 2467B

Art. 2466G / Art. 2467G

Art. 2466V / Art. 2467V

Art. 2466R / Art. 2467R

Articolo	Colore coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2466	Acciaio inox	70	46x36x70	11	M	52x52x79	12
2466B	Blu	70	46x36x70	11	M	52x52x79	12
2466G	Giallo	70	46x36x70	11	M	52x52x79	12
2466V	Verde	70	46x36x70	11	M	52x52x79	12
2466R	Rosso	70	46x36x70	11	M	52x52x79	12
2467	Acciaio inox	90	46x36x90	15	M	52x52x100	16
2467B	Blu	90	46x36x90	15	M	52x52x100	16
2467G	Giallo	90	46x36x90	15	M	52x52x100	16
2467V	Verde	90	46x36x90	15	M	52x52x100	16
2467R	Rosso	90	46x36x90	15	M	52x52x100	16

- Pattumiera in acciaio inox
- 2 o 3 secchi interni estraibili in lamiera zincata verniciata a seconda del modello
- Coperchio con apertura a pedale
- Base fissa senza ruote



Art. 2442

- Pattumiera in acciaio inox
- Secchio interno in lamiera zincata
- Coperchio con apertura a pedale

FUORI PRODUZIONE

Art. 2472

Articolo	Secchi	Capacità secchi	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2442	2	Lt 33 (cad.)	66	46x36x70	17	M	52x52x79	18
2443	3	Lt 22 (cad.)	66	46x36x70	17	M	52x52x79	18
2472	1	-	80	ø 42x73	13	M	52x52x79	14

Accessori		Descrizione	Per articolo
2449	1	Base carrellata in acciaio inox	2442 - 2443
2460B	2	Base carrellata in acciaio inox	2472

FUORI PRODUZIONE

- Contenitore in acciaio inox satinato
- 2 o 3 secchi interni estraibili zincati a seconda del modello





Art. 2585

Art. 2586

Articolo	Secchi	Capacità secchi	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2585	2	Lt 25 (cad.)	50	ø 35x62	6	M	38x38x67	7
2586	3	Lt 16 (cad.)	48	ø 35x62	6	M	38x38x67	7

• Contenitore in acciaio inox satinato
• 2 o 3 secchi interni estraibili zincati a seconda del modello





Art. 2587

Art. 2588

Articolo	Secchi	Capacità secchi	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2587	2	Lt 35 (cad.)	70	ø 40x70	7	M	52x52x79	8
2588	3	Lt 22 (cad.)	66	ø 40x70	7	M	52x52x79	8

- Contenitore in acciaio inox
- Coperchio basculante in acciaio inox antigraffio o in metallo laccato a seconda del modello

Art. 2431

Art. 2432

Art. 2431G / Art. 2432G

Art. 2431V / Art. 2432V

Art. 2431B / Art. 2432B

Art. 2431R / Art. 2432R

Articolo	Colore coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2431	Acciaio inox	30	30x20x70	4	M	33x24x75	5
2431B	Blu	30	30x20x70	4	M	33x24x75	5
2431G	Giallo	30	30x20x70	4	M	33x24x75	5
2431V	Verde	30	30x20x70	4	M	33x24x75	5
2431R	Rosso	30	30x20x70	4	M	33x24x75	5
2432	Acciaio inox	70	40x30x90	9	M	46x35x91	10
2432B	Blu	70	40x30x90	9	M	46x35x91	10
2432G	Giallo	70	40x30x90	9	M	46x35x91	10
2432V	Verde	70	40x30x90	9	M	46x35x91	10
2432R	Rosso	70	40x30x90	9	M	46x35x91	10

Accessori		Descrizione	Per Articolo
2431S	1	Attacco magnetico per aggregazione contenitori	Tutti
2431T	2	Cestello portasacco in tondino di acciaio	Serie 2431
2432T	2	Cestello portasacco in tondino di acciaio	Serie 2432

1

2

- Contenitore push in acciaio inox
- Sportello con apertura a pressione in acciaio inox o colorato a seconda del modello

Art. 2404

Art. 2404G

Art. 2404V

Art. 2404B

Art. 2404R

Articolo	Colore coperchio	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2404	Acciaio inox	45	ø 30x88	6	M	36x36x94	7
2404B	Blu	45	ø 30x88	6	M	36x36x94	7
2404G	Giallo	45	ø 30x88	6	M	36x36x94	7
2404V	Verde	45	ø 30x88	6	M	36x36x94	7
2404R	Rosso	45	ø 30x88	6	M	36x36x94	7

Accessori		Descrizione	Per Articolo
2404S	1	Attacco magnetico per aggregazione contenitori	Tutti
2404C	2	Secchio in lamiera zincata	Tutti

1

2

- Gettacarta push in acciaio inox
  o in metallo laccato bianco o nero
- Sportello con apertura a pressione o a pedale
  a seconda del modello

Art. 2405

Art. 2407

Art. 2408

Articolo	Descrizione	Apertura	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2405	Laccato bianco	A pressione	45	ø 30x88	6	M	36x36x94	7
2407	Laccato nero	A pressione	45	ø 30x88	6	M	36x36x94	7
2408	Acciaio inox	A pedale	45	ø 30x88	6	M	36x36x94	7

Accessori		Descrizione	Per Articolo
2404C	1	Secchio in lamiera zincata	Tutti

- Gettacarta push in acciaio inox
- Sportello con apertura a pressione o a pedale a seconda del modello

Art. 2410

Art. 2411

Art. 2409

Articolo	Descrizione	Apertura	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2409	Acciaio inox	A pressione	87	ø 40x95	10	M	49x47x101	11
2410	Acciaio inox	A pressione	78	ø 40x83	8	M	49x49x82	9
2411	Acciaio inox	A pedale	78	ø 40x83	9	M	49x49x82	10

Accessori		Descrizione	Per articolo
2409Z	1	Secchio in lamiera zincata	2409
2410Z	1	Secchio in lamiera zincata	2410 - 2411

- Pattumiera in acciaio inox
- Coperchio inox con apertura a pedale
- Secchio interno

Art. 2483 Art. 2482 Art. 2480

Articolo	Secchio interno	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2483	Alluminio	11	ø 26x40	5	M	30x30x46	6
2482	Lamiera zincata	18	ø 26x58	6	M	30x30x63	7
2480	Lamiera zincata	25	ø 26x73	7	M	30x30x79	8

- Pattumiera in acciaio inox
- Coperchio inox con apertura a pedale
- Secchio interno

Art. 2491

Art. 2490

Articolo	Secchio interno	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2491	Lamiera zincata	30	ø 32x60	7	M	37x36x64	8
2490	Lamiera zincata	40	ø 32x75	8	M	36x36x79	9

- Pattumiera in acciaio inox o in acciaio verniciato a polvere epossidica bianca
- Secchio interno in plastica nero
- Coperchio con apertura a pedale

Art. 2494

Art. 2494B

FORNITURA MINIMA 6 PEZZI PER CODICE

Articolo	Descrizione	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2493	Acciaio inox	3	ø 17x25	1	M	26x22x18	1,5
2493B	Verniciata bianca	3	ø 17x25	1	M	26x22x18	1,5
2494	Acciaio inox	5	ø 21x28	1	M	26x22x32	1,5
2494B	Verniciata bianca	5	ø 21x28	1	M	26x22x32	1,5

- Pattumiera in acciaio inox o in acciaio verniciato a polvere epossidica bianca
- Secchio interno in plastica nero
- Coperchio con apertura a pedale

Art. 2495

FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 2496

Art. 2497

Articolo	Descrizione	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2495	Acciaio inox	14	ø 25x38	2	M	26x34x44	2,5
2495B	Verniciata bianca	14	ø 25x38	2	M	26x34x44	2,5
2496	Acciaio inox	20	ø 29x50	3,5	M	38x31x55	4,5
2497	Acciaio inox	30	ø 29x68	4	M	38x31x71	5,5

• Gettacarta in acciaio inox satinato
• Coperchio autoestinguente in acciaio inox satinato

Autoestinguente

Art. 2553

Art. 2554

Art. 2544

Art. 2545

Articolo	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2553	29	ø 25x60	3	M	31x31x63	4
2554	35	ø 25x70	4	M	28x28x76	5
2544	50	ø 30x70	5	M	36x36x79	6
2545	85	ø 40x70	7	M	52x52x79	8

- Gettacarta a muro per esterno in acciaio inox satinato o in metallo laccato grigio antracite
- Contenitore ribaltabile

Art. 2727

Art. 2727G

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2727	Acciaio inox	28x25x49	6	M	34x34x58	7
2727G	Laccato grigio antracite	28x25x49	6	M	34x34x58	7

• Gettacarta in acciaio inox o in metallo laccato nero opaco

Art. 2730

FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

• Gettacarta in acciaio inox forato

Art. 2740

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2730	Acciaio inox	ø 20x33	1,5	M	23x23x35	2
2734	Laccato nero opaco	ø 20x33	1,5	M	23x23x35	2
2740	Acciaio inox forato	ø 20x33	1,5	M	23x23x35	2

• Gettacarta quadrato bombato in acciaio inox satinato

Art. 2770

FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

• Gettacarta triangolare bugnato in a
laccato grigio alluminio o nero opac

Art. 2774

Art. 2774G

Art. 2774N

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2770	Acciaio inox satinato	25x25x38	2	M	28x28x40	3
2774	Acciaio inox	27(lato)x40	2	M	28x28x53	3
2774G	Laccato grigio alluminio	27(lato)x40	2	M	28x28x53	3
2774N	Laccato nero opaco	27(lato)x40	2	M	28x28x53	3

- Gettacarta e posacenere/gettacarta in rame bruciato con bordi in ottone
- Fondo a tenuta stagna
- Vernice antiossidante trasparente

Fondo a tenuta stagna

Art. 2625

Art. 2624

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2625	Rame bruciato con bordi in ottone	ø 23x30	1	M	25x25x36	2
2624	Rame bruciato con bordi in ottone	ø 23x66	3	M	26x26x71	4

• Posacenere/gettacarta in acciaio inox o in ottone

Art. 2502

Art. 2504

• Posacenere/gettacarta in acciaio inox o in ottone con coperchio a rete

Art. 2506

Art. 2508

Art. 2510

Art. 2512

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2502	Acciaio inox	ø 20x58	3	M	23x23x65	4
2504	Ottone	ø 20x58	3	M	23x23x65	4
2506	Acciaio inox	ø 20x60	3	M	23x23x65	4
2508	Ottone	ø 20x60	3	M	23x23x65	4
2510	Acciaio inox	ø 25x69	4	M	28x28x76	5
2512	Ottone	ø 25x69	4	M	28x28x76	5

Accessori		Descrizione	Per Articolo
2501S	1	Cestello portasacco in tondino di acciaio	2510 - 2512

POSACENERE / GETTACARTE

• Posacenere/gettacarta in acciaio inox
o in metallo laccato nero con griglia setaccio inox

Art. 2530N

Art. 2531

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2530N	Laccato nero	ø 25x62	4	M	28x28x76	5
2531	Acciaio inox	ø 25x62	4	M	28x28x76	5

Accessori		Descrizione	Per Articolo
2532	1	Cestello portasacco in tondino di acciaio	Tutti

- Posacenere/gettacarta in acciaio inox o in metallo laccato grigio antracite o nero semilucido
- Coperchio interno autoestinguente e griglia setaccio inox

Autoestinguente

Art. 2612 Art. 2613 Art. 2614

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2612	Laccato grigio antracite	ø 25x80	5	M	28x28x76	6
2613	Laccato nero semilucido	ø 25x80	5	M	28x28x76	6
2614	Acciaio inox	ø 25x80	5	M	28x28x76	6

Accessori		Descrizione	Per Articolo
2615	1	Cestello portasacco in tondino di acciaio	Tutti
2616	2	Secchio in lamiera zincata	Tutti

POSACENERE / GETTACARTE

- Posacenere/gettacarta in acciaio inox
- Sportello inox anteriore a seconda del modello

Art. 2521

Art. 2523

- Posacenere/gettacarta in acciaio inox o in metallo laccato grigio antracite o nero semilucido con coperchio a rete

Art. 2617

Art. 2618

Art. 2619

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2521	Acciaio inox	30x20x70	5	M	33x24x75	6
2523	Acciaio inox	30x20x70	5	M	33x24x75	6
2617	Laccato grigio antracite	30x20x80	6	M	33x24x85	7
2618	Laccato nero semilucido	30x20x80	6	M	33x24x85	7
2619	Acciaio inox	30x20x80	6	M	33x24x85	7

Accessori		Descrizione	Per Articolo
2620	1	Cestello portasacco in tondino di acciaio	26

- Posacenere a colonna in acciaio inox o in metallo laccato grigio antracite o nero semilucido
- Coperchio a rete con pomolo

Art. 2621

Art. 2622

Art. 2623

- Posacenere a colonna autoestinguente in acciaio inox satinato o in metallo laccato nero semilucido
- Contenitore raccogli-cenere interno

utoestinguente

FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

Art. 2702

Art. 2704

Vaschetta interna

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2621	Laccato grigio antracite	ø 30x70	8	M	33x33x74	9
2622	Laccato nero semilucido	ø 30x70	8	M	33x33x74	9
2623	Acciaio inox	ø 30x70	8	M	33x33x74	9
2702	Acciaio inox satinato	ø 30x110	9	M	37x36x83	10
2704	Laccato nero semilucido	ø 30x110	9	M	37x36x83	10

Accessori		Descrizione	Per Articolo
2706	1	Catena antifurto in acciaio zincato lunghezza mt 2	2702 - 2704

- Posacenere a colonna in acciaio inox o acciaio verniciato nero
- Secchio interno in acciaio inox con maniglia
- Chiusura con chiave
- Piedi d'appoggio in plastica
- Può essere fissato al suolo

Art. 2701

Art. 2703

Vaschetta interna

Chiusura con chiave

Articolo	Descrizione	Capacità Lt	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2701	Acciaio inox	4	ø 30x101	2	M	31x80x16	5
2703	Verniciato nero	4	ø 30x101	2,5	M	31x80x16	5,5

• Posacenere a muro in acciaio inox o in metallo laccato grigio antracite o nero

Art. 2712

Art. 2714

Art. 2716

• Posacenere a muro in acciaio inox o in metallo laccato bianco o nero
• Coperchio a rete verniciato nero, rovesciabile

Art. 2724

FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

• Posacenere a muro in acciaio inox o i
a polvere epossidica silver punteggiat
• Coperchio autoestinguente, rovesciabile

Autoestinguente

Art. 2729I

Art. 2729

Art. 2729R

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2712	Acciaio inox	ø 20x14	1	M	22x22x16	1,5
2714	Laccato grigio antracite	ø 20x14	1	M	22x22x16	1,5
2716	Laccato nero	ø 20x14	1	M	22x22x16	1,5
2724	Acciaio inox	ø 15x16	1	M	18x17x18	1,5
2726	Laccato bianco	ø 15x16	1	M	18x17x18	1,5
2728	Laccato nero	ø 15x16	1	M	18x17x18	1,5
2729I	Acciaio inox	ø 16x14	1,5	M	17x17x19	2
2729	Verniciato silver punteggiato	ø 16x14	1,5	M	17x17x19	2
2729R	Verniciato rosso	ø 16x14	1,5	M	17x17x19	2

• Portaombrelli bombato o quadrato in acciaio inox satinato
o in metallo laccato nero

Art. 2771

Art. 2760

Art. 2761

• Portaombrelli forato in acciaio inox
o in metallo laccato nero opaco

Art. 2780

Art. 2780N

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2771	Acciaio inox satinato	25x25x50	3	M	28x28x53	4
2760	Acciaio inox satinato	24x24x49	3	M	28x28x53	4
2761	Laccato nero	24x24x49	3	M	28x28x53	4
2780	Acciaio inox	ø 25x50	2	M	28x28x53	3
2780N	Laccato nero opaco	ø 25x50	2	M	28x28x53	3

• Portaombrelli triangolare bugnato in acciaio inox
o in metallo laccato grigio alluminio o nero opaco

Art. 2776

Art. 2776G

FUORI PRODUZIONE tutti gli articoli

• Portaombrelli in rame bruciato con b
• Tenuta stagna
• Vernice antiossidante trasparente

Art. 2626

Fondo a tenuta stagna

Articolo	Descrizione	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2776	Acciaio inox	27(lato)x50	2	M	28x28x53	3
2776G	Laccato grigio alluminio	27(lato)x50	2	M	28x28x53	3
2776N	Laccato nero opaco	27(lato)x50	2	M	28x28x53	3
2626	Rame bruciato con bordi in ottone	ø 23x48	1,5	M	26x25x54	3

• Portarotolo carta verticale a muro in acciaio inox satinato
con svolgimento interno

Art. 2604

• Portarotolo carta orizzontale a muro in acciaio inox satinato

Art. 2608

Articolo	Dim. max cm	Kg		cm	Kg
2604	ø 25x32	3	M	28x28x40	4
2608	ø 30x33	3	M	28x28x40	4

• Distributore a muro di carta asciugamani in rotolo, in acciaio inox

Art. 2603

Art. 2609

• Distributore a terra di carta asciugamani in rotolo, in acciaio inox

Articolo	Kg		cm	Kg
2603	1	M	41x20x29	2
2609	3	M	53x20x80	4

11

MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO, PORTACASSE E ROLL CONTAINER

- Carrello "roll container", composto da una base su ruote e due sponde laterali
- Fornito di serie con due cinghie
- Telaio in tubo e tondini trattati con zincatura elettrolitica brillante
- Ruote in polipropilene ø cm 10,6, due piroettanti rosse e due fisse nere

Art. 1812

Art. 1812 + A18122 + A18123

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
1812	1 base + 2 sponde laterali + 2 cinghie	72x81x180

Accessori	Descrizione	Per articolo
A18121	Cinghia in nylon	1812
A18122	Sponda posteriore	1812
A18123	Sportello anteriore apribile a 2/3	1812
A18124	Ripiano intermedio	1812

- Carrello "roll container", imbottigliabile antifurto, composto da una base su ruote, tre sponde laterali, uno sportello e un cappello
- Struttura in tubo e tondini trattati con zincocromatura brillante
- Pareti incernierate fra loro per poter essere ripiegate
- Sportello apribile a 270°
- Maglia anti intrusione
- Ruote in polipropilene ø cm 10,6, due piroettanti e due fisse

Art. 1814 + A18141

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
1814	1 base +3 sponde laterali + 1 sportello + 1 cappello	72x83x170

Accessori	Descrizione	Per articolo
A18141	Ripiano intermedio amovibile	1814

- Carrello "roll container", composto da una base su ruote, due sponde laterali e una cinghia
- Struttura in tubo e tondini trattati con zincatura elettrolitica brillante
- Ruote in polipropilene ø cm 10,6, due piroettanti rosse e due fisse nere

Art. 1826 + A18263 + A18264

Art. 1826 + A18263

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
1826	1 base + 2 sponde laterali + 1 cinghia	120x81x180

Accessori	Descrizione	Per articolo
A18261	Ripiano intermedio	1826
A18262	Cinghia in nylon	1826
A18263	Sponda posteriore	1826
A18264	Sportello anteriore apribile a 2/3	1826

- Carrello "roll container", composto da una base su ruote e tre sponde fisse
- Struttura in acciaio inox, completamente saldata
- Ripiano intermedio a seconda del modello
- Ruote piroettanti ø cm 16, di cui due con freno

Art. 1832

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
1832	1 base + 3 sponde	145x65x198
1833	1 base + 3 sponde + 1 ripiano intermedio	145x65x198

Optional	Descrizione	Per articolo
SE270	1 Set 4 ruote elastiche, di cui 2 con freno	1832 - 1833

PORTACASSE IN POLIETILENE

- Base in polietilene
- Manico in tubo inox fisso o pieghevole a seconda del modello
- Ruote ø cm 14, di cui due fisse e due girevoli

N.B.: può essere utilizzato in ambienti esterni

Art. 1840

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
1840	Manico tubo tondo inox fisso ø cm 2,5	107x57x97
1841	Manico tubo quadro inox pieghevole cm 2,5x2,5	95x57x87
1842	Senza manico	92x57x27

Art. 1841

Art. 1841 chiuso

Art. 1842

Accessori	Descrizione	Per articolo
A0121	Manico supplementare	1840 - 1842

Optional		Descrizione	Per articolo
S1250	1	Set 2 ruote con freno	Tutti

PORTACASSE IN ACCIAIO INOX

- Base in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Manico in tubo inox
- Ruote ø cm 14, di cui due fisse e due piroettanti

Art. 1895

Art. 1897 + S1250

Articolo	Descrizione	Dimensione piano	Dim. max cm
1895	1 manico	60x60	60x70x97
1896	1 manico	60x80	60x90x97
1897	1 manico	60x100	60x110x97

Optional	Descrizione	Per articolo
S1250	Set 2 ruote con freno	Tutti

- Base in lamiera di acciaio inox AISI 304
- Due manici in tubo inox
- Ruote ø cm 14, di cui due fisse e due piroettanti

Art. 1897M2 + S1250

Articolo	Descrizione	Dimensione piano	Dim. max cm
1895M2	2 manici	60x60	60x80x97
1896M2	2 manici	60x80	60x100x97
1897M2	2 manici	60x100	60x120x97

Optional		Descrizione	Per articolo
S1250	1	Set 2 ruote con freno	Tutti

PORTACASSE IN FILO

• Pianale in filo di acciaio trattato con zincatura elettrolitica brillante
• Ruote in polipropilene ø cm 10,6, piroettanti di colore rosso

Art. 1838

Art. 1836

Articolo	Dim. max cm
1836	62x41x16
1838	96x55x16

- Carrello portacasse
- Struttura in tubo e pianale in lamiera di acciaio verniciato colore rosso
- Ruote pneumatiche ø cm 26

Art. 1891

Articolo	Dim. max cm
1891	62x55x126

- Armadio spogliatoio in lamiera di acciaio inox AISI 430
- Tetto antipolvere inclinato
- Separatore verticale per abiti civili-da lavoro con appendiabiti
- Cappelliera superiore
- Doppio scomparto per calzature civili-da lavoro
- Sportello a battente con serratura
- Piedini regolabili

Art. 9440

Art. 9444

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
9440	Singolo	50x40x215
9442	Biposto	95x40x215
9444	A quattro posti	95x40x215

- Armadio spogliatoio in lamiera di acciaio inox AISI 430
- Tetto antipolvere inclinato
- Divisorio interno con tre ripiani portaoggetti regolabili
- Sportello a battente con serratura
- Piedini regolabili

Art. 9460

Art. 9462

Articolo	Descrizione	Dim. max cm
9460	Ad una anta	50x40x215
9462	A due ante	95x40x215

SCAFFALATURE COMPONIBILI

- Montanti in tubo tondo di acciaio inox ø cm 3 con tacche di riferimento per la regolazione ogni 10 cm in altezza dei piani
- Piani realizzati in lamiera di acciaio inox dotati di supporti angolari in materiale plastico, con bordi scatolati antitaglio in versione liscia o asolata
- Piedini regolabili per il livellamento
- Piani normali: portata kg 100/mt
- Piani rinforzati: portata kg 150/mt
- Piani agganciati in continuo: portata kg 100/mt
- Elementi di aggancio per consentire il montaggio dei piani in continuo o in angolo

N.B.: a richiesta è possibile realizzare ripiani a misura



Piano Liscio



Piano Asolato





Piani LISCI - Portata Kg 100/mt	
Articolo	Dim. max cm
PLI3080	80x30
PLI3090	90x30
PLI30100	100x30
PLI30110	110x30
PLI30120	120x30
PLI4080	80x40
PLI4090	90x40
PLI40100	100x40
PLI40110	110x40
PLI40120	120x40
PLI5080	80x50
PLI5090	90x50
PLI50100	100x50
PLI50110	110x50
PLI50120	120x50
PLI6080	80x60
PLI6090	90x60
PLI60100	100x60

Piani ASOLATI - Portata Kg 100/mt	
Articolo	Dim. max cm
PAI3080	80x30
PAI3090	90x30
PAI30100	100x30
PAI30110	110x30
PAI30120	120x30
PAI4080	80x40
PAI4090	90x40
PAI40100	100x40
PAI40110	110x40
PAI40120	120x40
PAI5080	80x50
PAI5090	90x50
PAI50100	100x50
PAI50110	110x50
PAI50120	120x50
PAI6080	80x60
PAI6090	90x60
PAI60100	100x60

Montanti in Tubo ø cm 3 - Piedini Regolabili	
Articolo	Dim. max cm
MT075	75
MT150	150
MT180	180
MT200	200

Accessori	
Articolo	Descrizione
PAG001	Aggancio per piani

Piani LISCI Rinforzati - Portata Kg 150/mt	
Articolo	Dim. max cm
PLIR30100	100x30
PLIR30110	110x30
PLIR30120	120x30
PLIR30130	130x30
PLIR30140	140x30
PLIR40100	100x40
PLIR40110	110x40
PLIR40120	120x40
PLIR40130	130x40
PLIR40140	140x40
PLIR50100	100x50
PLIR50110	110x50
PLIR50120	120x50
PLIR50130	130x50
PLIR50140	140x50
PLIR60100	100x60
PLIR60110	110x60
PLIR60120	120x60
PLIR60130	130x60
PLIR60140	140x60

Piani ASOLATI Rinforzati - Portata Kg 150/mt	
Articolo	Dim. max cm
PAIR30100	100x30
PAIR30110	110x30
PAIR30120	120x30
PAIR30130	130x30
PAIR30140	140x30
PAIR40100	100x40
PAIR40110	110x40
PAIR40120	120x40
PAIR40130	130x40
PAIR40140	140x40
PAIR50100	100x50
PAIR50110	110x50
PAIR50120	120x50
PAIR50130	130x50
PAIR50140	140x50
PAIR60100	100x60
PAIR60110	110x60
PAIR60120	120x60
PAIR60130	130x60
PAIR60140	140x60

SCAFFALATURE COMPONIBILI

- Montanti in lamiera di acciaio inox cm 3,5x3,5 piegati a " L "
- Piani realizzati in lamiera di acciaio inox con bordi scatolati antitaglio in versione liscia o asolata
- Bulloneria inox inclusa
- Piedini regolabili opzionali
- Piani normali: portata Kg 100/mt
- Piani rinforzati: portata Kg 150/mt



N.B.: a richiesta è possibile realizzare ripiani a misura

Piani LISCI - Portata Kg 100/mt	
Articolo	Dim. max cm
PLB3080	80x30
PLB3090	90x30
PLB30100	100x30
PLB30110	110x30
PLB30120	120x30
PLB4080	80x40
PLB4090	90x40
PLB40100	100x40
PLB40110	110x40
PLB40120	120x40
PLB5080	80x50
PLB5090	90x50
PLB50100	100x50
PLB50110	110x50
PLB50120	120x50
PLB6080	80x60
PLB6090	90x60
PLB60100	100x60
PLB60110	110x60
PLB60120	120x60

Piani LISCI Rinforzati - Portata Kg 150/mt	
Articolo	Dim. max cm
PLBR30100	100x30
PLBR30110	110x30
PLBR30120	120x30
PLBR30130	130x30
PLBR30140	140x30
PLBR40100	100x40
PLBR40110	110x40
PLBR40120	120x40
PLBR40130	130x40
PLBR40140	140x40
PLBR50100	100x50
PLBR50110	110x50
PLBR50120	120x50
PLBR50130	130x50
PLBR50140	140x50
PLBR60100	100x60
PLBR60110	110x60
PLBR60120	120x60
PLBR60130	130x60
PLBR60140	140x60

Piani ASOLATI - Portata Kg 100/mt	
Articolo	Dim. max cm
PAB3080	80x30
PAB3090	90x30
PAB30100	100x30
PAB30110	110x30
PAB30120	120x30
PAB4080	80x40
PAB4090	90x40
PAB40100	100x40
PAB40110	110x40
PAB40120	120x40
PAB5080	80x50
PAB5090	90x50
PAB50100	100x50
PAB50110	110x50
PAB50120	120x50
PAB6080	80x60
PAB6090	90x60
PAB60100	100x60
PAB60110	110x60
PAB60120	120x60

Piani ASOLATI Rinforzati - Portata Kg 150/mt	
Articolo	Dim. max cm
PABR30100	100x30
PABR30110	110x30
PABR30120	120x30
PABR30130	130x30
PABR30140	140x30
PABR40100	100x40
PABR40110	110x40
PABR40120	120x40
PABR40130	130x40
PABR40140	140x40
PABR50100	100x50
PABR50110	110x50
PABR50120	120x50
PABR50130	130x50
PABR50140	140x50
PABR60100	100x60
PABR60110	110x60
PABR60120	120x60
PABR60130	130x60
PABR60140	140x60

Montanti angolari cm 3,5x3,5	
Articolo	Dim. max cm
MA100	100
MA130	130
MA150	150
MA180	180
MA200	200

Accessori	
Articolo	Descrizione
PR001	Piedino regolabile

12

RICAMBI

Ruota ø cm				Finitura		Attacco		Codice
5	piroettante			Cromo		Piastra		005000500001
8	piroettante			Cromo		Piastra 4,5x4,5		005000800001
8	piroettante	freno		Cromo		Piastra 4,5x4,5		005000800002
9,5	piroettante			Cromo		Filetto M10x15		005100950003
9,5	piroettante	freno		Cromo		Filetto M10x15		005100950006
9,5	piroettante			Cromo		Espansione per tubo 20x20		005150950001
9,5	piroettante	freno		Cromo		Espansione per tubo 20x20		005150950002
9,5	piroettante			Ottonata		Filetto M10x20		005100950002
9,5	piroettante	freno		Ottonata		Filetto M10x20		005100950005
10	piroettante			Cromo		Filetto M10x20		005101000001
10	piroettante	freno		Cromo		Filetto M10x20		005101000004
10	piroettante			Cromo		Filetto M10x20		005101000003
10	piroettante	freno		Cromo		Filetto M10x20		005101000002
10	piroettante		Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Foro		005251000001
10	piroettante	freno	Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Foro		005251000002
10	piroettante		Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Filetto M10x20		005101000006
10	piroettante	freno	Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Filetto M10x20		005101000007
12,5	piroettante			PVC		Filetto M10x20		005101250008
12,5	piroettante	freno		PVC		Filetto M10x20		005101250007

Ruota ø cm				Finitura		Attacco		Codice
12,5	piroettante			PVC		Filetto M10x40		005101250009
12,5	piroettante	freno		PVC		Filetto M10x40		005101250010
12,5	piroettante			PVC		Filetto M10x90		005101250011
12,5	piroettante	freno		PVC		Filetto M10x90		005101250012
12,5	piroettante			PVC		Espansione per tubo ø 25		005201250018
12,5	piroettante	freno		PVC		Espansione per tubo ø 25		005201250019
12,5	piroettante			Zincata		Espansione per tubo 25x25		005201250001
12,5	piroettante	freno		Zincata		Espansione per tubo 25x25		005201250002
12,5	piroettante			PVC		Piastra 7x5		005001250014
12,5	piroettante	freno		PVC		Piastra 7x5		005001250015
12,5	fissa		Elastica	Zincata	Cuscinetti sfera	Piastra 8x6		005051250006
12,5	piroettante		Elastica	Zincata	Cuscinetti sfera	Piastra 8x6		005001250016
12,5	piroettante	freno	Elastica	Zincata	Cuscinetti sfera	Piastra 8x6		005001250017
12,5	piroettante			Zincata		Filetto M10x20		005101250001
12,5	piroettante	freno		Zincata		Filetto M10x20		005101250002
12,5	piroettante			Zincata		Espansione per tubo 20x20		005151250001
12,5	piroettante	freno		Zincata		Espansione per tubo 20x20		005151250002
12,5	piroettante			Zincata		Espansione per tubo ø 25		005151250001
12,5	piroettante	freno		Zincata		Espansione per tubo ø 25		005151250002

Ruota ø cm				Finitura		Attacco		Codice
12,5	piroettante			Zincata		Espansione per tubo 25x25		005201250001
12,5	piroettante	freno		Zincata		Espansione per tubo 25x25		005201250002
12,5	piroettante		Nylon + Poliure-tano	Inox		Foro		005251250038
12,5	piroettante	freno	Nylon + Poliure-tano	Inox		Foro		005251250039
12,5	piroettante		Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Foro		005251250032
12,5	piroettante	freno	Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Foro		005251250033
12,5	piroettante		Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Filetto M10x40		005101250013
12,5	piroettante	freno	Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Filetto M10x40		005101250014
12,5	piroettante		Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Filetto M10x90		005101250015
12,5	piroettante	freno	Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Filetto M10x90		005101250016
12,5	piroettante		Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Espansione per tubo 20x20		005201250023
12,5	piroettante	freno	Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Espansione per tubo 20x20		005201250022
12,5	piroettante		Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Espansione per tubo ø 25		005201250014
12,5	piroettante	freno	Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Espansione per tubo ø 25		005201250015
12,5	piroettante		Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Espansione per tubo 25x25		005201250017
12,5	piroettante	freno	Elastica	Cromo	Cuscinetti sfera	Espansione per tubo 25x25		005201250016
14	fissa			Zincata		Piastra 8x6		005051400001
14	piroettante			Zincata		Piastra 8x6		005001400001
14	piroettante	freno		Zincata		Piastra 8x6		005001400002

Ruota ø cm				Finitura		Attacco		Codice
15	fissa			Cromo	Cuscinetti sfera	Piastra 7x5		005051500001
15	piroettante			Cromo	Cuscinetti sfera	Piastra 7x5		005001500003
15	piroettante	freno		Cromo	Cuscinetti sfera	Piastra 7x5		005001500004
16	fissa			Ottonata		Piastra 10,5x8		005051600003
16	piroettante	freno		Ottonata		Piastra 10,5x8		005001600005
16	fissa			Zincata		Piastra 10,5x8		005051600002
16	piroettante			Zincata		Piastra 10,5x8		005001600004
16	piroettante	freno		Zincata		Piastra 10,5x8		005001600002
16	fissa			Zincata	Cuscinetti a rulli	Piastra 10,5x8		005051600004
16	piroettante			Zincata	Cuscinetti a rulli	Piastra 10,5x8		005001600007
16	piroettante	freno		Zincata	Cuscinetti a rulli	Piastra 10,5x8		005001600006
16	fissa		Elastica	Zincata	Cuscinetti sfera	Piastra 10,5x8		005051600005
16	piroettante		Elastica	Zincata	Cuscinetti sfera	Piastra 10,5x8		005001600010
16	piroettante	freno	Elastica	Zincata	Cuscinetti sfera	Piastra 10,5x8		005001600011
20	fissa			Zincata	Cuscinetti sfera	Piastra 10,5x8		005052000007
20	piroettante	freno integrale		Zincata	Cuscinetti sfera	Piastra 10,5x8		005002000014
20						Foro 2 cm		005302000002
20	fissa		Pneus	Zincata	Cuscinetti a rulli	Piastra 10,5x8		005052000009
20	piroettante		Pneus	Zincata	Cuscinetti a rulli	Piastra 10,5x8		005002000017

CUPOLE

Descrizione	Codice
Semicilindrica GN 1/1	233004250008
Sistema di rotazione per semicilindrica GN 1/1	233004250009

Semicilindrica completa cm 66x51,5x26 h	433004200007
Fianco destro	233004200001
Fianco sinistro	233004200004
Bascula interna	233004200018
Bascula esterna	233004200017
Semicilindrica completa cm 90x51,5x26 h	433004200002
Fianco destro	233004200001
Fianco sinistro	233004200004
Bascula interna	233004200006
Bascula esterna	233004200005
Semicilindrica completa cm 101x51,5x26 h	433004200008
Fianco destro	233004200001
Fianco sinistro	233004200004
Bascula interna	233004200020
Bascula esterna	233004200019

Descrizione	Codice
Semicilindrica completa cm 69x63x32 h	433004200018
Fianco destro	233004200010
Fianco sinistro	233004200009
Bascula interna	233004200051
Bascula esterna	233004200050
Semicilindrica completa cm 101x63x32 h	433004200017
Fianco destro	233004200010
Fianco sinistro	233004200009
Bascula interna	233004200044
Bascula esterna	233004200043
Semicilindrica completa cm 149x63x32 h	433004200014
Fianco destro	233004200010
Fianco sinistro	233004200009
Bascula interna	233004200036
Bascula esterna	233004200035

Apertura a compasso completa di ferramenta cm 90x44x14 h	433004240002
Apertura a compasso completa di ferramenta cm 90x50x14 h	433004250001

CUPOLE

Descrizione	Codice
Apertura frontale completa cm 69x63x33 h	433004200019
Fianco destro	233004200039
Fianco sinistro	233004200037
Bascula	233004200050
Parete posteriore	233004200047
Mensola in legno tinto rovere	233004200048
Mensola in legno tinto wengé	233004200049
Apertura frontale completa cm 101x63x33 h	433004200015
Fianco destro	233004200039
Fianco sinistro	233004200037
Bascula	233004200043
Parete posteriore	233004200038
Mensola in legno tinto rovere	233004200040
Mensola in legno tinto wengé	233004200046
Apertura frontale completa cm 149x63x33 h	433004200016
Fianco destro	233004200039
Fianco sinistro	233004200037
Bascula	233004200035
Parete posteriore	233004200041
Mensola in legno tinto rovere	233004200042
Mensola in legno tinto wengé	233004200045

Descrizione	Codice
Cupola completa per serie 6670	433004210005
Parte anteriore curva mobile	333004210001
Parte posteriore fissa	333004210003
Parte posteriore fissa con sede per led	333004210004
Ripiano in vetro	233004210007

Descrizione	Codice
Anta coperchio in plexiglass portaposate	232201800002
Sportello DX vetro temperato con maniglia	232000840006
Sportello SX vetro temperato	232000840005
Cerniera	001754140004
Basetta per cerniera	001754140005

Parafiato in vetro temperato anteriore verticale 2x1/1 GN	231101800034
Parafiato in vetro temperato anteriore verticale 3x1/1 GN	231101800030
Parafiato in vetro temperato anteriore verticale 4x1/1 GN	231101800032
Parafiato in vetro temperato superiore curvo 2x1/1 GN	231101800033
Parafiato in vetro temperato superiore curvo 3x1/1 GN	231101800029
Parafiato in vetro temperato superiore curvo 4x1/1 GN	231101800031
Supporto mensola parafiato DX	231101680022
Supporto mensola parafiato SX	231101680023

Descrizione	Codice
Parafiato in plexiglass per buffet 2x1/1 GN	233004200032
Parafiato in plexiglass per buffet 3x1/1 GN	233004200031
Parafiato in plexiglass per buffet 4x1/1 GN	233004200030
Parafiato in plexiglass per buffet 5x1/1 GN	233004200033
Parafiato in plexiglass per buffet 6x1/1 GN	233004200034

Parafiato laterale in vetro temperato per buffet DX-SX 2x1/1 GN	231304220011
Parafiato laterale in vetro temperato per buffet DX-SX 3x1/1 GN	231304220010
Parafiato laterale in vetro temperato per buffet DX-SX 4x1/1 GN	231304220002
Parafiato laterale in vetro temperato per buffet DX-SX 5x1/1 GN	231304220009
Parafiato laterale in vetro temperato per buffet DX-SX 6x1/1 GN	231304220008
Parafiato centrale in vetro temperato per buffet 2x1/1 GN	231304220007
Parafiato centrale in vetro temperato per buffet 3x1/1 GN	231304220006
Parafiato centrale in vetro temperato per buffet 4x1/1 GN	231304220001
Parafiato centrale in vetro temperato per buffet 5x1/1 GN	231304220005
Parafiato centrale in vetro temperato per buffet 6x1/1 GN	231304220004
Centina laterale saliscendi DX-SX per parafiato buffet	231304220003
Centina centrale saliscendi per parafiato buffet	231304220012

Descrizione	Codice
Interruttore bipolare quadro verde	003252060001
Interruttore bipolare tondo verde	003252040002
Protezione interruttore quadro	003252060002
Protezione interruttore tondo	003252040003
Termostato digitale +30°C +90°C	003201840005
Termostato digitale -35°C +35°C	003201840004
Sonda in silicone metri 2 per termostato +30°C +90°C	003201860004
Sonda per termostato -35°C +35°C	003201860005
Termostato meccanico regolabile +30°C +90°C	003201820001
Termostato meccanico regolabile -35°C +35°C	003201820002
Termometro -40°C +40°C, diametro cm 4	003703820002
Termometro 0°C +120°C, diametro cm 5,2	003703820003
Spia rossa 220V	003302260001
Cavo di alimentazione volante con spina Schuko	003553260002
Spina maschio da incasso a tre poli	003553300001
Cavo di alimentazione spiralato lunghezza metri 3 sezione 3x1,5 - spina Schuko	003553280001
Cavo di alimentazione spiralato lunghezza metri 3 sezione 3x2,5 - senza spina	003553280004
Spina di alimentazione 2P+T 6h/250V - 16A - IP67 (IEC 309)	003553320001
Portalampada in porcellana	003151620001
Lampada infrarossi rossa 250W	003151620002
Lampada infrarossi bianca 250W	003151620004
Barra illuminazione a neon lunghezza cm 60	003151630003
Barra illuminazione a neon lunghezza cm 90	003151630002
Barra illuminazione a neon lunghezza cm 120	003151630001
Barra illuminazione a neon lunghezza cm 150	003151630004
Gruppo compressore 1/8-R134A	431304440002
Gruppo compressore 1/5-R404A-R507	431304440001
Rubinetto a sfera 1/2"	002001020001
Rubinetto a sfera 3/8"	002001020002

Descrizione	Codice
Alluminio adesivo, costo al mq	021200750003
Resistenza a filo 230V-250W - lunghezza metri 4	003001040018
Resistenza a filo 230V-300W - lunghezza metri 6	003001040019
Resistenza a filo 230V-450W - lunghezza metri 8	003001040020
Resistenza a filo 230V-600W - lunghezza metri 10	003001040021
Resistenza a filo 230V-750W - lunghezza metri 12	003001040022
Resistenza a filo 230V-350W - lunghezza metri 4	003001040023
Resistenza a filo 230V-650W - lunghezza metri 8	003001040024
Resistenza a filo 230V-1000W - lunghezza metri 12	003001040025
Resistenza a filo 230V-1300W - lunghezza metri 15	003001040026
Resistenza bagnomaria ad immersione 230V-1950W	003001020002
Resistenza bagnomaria ad immersione a "L" 230V-2000W	003001020001
Resistenza a film per bagnomaria 230V-600W	003001070002
Resistenza a film per secco 230V-250W	003001080003
Resistenza 230V-500W senza cavi elettrici	003001040010
Resistenza in tubo inox 230V- 400W senza cavi elettrici	003001040002
Resistenza in tubo inox 230V- 800W senza cavi elettrici	003001040030
Resistenza in tubo inox 230V-1400W senza cavi elettrici	003001040005
Resistenza in tubo inox 230V-1800W senza cavi elettrici	003001040004
Resistenza forno ventilato 230V-1600W	003001040017
Resistenza forno ventilato 230V-2050W	003001040016
Motoventilatore per resistenza armadio	003653640002
Ventola di raffreddamento	003653640003
Paracolpo tondo, PVC grigio, foro tondo ø cm 2,5	233004680005
Paracolpo tondo, PVC grigio, foro quadro cm 2x2	233004680003
Paracolpo tondo, PVC grigio, foro quadro cm 2,5x2,5	233004680011
Angolare paracolpi PVC grigio	233004680002
Angolare paracolpi PVC grigio con innesto	233004680001
Profilo paracolpi PVC grigio, costo al metro	021200650001
Angolare paracolpi in gomma grigia	233004680028
Guarnizione porte, in elastomero siliconico alimentare, costo al metro	021200850001

Descrizione	Codice
Piano cottura 2 fuochi	009540650001
Piano cottura 1 fuoco	009540650002
Tubo alimentazione gas	002503020003
Coperchio ø cm 28	009580760004
Pentola ø cm 28x27x1 con codolo	009580760001
Supporto completo per pentola con innesto a codolo	431604440001
Rubinetto R 3/4 completo di rompigetto	002503100002
Cassetta portaprodotti in PVC	233002520002
Cassetto portaposate in PVC nero	233006120001
Maniglia, chiusura a scatto, con serratura	001703900003
Maniglia, chiusura a scatto	001703900001
Maniglia a pomolo con serratura, completa di aste rotanti ed accessori	001703930002
Guida self-service 10 posti in ferro cromato	233005280002
Guida self-service 12 posti in ferro cromato	233005280001
Griglia guida vassoi 10 posti da 520 in filo inox	233005280007
Griglia guida vassoi 10 posti da 620 in filo inox	233005280008
Griglia scolapiatti 30 posti inox	233005280036
Griglia scolapiatti 36 posti inox	233005280037
Griglia scolavassoi 20 posti inox	233005280011
Griglia portapiatti plastificata Rilsan bianco	233005280018
Separatore plastificato Rilsan bianco per griglia portapiatti	233005280019
Struttura sostegno piatti 48 posti, plastificata Rilsan bianco, ø cm 24-31	233005280010
Struttura sostegno piatti 48 posti, plastificata Rilsan bianco, ø cm 18-24	233005280009
Struttura sostegno piatti 24 posti, plastificata Rilsan bianco, ø cm 24-31	233005280041
Struttura sostegno piatti 24 posti, plastificata Rilsan bianco, ø cm 18-24	233005280040
Vaschetta scolagocce ABS grigio cm 78,5x58,5x8	233002520004
Vaschetta scolagocce ABS grigio cm 93,5x58,5x8	233002520007

Descrizione	Codice
Sacco in tela	R0010
Sacco in tela	R0015
Sacco in tela	R0020
Sacco in tela	R0030
Sacco in tela	R0040
Sacco in tela	R0050
Sacco in tela	R0080
Sacco in tela	R0085
Sacco in tela	R0296